



und Erden	2	x	.	.	1200	Tabakerzeugnisse (ohne Abfälle)	5	x
rdgas-	-	-	-	-	1299	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güter- abteilung	-	-
ergbau	2	x	.	.	13	Textilien	237	x
und Erden	92	x	4 232 700	32	1310	Textile Spinnstoffe und Garne	kg 10	17 099 206
.	22	x	196 962	7	1320	Gewebe	kg 43	69 407 753
.	157	x	4 410 627	31	1330	Textilveredlung	48	x
.	10	x	9 609 047	5	1391	Gewirke und Gestricke	12	x
erzeugnisse	6	x	148 319	14	1392	Konfektionierte Textilwaren (ohne Bekleidung)	70	x
oren,	12	x	495 480	26	1393	Teppiche und textile Fußbodenbeläge, auch konfektionierte	kg 14	36 845 082
. g.	42	x	1 211 722	36	1394	Seilerwaren	kg 4	3 029 310
.	11	.	2 885 581	30	1395	Vliesstoffe (auch getränkt, bestrichen, überzogen oder mit Lagen versehen) und Erzeugnisse daraus (ohne Bekleidung)	kg 12	49 308 780
.	4	.	97 467	16	1396	Technische Textilien	65	x
peiseis)	27	x	1 342 737	8	1399	Sonstige Textilwaren, a. n. g.	5	x
.	4	x	85 542 600	10	14	Bekleidung	49	x
.	26	x	577 201	19	1411	Bekleidung aus Leder oder rekonstituiertem Leder (einschl. Mänteln) (ohne Bekleidungs- zubehör, Schuhe und Kopfbedeckungen)	-	-
.	13	x	460 971	42	1412	Arbeits- und Berufsbekleidung	St 11	1 075 085
.	508	x	3 186 592	26	1413	Sonstige Oberbekleidung (ohne Arbeits- und Berufsbekleidung)	St 19	5 795 500
.	55	.	.	.	1414	Wäsche	11	x
.	2	.	.	.	1419	Bekleidung und Bekleidungszubehör, a. n. g.	12	x
.	7	.	.	.	1420	Pelzwaren	-	-
.	41	.	605 557 331	26	1431	Strumpfwaren	4	x
.	11	.	124 048 886	17	1439	Bekleidung a. n. g., aus Gewirken oder Gestricken	St 4	.
.	24	x	474 688	18	1499	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güterab- teilung (ohne Bekleidung aus textilen Stoffen)	2	x
.	24	x	465 843	.	15	Leder und Lederwaren	33	x
.	2	.	.	.	1511	Leder und Lederfaserstoff; zugerichtete und gefärbte Felle	4	x
.	61	x	786 590	17	1512	Lederwaren (ohne Lederbekleidung und Schuhe)	16	x
.	29	x	453 031	12	1520	Schuhe	13	x
.	26	.	.	.	1599	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güter- abteilung

Statistische Berichte

Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2013 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Landesergebnisse



Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2013 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Landesergebnisse

Herausgegeben von
Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik
Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf
Telefon 0211 9449-01 • Telefax 0211 9449-8000
Internet: <http://www.it.nrw.de>
E-Mail: poststelle@it.nrw.de

Erschienen im November 2014

Alle Statistischen Berichte finden Sie als PDF-Datei zum kostenlosen
Download in unserer Internet-Rubrik „Publikationen“.

© Information und Technik NRW, Düsseldorf, 2014
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	4
Grafik	
Die zehn häufigsten Todesursachen in Nordrhein-Westfalen 2013	5
Tabellenteil	
1. Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	6

Vorbemerkungen

Sinn und Zweck der Erhebung

Die Todesursachenstatistik stellt umfangreiches Datenmaterial über die Todesursachen aller Verstorbenen in der Bundesrepublik Deutschland nach ihrer Art, ihrer Entwicklung und ihrer räumlichen Verteilung zur Verfügung. Sie bildet eine elementare Grundlage in der Erstellung wichtiger Gesundheitsindikatoren für die öffentliche Gesundheitsberichterstattung, die epidemiologische und gesundheitsökonomische Forschung, die Gesundheitspolitik und die interessierte Öffentlichkeit. Die gewonnenen Daten können für weitergehende Analysen beispielsweise zu Themen wie verlorene Lebensjahre, vermeidbare Sterbefälle oder regionale Disparitäten genutzt werden. Die Todesursachenstatistik liefert damit einen Beitrag zur Klärung der Frage, mit welchen präventiven und reaktiven Maßnahmen die Lebensdauer der Bevölkerung in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht erhöht werden kann.

Durchführung der Erhebung

Die Todesursachenstatistik ist gesetzlich angeordnet und wird im jährlichen Turnus veröffentlicht. Die Erhebung erfolgt sekundärstatistisch mittels einer Auswertung der amtlichen Todesbescheinigungen, welche von den Ärztinnen und Ärzten im Zuge der äußeren Leichenschau ausgestellt werden. Der für die Todesursachenstatistik vorgesehene, sogenannte geheime Teil dieses Dokuments wird in Nordrhein-Westfalen auf einem gesetzlich geregelten Wege Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) als Statistisches Landesamt zugeleitet (siehe folgende Tabelle).

Todesbescheinigung: Übermittlungsweg und Zuständigkeiten	
Ärztin/Arzt	Feststellung des Todes und Durchführung der äußeren Leichenschau Ausfüllung der Todesbescheinigung
↓	
Standesamt	Beurkundung und Registrierung des Sterbefalls im Sterbebuch Weiterleitung an das örtlich zuständige Gesundheitsamt
↓	
Gesundheitsamt	Prüfung auf Lesbarkeit und auf Anhaltspunkte eines nicht-natürlichen Todes Ggf. Veranlassung von Obduktionen
↓	
IT.NRW	Ermittlung des Grundleidens, Klassifizierung und statistische Auswertung Weiterleitung von Daten an gesetzlich empfangsberechtigte Stellen

Im Land NRW werden auf diese Weise jeden Monat rund 16 000 Todesbescheinigungen erstellt und von IT.NRW verarbeitet. Im Zuge dessen werden die ärztlichen Angaben auf den Todesbescheinigungen durch entsprechend geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Basis des Regelwerks der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ein monokausales Grundleiden überführt. Das Grundleiden ist der aus den diagnostischen Angaben kausal abgeleitete ursächlich zum Tode führende Grund, der nicht zwingend mit der unmittelbaren Todesursache übereinstimmt. Anschließend erfolgt die Klassifizierung des Grundleidens nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD, engl.: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) in der derzeit gültigen 10. Revision (ICD-10).

Methodische Hinweise


Bei Vorliegen von unzureichenden oder unklaren Angaben auf den Todesbescheinigungen ist es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von IT.NRW aus datenschutzrechtlichen und organisatorischen Gründen nicht möglich, direkte Rückfragen bei den leichenschauenden Ärztinnen und Ärzten zu tätigen. Im Zweifel wird ein solcher Fall folgerichtig als „unbekannte Todesursache“ klassifiziert.

Mithilfe von Methoden der Altersstandardisierung ist es möglich, eine Vergleichbarkeit von Todesursachen bei regional abweichenden Altersstrukturen der Bevölkerung sicherzustellen. Bei Heranziehung derartig standardisierter Zahlen für weitere Analysen ist daher die Kenntnis über die zugrunde gelegte Altersstruktur von hoher Bedeutung.

Rechtsgrundlagen

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290).

Runderlass Todesbescheinigung des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie NRW vom 25. Juli 2003 (III 7-0261.1) in Verbindung mit dem Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – BestG NRW) vom 30. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313).



Zeichenerklärung

(nach DIN 55 301)

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)

Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Gestorbene Personen										
		insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									
			unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	a	2 566	9	11	5	1	4	10	18	45	56
		b	3 275	2	3	–	2	3	9	12	19	27
		c	5 841	11	14	5	3	7	19	30	64	83
	darunter											
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	a	726	–	3	1	–	1	2	1	2	5
		b	1 245	–	–	–	–	–	–	2	2	1
		c	1 971	–	3	1	–	1	2	3	4	6
A15 – A19	Tuberkulose	a	52	–	–	–	–	–	–	2	2	1
		b	36	–	–	–	–	–	–	–	1	3
		c	88	–	–	–	–	–	–	2	3	4
B15 – B19	Virushepatitis	a	100	–	–	–	–	–	1	3	6	8
		b	121	–	–	–	–	1	1	4	2	–
		c	221	–	–	–	–	1	2	7	8	8
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	a	99	–	–	–	1	–	2	9	18	13
		b	20	–	–	–	–	–	4	1	1	3
		c	119	–	–	–	1	–	6	10	19	16
C00 – D48	Neubildungen	a	28 336	2	24	19	26	27	40	72	186	534
		b	24 619	1	22	13	18	30	53	114	252	570
		c	52 955	3	46	32	44	57	93	186	438	1 104
	darunter											
C00 – C97	bösartige Neubildungen	a	27 885	2	24	17	24	27	39	71	184	530
		b	24 180	1	22	13	17	30	53	114	252	568
		c	52 065	3	46	30	41	57	92	185	436	1 098
	darunter											
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	a	8 534	–	1	1	1	5	6	16	58	174
		b	7 222	–	–	–	2	4	11	18	61	115
		c	15 756	–	1	1	3	9	17	34	119	289
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	a	7 894	–	–	1	3	2	5	10	36	159
		b	4 247	–	1	1	–	–	5	7	20	112
		c	12 141	–	1	2	3	2	10	17	56	271
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	a	433	–	–	–	–	1	5	4	10	16
		b	329	–	–	–	1	2	3	7	11	19
		c	762	–	–	–	1	3	8	11	21	35
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	a	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	4 236	–	1	–	–	4	16	39	75	132
		c	4 280	–	1	–	–	4	16	39	75	132
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	b	2 386	–	–	1	2	4	5	19	31	85
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	a	3 156	–	–	–	–	1	1	1	3	11
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	a	2 279	–	–	1	1	1	1	2	13	22
		b	1 259	1	1	1	–	1	1	4	7	20
		c	3 538	1	1	2	1	2	2	6	20	42
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	a	2 197	–	9	5	4	–	3	13	20	40
		b	1 858	–	3	3	5	7	4	4	20	16
		c	4 055	–	12	8	9	7	7	17	40	56
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	a	192	3	2	–	1	2	2	1	2	6
		b	266	3	–	1	–	–	1	1	1	4
		c	458	6	2	1	1	2	3	2	3	10

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10) – 2) mittlere Jahresbevölkerung 2013; Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011 – 3) je 100 000 Lebendgeborene

Noch: Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Noch: Gestorbene Personen									
		noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									je 100 000 Ein- wohner ²⁾
		50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	a	83	97	150	166	335	475	491	610	30,0
		b	46	73	108	128	280	452	631	1 480	36,3
		c	129	170	258	294	615	927	1 122	2 090	33,3
	darunter										
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	a	3	11	24	26	70	141	180	256	8,5
		b	8	14	25	25	74	142	271	681	13,8
		c	11	25	49	51	144	283	451	937	11,2
A15 – A19	Tuberkulose	a	4	2	4	1	12	12	3	9	0,6
		b	–	3	1	–	4	3	9	12	0,4
		c	4	5	5	1	16	15	12	21	0,5
B15 – B19	Virushepatitis	a	12	11	7	3	11	18	7	13	1,2
		b	6	3	4	5	18	23	19	35	1,3
		c	18	14	11	8	29	41	26	48	1,3
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	a	20	10	6	9	5	5	1	–	1,2
		b	2	5	2	1	–	1	–	–	0,2
		c	22	15	8	10	5	6	1	–	0,7
C00 – D48	Neubildungen	a	1 113	1 854	2 618	3 151	5 051	5 277	4 425	3 917	331,4
		b	1 046	1 478	1 897	2 221	3 384	3 887	3 806	5 827	273,2
		c	2 159	3 332	4 515	5 372	8 435	9 164	8 231	9 744	301,5
	darunter										
C00 – C97	bösartige Neubildungen	a	1 108	1 845	2 600	3 118	4 990	5 188	4 323	3 795	326,1
		b	1 043	1 468	1 889	2 207	3 340	3 810	3 698	5 655	268,3
		c	2 151	3 313	4 489	5 325	8 330	8 998	8 021	9 450	296,4
	darunter										
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	a	393	562	853	981	1 554	1 610	1 262	1 057	99,8
		b	203	272	428	554	999	1 177	1 243	2 135	80,1
		c	596	834	1 281	1 535	2 553	2 787	2 505	3 192	89,7
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	a	326	670	946	1 049	1 573	1 408	1 048	658	92,3
		b	280	451	550	605	674	553	488	500	47,1
		c	606	1 121	1 496	1 654	2 247	1 961	1 536	1 158	69,1
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	a	33	26	34	37	68	66	56	77	5,1
		b	22	14	9	20	32	47	39	103	3,7
		c	55	40	43	57	100	113	95	180	4,3
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	a	2	2	2	3	10	11	3	11	0,5
		b	231	303	344	392	511	657	604	927	47,0
		c	233	305	346	395	521	668	607	938	24,4
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	b	116	161	193	185	346	409	366	463	26,5
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	a	31	64	134	226	461	661	713	849	36,9
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	a	67	117	142	214	360	450	427	461	26,7
		b	28	41	68	82	145	218	237	404	14,0
		c	95	158	210	296	505	668	664	865	20,1
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	a	54	91	137	231	396	438	431	325	25,7
		b	50	61	96	134	267	355	362	471	20,6
		c	104	152	233	365	663	793	793	796	23,1
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	a	1	7	5	10	22	50	35	43	2,2
		b	5	–	6	7	22	45	54	116	3,0
		c	6	7	11	17	44	95	89	159	2,6

Anmerkungen Seite 6

Noch: Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Gestorbene Personen										
		insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									
			unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	a	1 981	4	6	5	2	8	7	8	28	55
		b	2 512	–	8	3	3	5	6	8	15	30
		c	4 493	4	14	8	5	13	13	16	43	85
	darunter											
E10 – E14	Diabetes mellitus	a	1 398	–	–	2	–	3	2	–	15	16
		b	1 684	–	–	1	–	1	–	5	5	12
		c	3 082	–	–	3	–	4	2	5	20	28
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	a	2 380	–	1	1	8	12	24	28	55	111
		b	3 747	–	–	1	3	5	6	10	17	33
		c	6 127	–	1	2	11	17	30	38	72	144
	darunter											
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	a	971	–	–	–	7	11	24	28	54	107
		b	363	–	–	–	2	5	3	10	16	27
		c	1 334	–	–	–	9	16	27	38	70	134
	darunter											
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	a	794	–	–	–	4	1	6	15	28	72
		b	316	–	–	–	2	1	2	4	12	20
		c	1 110	–	–	–	6	2	8	19	40	92
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	a	2 437	12	8	10	12	9	12	14	21	43
		b	2 802	4	14	1	7	7	8	9	22	35
		c	5 239	16	22	11	19	16	20	23	43	78
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	a	31 781	2	11	6	21	37	40	81	155	398
		b	42 615	–	11	8	13	15	20	40	84	170
		c	74 396	2	22	14	34	52	60	121	239	568
	darunter											
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	a	2 228	–	2	–	1	1	–	7	6	9
		b	5 071	–	–	–	–	–	1	1	2	6
		c	7 299	–	2	–	1	1	1	8	8	15
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	a	12 005	–	–	–	–	7	6	16	65	193
		b	11 161	–	–	–	1	–	2	1	20	51
		c	23 166	–	–	–	1	7	8	17	85	244
	darunter											
I21	akuter Myokardinfarkt	a	5 624	–	–	–	–	7	2	13	51	140
		b	4 774	–	–	–	1	–	1	1	15	39
		c	10 398	–	–	–	1	7	3	14	66	179
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	a	383	–	–	–	–	–	–	–	2	7
		b	254	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		c	637	–	–	–	–	–	–	–	3	9
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	a	8 610	–	5	3	11	18	22	36	43	96
		b	12 893	–	8	3	5	5	10	13	25	39
		c	21 503	–	13	6	16	23	32	49	68	135
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	a	4 854	2	1	2	1	5	5	9	18	56
		b	7 760	–	2	1	2	5	4	7	17	39
		c	12 614	2	3	3	3	10	9	16	35	95
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	a	1 545	–	–	–	–	–	1	2	3	6
		b	2 935	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		c	4 480	–	–	–	–	–	1	2	3	7
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	a	2 528	–	–	–	3	1	1	4	9	20
		b	3 416	–	–	–	–	–	–	2	6	6
		c	5 944	–	–	–	3	1	1	6	15	26

Anmerkungen Seite 6

Noch: Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Noch: Gestorbene Personen									je 100 000 Ein- wohner ²⁾
		noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									
		50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	a	59	117	144	163	289	355	335	396	23,2
		b	47	63	95	99	185	307	473	1 165	27,9
		c	106	180	239	262	474	662	808	1 561	25,6
	darunter										
E10 – E14	Diabetes mellitus	a	30	58	77	104	214	284	282	311	16,4
		b	17	22	44	52	112	210	339	864	18,7
		c	47	80	121	156	326	494	621	1 175	17,5
F00 – F99	Psychische und Verhaltens- störungen	a	177	130	174	122	204	320	406	607	27,8
		b	40	47	70	80	126	309	583	2 417	41,6
		c	217	177	244	202	330	629	989	3 024	34,9
	darunter										
F10 – F19	psychische und Verhaltens- störungen durch psychotrope Substanzen	a	174	120	152	84	89	71	33	17	11,4
		b	36	38	54	48	29	33	22	40	4,0
		c	210	158	206	132	118	104	55	57	7,6
	darunter										
F10	psychische und Verhaltens- störungen durch Alkohol	a	139	98	145	79	87	71	33	16	9,3
		b	32	34	51	45	27	30	21	35	3,5
		c	171	132	196	124	114	101	54	51	6,3
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	a	79	85	98	163	338	467	527	539	28,5
		b	43	66	90	114	254	416	533	1 179	31,1
		c	122	151	188	277	592	883	1 060	1 718	29,8
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	a	741	1 106	1 539	1 955	3 879	5 748	6 559	9 503	371,7
		b	312	417	690	996	2 181	4 538	7 474	25 646	472,8
		c	1 053	1 523	2 229	2 951	6 060	10 286	14 033	35 149	423,6
	darunter										
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	a	32	53	81	84	210	338	472	932	26,1
		b	14	16	50	62	156	406	828	3 529	56,3
		c	46	69	131	146	366	744	1 300	4 461	41,6
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	a	323	472	678	869	1 523	2 270	2 388	3 195	140,4
		b	72	135	233	333	666	1 307	2 026	6 314	123,8
		c	395	607	911	1 202	2 189	3 577	4 414	9 509	131,9
	darunter										
I21	akuter Myokardinfarkt	a	234	305	403	469	757	1 023	964	1 256	65,8
		b	42	89	137	196	373	660	932	2 288	53,0
		c	276	394	540	665	1 130	1 683	1 896	3 544	59,2
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	a	9	25	26	36	53	72	76	77	4,5
		b	3	–	14	10	23	33	57	111	2,8
		c	12	25	40	46	76	105	133	188	3,6
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	a	192	297	365	468	1 033	1 435	1 758	2 828	100,7
		b	91	111	148	233	553	1 179	2 159	8 311	143,0
		c	283	408	513	701	1 586	2 614	3 917	11 139	122,4
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	a	82	122	197	255	598	940	1 147	1 414	56,8
		b	76	91	129	197	424	942	1 518	4 306	86,1
		c	158	213	326	452	1 022	1 882	2 665	5 720	71,8
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	a	10	28	40	72	147	304	402	530	18,1
		b	11	10	27	42	131	302	539	1 872	32,6
		c	21	38	67	114	278	606	941	2 402	25,5
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	a	48	76	126	169	300	478	512	781	29,6
		b	18	23	62	81	185	353	508	2 172	37,9
		c	66	99	188	250	485	831	1 020	2 953	33,8

Anmerkungen Seite 6

Noch: **Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Gestorbene Personen										
		insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									
			unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	a	9 144	7	5	4	8	3	3	9	31	71
		b	8 549	1	6	1	5	4	4	7	19	66
		c	17 693	8	11	5	13	7	7	16	50	137
	darunter											
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	a	16	–	–	–	–	1	–	–	–	1
		b	56	–	1	–	–	–	1	–	1	2
		c	72	–	1	–	–	1	1	–	1	3
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	a	2 463	5	1	1	4	–	1	3	11	25
		b	2 634	–	2	–	3	–	2	2	6	13
		c	5 097	5	3	1	7	–	3	5	17	38
	darunter											
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	a	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		b	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	a	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		b	24	–	–	–	1	–	–	–	–	2
		c	39	–	–	–	1	–	–	–	–	3
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	a	49	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		b	97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	146	–	–	–	1	–	–	–	–	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	a	4 558	1	2	–	3	1	1	3	9	27
		b	3 921	–	2	–	–	2	–	1	6	31
		c	8 479	1	4	–	3	3	1	4	15	58
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	a	4 275	–	–	–	4	7	16	22	66	185
		b	4 724	–	–	–	2	4	5	16	29	71
		c	8 999	–	–	–	6	11	21	38	95	256
	darunter											
K70 – K77	Krankheiten der Leber	a	1 768	–	–	–	1	4	10	16	49	137
		b	1 105	–	–	–	–	2	2	13	22	49
		c	2 873	–	–	–	1	6	12	29	71	186
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	a	2 530	–	2	–	–	2	1	1	5	10
		b	3 364	–	1	–	1	–	1	3	5	11
		c	5 894	–	3	–	1	2	2	4	10	21
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	b	5	–	–	–	–	–	2	2	1	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	a	159	138	5	2	2	1	2	2	–	–
		b	124	119	–	–	1	–	1	1	1	–
		c	283	257	5	2	3	1	3	3	1	–
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	a	201	95	15	10	5	7	2	2	2	8
		b	173	81	16	3	1	4	3	3	4	5
		c	374	176	31	13	6	11	5	5	6	13
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andersorts nicht klassifiziert sind	a	5 249	32	15	5	13	27	48	70	148	247
		b	4 492	22	5	7	9	19	17	22	43	108
		c	9 741	54	20	12	22	46	65	92	191	355
	darunter											
R95	plötzlicher Kindstod	a	17	17	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	28	28	–	–	–	–	–	–	–	–

Anmerkungen Seite 6

Noch: Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Noch: Gestorbene Personen									
		noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)								je 100 000 Ein- wohner ²⁾	
		50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	a	151	272	479	639	1 309	1 731	2 030	2 392	106,9
		b	104	202	289	460	786	1 116	1 478	4 001	94,9
		c	255	474	768	1 099	2 095	2 847	3 508	6 393	100,7
	darunter										
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	a	1	1	–	–	–	3	2	7	0,2
		b	–	1	1	–	3	3	6	37	0,6
		c	1	2	1	–	3	6	8	44	0,4
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	a	29	43	76	120	271	417	597	859	28,8
		b	16	44	35	76	149	280	439	1 567	29,2
		c	45	87	111	196	420	697	1 036	2 426	29,0
	darunter										
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	a	–	–	–	1	–	–	–	1	0
		b	–	–	–	1	–	–	–	2	0
		c	–	–	–	2	–	–	–	3	0
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	a	–	–	1	2	2	1	2	6	0,2
		b	–	2	–	3	–	1	–	15	0,3
		c	–	2	1	5	2	2	2	21	0,2
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	a	–	2	1	–	5	8	11	21	0,6
		b	–	–	1	1	6	4	14	71	1,1
		c	–	2	2	1	11	12	25	92	0,8
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	a	84	178	292	397	723	904	962	971	53,3
		b	65	120	211	314	479	578	693	1 419	43,5
		c	149	298	503	711	1 202	1 482	1 655	2 390	48,3
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	a	283	337	422	369	533	659	661	711	50,0
		b	133	190	222	262	407	622	794	1 967	52,4
		c	416	527	644	631	940	1 281	1 455	2 678	51,2
	darunter										
K70 – K77	Krankheiten der Leber	a	189	237	281	201	217	197	143	86	20,7
		b	90	118	121	117	149	148	112	162	12,3
		c	279	355	402	318	366	345	255	248	16,4
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	a	25	43	69	131	265	453	564	959	29,6
		b	14	31	63	93	180	419	682	1 860	37,3
		c	39	74	132	224	445	872	1 246	2 819	33,6
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	b	–	–	–	–	–	–	–	–	3,4 ³⁾
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	a	2	2	–	1	1	1	–	–	1,9
		b	–	–	–	–	1	–	–	–	1,4
		c	2	2	–	1	2	1	–	–	1,6
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	a	10	17	17	5	2	3	1	–	2,4
		b	9	8	12	8	7	4	4	1	1,9
		c	19	25	29	13	9	7	5	1	2,1
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andersorts nicht klassifiziert sind	a	431	561	565	510	687	706	514	670	61,4
		b	152	173	223	262	404	564	622	1 840	49,8
		c	583	734	788	772	1 091	1 270	1 136	2 510	55,5
	darunter										
R95	plötzlicher Kindstod	a	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
		b	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1
		c	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2

Anmerkungen Seite 6

Noch: Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Gestorbene Personen										
		insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									
			unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	a	3 786	14	27	58	103	130	121	136	183	292
		b	2 766	9	31	29	27	35	35	49	43	94
		c	6 552	23	58	87	130	165	156	185	226	386
	darunter											
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	a	868	2	5	19	21	17	21	15	24	39
		b	551	2	7	8	4	5	4	7	5	11
		c	1 419	4	12	27	25	22	25	22	29	50
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	a	314	–	–	–	–	–	2	–	1	1
		b	578	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	892	–	–	–	–	–	2	–	1	1
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	a	456	–	5	17	29	26	21	26	29	45
		b	231	–	10	8	8	8	8	5	11	15
		c	687	–	15	25	37	34	29	31	40	60
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	a	52	–	2	1	4	1	1	5	4	6
		b	34	1	–	1	–	–	–	2	–	2
		c	86	1	2	2	4	1	1	7	4	8
T33 – T35	Erfrierungen	a	4	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	4	1	–	–	–	–	–	–	–	1
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	a	212	–	–	2	7	17	8	15	17	36
		b	82	1	–	1	1	4	–	2	3	9
		c	294	1	–	3	8	21	8	17	20	45
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	a	724	6	10	9	22	34	36	39	59	87
		b	221	1	6	5	6	6	8	7	8	18
		c	945	7	16	14	28	40	44	46	67	105
A00 – T98	Insgesamt	a	95 357	318	133	125	206	276	329	465	930	2 021
		b	104 708	242	117	67	94	133	172	299	556	1 228
		c	200 065	560	250	192	300	409	501	764	1 486	3 249
V01 – V99	Transportmittelunfälle	a	427	–	4	30	45	27	20	21	25	43
		b	167	1	8	10	12	12	8	6	5	10
		c	594	1	12	40	57	39	28	27	30	53
W00 – W19	Stürze	a	949	–	3	1	–	2	5	4	10	19
		b	1 139	1	1	3	–	1	–	1	1	3
		c	2 088	1	4	4	–	3	5	5	11	22
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	a	33	–	6	2	3	–	–	1	2	4
		b	17	–	1	1	–	–	–	–	–	–
		c	50	–	7	3	3	–	–	1	2	4
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	a	1 276	–	1	16	44	72	66	75	100	160
		b	451	–	4	7	7	14	17	22	27	52
		c	1 727	–	5	23	51	86	83	97	127	212
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	a	43	4	3	2	1	–	3	4	4	5
		b	55	2	6	3	2	1	4	4	–	6
		c	98	6	9	5	3	1	7	8	4	11
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	a	319	3	3	4	2	12	5	7	10	17
		b	342	1	3	2	–	2	3	3	8	9
		c	661	4	6	6	2	14	8	10	18	26

Anmerkungen Seite 6

Noch: Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Noch: Gestorbene Personen									
		noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									je 100 000 Ein- wohner ²⁾
		50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	a	298	227	253	199	322	442	387	594	44,3
		b	101	88	96	105	203	280	377	1 164	30,7
		c	399	315	349	304	525	722	764	1 758	37,3
	darunter										
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	a	54	46	59	52	95	123	126	150	10,2
		b	11	13	13	16	44	65	96	240	6,1
		c	65	59	72	68	139	188	222	390	8,1
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	a	–	7	6	7	20	37	62	171	3,7
		b	2	–	2	6	18	35	82	433	6,4
		c	2	7	8	13	38	72	144	604	5,1
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	a	41	27	37	20	43	43	19	28	5,3
		b	12	14	10	15	19	19	28	41	2,6
		c	53	41	47	35	62	62	47	69	3,9
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	a	5	5	1	3	2	5	5	2	0,6
		b	3	3	3	2	–	2	2	13	0,4
		c	8	8	4	5	2	7	7	15	0,5
T33 – T35	Erfrierungen	a	–	–	2	–	–	–	–	–	0
		b	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	–	–	2	–	–	–	–	–	0
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	a	23	13	19	9	19	8	9	10	2,5
		b	12	6	6	8	4	10	4	11	0,9
		c	35	19	25	17	23	18	13	21	1,7
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	a	98	58	52	45	45	47	39	38	8,5
		b	20	16	16	14	22	19	25	24	2,5
		c	118	74	68	59	67	66	64	62	5,4
A00 – T98	Insgesamt	a	3 462	4 870	6 553	7 607	13 293	16 746	17 002	21 021	1 115,3
		b	2 057	2 850	3 875	4 854	8 474	13 054	17 637	48 999	1 161,8
		c	5 519	7 720	10 428	12 461	21 767	29 800	34 639	70 020	1 139,1
V01 – V99	Transportmittelunfälle	a	39	26	20	17	38	32	19	21	5,0
		b	7	11	10	4	16	20	16	11	1,9
		c	46	37	30	21	54	52	35	32	3,4
W00 – W19	Stürze	a	32	31	46	52	98	153	188	305	11,1
		b	11	11	16	31	62	110	196	691	12,6
		c	43	42	62	83	160	263	384	996	11,9
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	a	3	2	2	2	1	1	3	1	0,4
		b	–	–	2	1	4	5	3	–	0,2
		c	3	2	4	3	5	6	6	1	0,3
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	a	151	112	93	60	91	93	63	79	14,9
		b	53	36	36	28	37	37	35	39	5,0
		c	204	148	129	88	128	130	98	118	9,8
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	a	3	4	2	–	3	4	–	1	0,5
		b	2	–	1	5	7	4	3	5	0,6
		c	5	4	3	5	10	8	3	6	0,6
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	a	21	10	29	21	25	41	38	71	3,7
		b	7	6	6	7	16	28	42	199	3,8
		c	28	16	35	28	41	69	80	270	3,8

Anmerkungen Seite 6