



| | | | | | | | | |
|---|-----|---|-------------|----|------|---|-----|------------|
| und Erden. | 2 | x | . | . | 1200 | Tabakerzeugnisse (ohne Abfälle) | 5 | x |
| rdgas- | - | - | - | - | 1299 | Veredlung von Erzeugnissen dieser Güter- abteilung | - | - |
| ergbau | 2 | x | . | . | 13 | Textilien | 237 | x |
| und Erden. | 92 | x | 4 232 700 | 32 | 1310 | Textile Spinnstoffe und Garne. | 10 | 17 099 206 |
| | 22 | x | 196 962 | 7 | 1320 | Gewebe. | 43 | 69 407 753 |
| | 157 | x | 4 410 627 | 31 | 1330 | Textilveredlung. | 48 | x |
| | 10 | x | 9 609 047 | 5 | 1391 | Gewirke und Gestricke. | 12 | x |
| erzeugnisse | 6 | x | 148 319 | 14 | 1392 | Konfektionierte Textilwaren (ohne Bekleidung) | 70 | x |
| oren, | 12 | x | 495 480 | 26 | 1393 | Teppiche und textile Fußbodenbeläge, auch konfektioniert | kg | 14 |
| | 42 | x | 1 211 722 | 36 | 1394 | Sellerwaren | kg | 4 |
| | 11 | . | 2 885 581 | 30 | 1395 | Vliesstoffe (auch getränkt, bestrichen, überzogen oder mit Lagen versehen) und Erzeugnisse daraus (ohne Bekleidung). | kg | 12 |
| | 4 | . | 97 467 | 16 | 1396 | Technische Textilien | 65 | 49 308 780 |
| peiseeis) | 27 | x | 1 342 737 | 8 | 1399 | Sonstige Textilwaren, a. n. g. | 5 | x |
| | 4 | x | 85 542 600 | 10 | 14 | Bekleidung | 49 | x |
| | 26 | x | 577 201 | 19 | 1411 | Bekleidung aus Leder oder rekonstituiertem Leder (einschl. Mänteln) (ohne Bekleidungs- zubehör, Schuhe und Kopfbedeckungen) | - | - |
| | 13 | x | 460 971 | 42 | 1412 | Arbeits- und Berufsbekleidung | St | 11 |
| | 508 | x | 3 186 592 | 26 | 1413 | Sonstige Oberbekleidung (ohne Arbeits- und Berufsbekleidung). | St | 19 |
| | 55 | . | . | . | 1414 | Wäsche. | 11 | 5 795 500 |
| | 2 | . | . | . | 1419 | Bekleidung und Bekleidungszubehör, a. n. g. | 11 | x |
| | 7 | . | . | . | 1420 | Pelzwaren | 12 | x |
| | 41 | x | 605 557 331 | 30 | 1431 | Strumpfwaren. | - | - |
| | 11 | x | 124 048 886 | 26 | 1439 | Bekleidung a. n. g., aus Gewirken oder Gestrickten | St | 4 |
| | 24 | x | 474 688 | 17 | 1499 | Veredlung von Erzeugnissen dieser Güterab- teilung (ohne Bekleidung aus textilen Stoffen) | 2 | x |
| | 24 | x | 465 843 | 18 | 15 | Leder und Lederwaren | 33 | x |
| | 2 | . | . | . | 1511 | Leder und Lederfaserstoff; zugerichtete und gefärbte Felle | 4 | x |
| ereitungen, n oder zum einem Inhalt | 61 | x | 786 590 | 17 | 1512 | Lederwaren (ohne Lederbekleidung und Schuhe) | 16 | x |
| | 29 | x | 453 031 | 12 | 1520 | Schuhe | 13 | x |
| ereitet | 26 | . | . | . | 1599 | Veredlung von Erzeugnissen dieser Güter- abteilung | - | - |
| Güter- | | | | | | | | |

Statistische Berichte

Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

Ergebnisse für kreisfreie Städte und Kreise



Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

Ergebnisse für kreisfreie Städte und Kreise

**Bestell-Nr. A433 2015 00
(Kennziffer A IV – j/15)**

Herausgegeben von
Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik
Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf
Telefon 0211 9449-01 • Telefax 0211 9449-8000
Internet: <http://www.it.nrw.de>
E-Mail: poststelle@it.nrw.de

Erschienen im April 2017

Alle Statistischen Berichte finden Sie als PDF-Datei zum kostenlosen
Download in unserer Internet-Rubrik „Publikationen“.
© Information und Technik NRW, Düsseldorf, 2017
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

| | Seite |
|---|-------|
| Hinweise | 4 |
| Vorbemerkungen | 5 |
| | |
| Grafik | |
| Die zehn häufigsten Todesursachen in Nordrhein-Westfalen 2015 | 6 |
| | |
| Tabellenteil | |
| 1. Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht | 7 |

Hinweise

Städteregion Aachen – Änderung des Gebietsstandes

Seit dem 21. Oktober 2009 bilden die Stadt Aachen und die Gemeinden des aufgelösten Kreises Aachen nach dem Aachen-Gesetz die Städteregion Aachen. Die Städteregion Aachen ist Rechtsnachfolgerin des Kreises Aachen und besteht als Gemeindeverband aus Aachen, Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Roetgen, Simmerath, Stolberg (Rhd.) und Würselen. Die Stadt Aachen ist regionsangehörig und hat zugleich die Rechtsstellung einer kreisfreien Stadt nach Maßgabe des Aachen-Gesetzes.

Aufgrund der hierarchisch aufgebauten Systematik der „Amtlichen Gemeindeschlüssel“ kann diese Doppelrolle in der regionalen Struktur einer statistischen Kreistabelle nicht dargestellt werden. Bei den Gruppierungen „Kreisfreie Städte“ wird somit die Stadt Aachen nicht mehr aufgeführt, sondern – falls für die jeweilige Statistik Gemeindeergebnisse vorliegen – als kreisfreie Stadt Aachen in einer „darunter-Position“ zur Städteregion Aachen ausgewiesen. In diesem Fall gehen die Werte der Stadt Aachen nicht mehr in die Summe der kreisfreien Städte ein, sondern in die Summe der Kreise. Eine Vergleichbarkeit dieser Summen mit den Ergebnissen nach dem früheren Gebietsstand ist somit nicht mehr gegeben.

Zeichenerklärung

(nach DIN 55 301)

| | |
|-----|--|
| 0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
| – | nichts vorhanden (genau null) |
| ... | Angabe fällt später an |
| / | keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug |
| . | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
| x | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
| p | vorläufige Zahl |
| r | berichtigte Zahl |
| s | geschätzte Zahl |

Unterschiedliche Ergebnisse auf den Regionalebenen ergeben sich durch die Anwendung der statistischen Geheimhaltung, die bei kleinräumiger Gliederung geringe Fallzahlen nicht nachweist; diese Fälle sind aber in den Summen auf den höheren Regionalebenen enthalten.

Vorbemerkungen

Sinn und Zweck der Erhebung

Die Todesursachenstatistik stellt umfangreiches Datenmaterial über die Todesursachen aller Verstorbenen in der Bundesrepublik Deutschland nach ihrer Art, ihrer Entwicklung und ihrer räumlichen Verteilung zur Verfügung. Sie bildet eine elementare Grundlage in der Erstellung wichtiger Gesundheitsindikatoren für die öffentliche Gesundheitsberichterstattung, die epidemiologische und gesundheitsökonomische Forschung, die Gesundheitspolitik und die interessierte Öffentlichkeit. Die gewonnenen Daten können für weitergehende Analysen beispielsweise zu Themen wie verlorene Lebensjahre, vermeidbare Sterbefälle oder regionale Disparitäten genutzt werden. Die Todesursachenstatistik liefert damit einen Beitrag zur Klärung der Frage, mit welchen präventiven und reaktiven Maßnahmen die Lebensdauer der Bevölkerung in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht erhöht werden kann.

Durchführung der Erhebung

Die Todesursachenstatistik ist gesetzlich angeordnet und wird im jährlichen Turnus veröffentlicht. Die Erhebung erfolgt sekundärstatistisch mittels einer Auswertung der amtlichen Todesbescheinigungen, welche von den Ärztinnen und Ärzten im Zuge der äußeren Leichenschau ausgestellt werden. Der für die Todesursachenstatistik vorgesehene, sogenannte geheime Teil dieses Dokuments wird in Nordrhein-Westfalen auf einem gesetzlich geregelten Wege Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) als statistisches Landesamt zugeleitet (siehe folgende Tabelle).

| Todesbescheinigung: Übermittlungsweg und Zuständigkeiten | |
|--|---|
| Ärztin/Arzt | Feststellung des Todes und Durchführung der äußeren Leichenschau Ausfüllung der Todesbescheinigung |
| ↓ | |
| Standesamt | Beurkundung und Registrierung des Sterbefalls im Sterbebuch Weiterleitung an das örtlich zuständige Gesundheitsamt |
| ↓ | |
| Gesundheitsamt | Prüfung auf Lesbarkeit und auf Anhaltspunkte eines nicht natürlichen Todes Ggf. Veranlassung von Obduktionen |
| ↓ | |
| IT.NRW | Ermittlung des Grundleidens, Klassifizierung und statistische Auswertung Weiterleitung von Daten an gesetzlich empfangsberechtigte Stellen |

Im Land NRW werden auf diese Weise jeden Monat rund 17 000 Todesbescheinigungen erstellt und von IT.NRW verarbeitet. Im Zuge dessen werden die ärztlichen Angaben auf den Todesbescheinigungen auf Basis des Regelwerks der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ein monokausales Grundleiden überführt. Das Grundleiden ist der aus den diagnostischen Angaben kausal abgeleitete ursächlich zum Tode führende Grund, der nicht zwingend mit der unmittelbaren Todesursache übereinstimmt. Anschließend erfolgt die Klassifizierung des Grundleidens nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD, engl.: **I**nternational **S**tatistical **C**lassification of **D**iseases and Related Health Problems) in der derzeit gültigen 10. Revision (ICD-10).

Methodische Hinweise

Bei Vorliegen von unzureichenden oder unklaren Angaben auf den Todesbescheinigungen ist es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von IT.NRW aus datenschutzrechtlichen und organisatorischen Gründen nicht möglich, direkte Rückfragen bei den leichenschauenden Ärztinnen und Ärzten zu tätigen. Im Zweifel wird ein solcher Fall folgerichtig als „unbekannte Todesursache“ klassifiziert.

Mithilfe von Methoden der Altersstandardisierung ist es möglich, eine Vergleichbarkeit von Todesursachen bei regional abweichenden Altersstrukturen der Bevölkerung sicherzustellen. Bei Heranziehung derartig standardisierter Zahlen für weitere Analysen ist daher die Kenntnis über die zugrunde gelegte Altersstruktur von hoher Bedeutung.

Rechtsgrundlagen

Bevölkerungstatistikgesetz vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 826), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 2010) geändert worden ist.

Runderlass Todesbescheinigung des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie NRW vom 25. Juli 2003 (III 7-0261.1) in Verbindung mit dem Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – BestG NRW) vom 30. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313).



Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Städte | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Düsseldorf | | Duisburg | | Essen | | Krefeld | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 106 | 132 | 119 | 125 | 127 | 153 | 35 | 37 |
| | darunter | | | | | | | | |
| A00 – A09 | infektiöse Darmkrankheiten | 23 | 36 | 22 | 23 | 20 | 47 | 11 | 13 |
| A15 – A19 | Tuberkulose | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 |
| B15 – B19 | Virushepatitis | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| B20 – B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | 1 | 2 | – | 1 | 9 | 1 | – | 1 |
| C00 – D48 | Neubildungen | 793 | 799 | 848 | 730 | 1 008 | 936 | 371 | 326 |
| | darunter | | | | | | | | |
| C00 – C97 | bösartige Neubildungen | 774 | 776 | 829 | 713 | 983 | 914 | 366 | 315 |
| | darunter | | | | | | | | |
| C15 – C26 | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 250 | 184 | 251 | 195 | 258 | 274 | 102 | 79 |
| C30 – C39 | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 239 | 178 | 263 | 159 | 295 | 190 | 98 | 71 |
| C43 – C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 13 | 12 | 6 | 5 | 16 | 12 | 13 | 6 |
| C50 | bösartige Neubildung der Brustdrüse | 1 | 146 | 2 | 98 | 3 | 141 | – | 60 |
| C51 – C58 | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | x | 87 | x | 77 | x | 66 | x | 31 |
| C60 – C63 | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | 57 | x | 93 | x | 117 | x | 50 | x |
| C64 – C68 | bösartige Neubildungen der Harnorgane | 52 | 37 | 65 | 33 | 83 | 46 | 29 | 18 |
| C81 – C96 | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 60 | 64 | 62 | 55 | 82 | 78 | 32 | 23 |
| D50 – D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | 19 | 2 | 6 |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 38 | 56 | 76 | 102 | 80 | 93 | 21 | 47 |
| | darunter | | | | | | | | |
| E10 – E14 | Diabetes mellitus | 22 | 36 | 47 | 50 | 46 | 43 | 16 | 30 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Städte | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Düsseldorf | | Duisburg | | Essen | | Krefeld | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 93 | 134 | 78 | 109 | 152 | 194 | 47 | 71 |
| | darunter | | | | | | | | |
| F10 – F19 | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 33 | 14 | 35 | 7 | 75 | 21 | 14 | 8 |
| | darunter | | | | | | | | |
| F10 | psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 27 | 11 | 30 | 6 | 68 | 19 | 11 | 6 |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems | 95 | 115 | 79 | 68 | 87 | 118 | 41 | 58 |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 956 | 1 220 | 1 063 | 1 243 | 1 023 | 1 355 | 334 | 509 |
| | darunter | | | | | | | | |
| I10 – I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 29 | 91 | 69 | 162 | 63 | 130 | 16 | 49 |
| I20 – I25 | ischämische Herzkrankheiten | 335 | 333 | 361 | 304 | 316 | 287 | 127 | 144 |
| | darunter | | | | | | | | |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 127 | 125 | 150 | 118 | 147 | 112 | 50 | 60 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | – | 2 | – |
| I30 – I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 331 | 460 | 367 | 478 | 381 | 543 | 83 | 171 |
| I60 – I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 146 | 175 | 139 | 154 | 134 | 203 | 60 | 75 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 49 | 48 | 48 | 53 | 39 | 67 | 18 | 32 |
| I70 – I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 83 | 98 | 77 | 78 | 69 | 115 | 37 | 48 |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 256 | 282 | 250 | 223 | 417 | 413 | 123 | 115 |
| | darunter | | | | | | | | |
| J00 – J06 | akute Infektionen der oberen Atemwege | 1 | – | 4 | 3 | – | – | 3 | 1 |
| J10 – J18 | Grippe und Pneumonie | 77 | 86 | 65 | 54 | 112 | 129 | 41 | 33 |
| | darunter | | | | | | | | |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | – | – | – | – | – | – | – | – |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – |
| J20 – J22 | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| J40 – J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 109 | 136 | 135 | 124 | 185 | 170 | 44 | 44 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Städte | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Düsseldorf | | Duisburg | | Essen | | Krefeld | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 109 | 118 | 140 | 133 | 159 | 156 | 67 | 64 |
| | darunter | | | | | | | | |
| K70 – K77 | Krankheiten der Leber | 47 | 22 | 60 | 34 | 60 | 46 | 30 | 14 |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 77 | 132 | 81 | 126 | 104 | 149 | 46 | 44 |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | x | – | x | – | x | – | x | – |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 12 | 11 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | – |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 319 | 255 | 283 | 204 | 221 | 183 | 131 | 130 |
| | darunter | | | | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 81 | 75 | 96 | 85 | 132 | 99 | 56 | 36 |
| | darunter | | | | | | | | |
| S00 – S09 | Verletzungen des Kopfes | 22 | 14 | 16 | 18 | 30 | 18 | 12 | 8 |
| S70 – S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 6 | 24 | 6 | 18 | 18 | 22 | 6 | 2 |
| T00 – T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 10 | 7 | 13 | 10 | 17 | 11 | 6 | 3 |
| T20 – T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | – | – |
| T33 – T35 | Erfrierungen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T51 – T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| T66 – T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 12 | 3 | 18 | 8 | 18 | 7 | 12 | 2 |
| A00 – T98 | Insgesamt | 2 959 | 3 368 | 3 140 | 3 177 | 3 546 | 3 911 | 1 291 | 1 454 |
| V01 – V99 | Transportmittelunfälle | 10 | 3 | 8 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 |
| W00 – W19 | Stürze | 27 | 38 | 27 | 42 | 40 | 43 | 17 | 8 |
| W65 – W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | – | – | 2 | – | 2 | – | 1 | – |
| X60 – X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 27 | 10 | 25 | 15 | 40 | 22 | 19 | 5 |
| X85 – Y09 | Tätlicher Angriff | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Y10 – Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Städte | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|----------|---------------------|----------|------------|----------|
| | | Mönchengladbach | | Mülheim an der Ruhr | | Oberhausen | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 52 | 55 | 26 | 51 | 41 | 44 |
| | darunter | | | | | | |
| A00 – A09 | infektiöse Darmkrankheiten | 4 | 7 | 3 | 14 | 18 | 21 |
| A15 – A19 | Tuberkulose | 1 | – | – | 1 | 2 | – |
| B15 – B19 | Virushepatitis | 1 | 4 | 1 | 1 | – | 2 |
| B20 – B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | 4 | – | 1 | – | 1 | – |
| C00 – D48 | Neubildungen | 420 | 397 | 295 | 258 | 394 | 329 |
| | darunter | | | | | | |
| C00 – C97 | bösartige Neubildungen | 410 | 387 | 289 | 249 | 390 | 319 |
| | darunter | | | | | | |
| C15 – C26 | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 113 | 110 | 78 | 62 | 126 | 96 |
| C30 – C39 | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 119 | 87 | 90 | 48 | 115 | 67 |
| C43 – C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| C50 | bösartige Neubildung der Brustdrüse | – | 76 | – | 52 | 1 | 44 |
| C51 – C58 | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | x | 27 | x | 26 | x | 37 |
| C60 – C63 | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | 52 | x | 29 | x | 33 | x |
| C64 – C68 | bösartige Neubildungen der Harnorgane | 30 | 21 | 29 | 13 | 38 | 15 |
| C81 – C96 | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 31 | 21 | 22 | 18 | 35 | 20 |
| D50 – D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 36 | 32 | 25 | 38 | 35 | 54 |
| | darunter | | | | | | |
| E10 – E14 | Diabetes mellitus | 30 | 18 | 19 | 21 | 15 | 18 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Städte | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|----------|---------------------|----------|------------|----------|
| | | Mönchengladbach | | Mülheim an der Ruhr | | Oberhausen | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 46 | 83 | 47 | 64 | 63 | 75 |
| | darunter | | | | | | |
| F10 – F19 | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 18 | 9 | 16 | 1 | 35 | 3 |
| | darunter | | | | | | |
| F10 | psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 15 | 7 | 13 | 1 | 29 | 2 |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems | 51 | 53 | 29 | 29 | 32 | 47 |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 551 | 644 | 361 | 430 | 430 | 519 |
| | darunter | | | | | | |
| I10 – I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 24 | 36 | 27 | 39 | 28 | 32 |
| I20 – I25 | ischämische Herzkrankheiten | 185 | 164 | 123 | 106 | 166 | 141 |
| | darunter | | | | | | |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 79 | 78 | 61 | 51 | 72 | 60 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| I30 – I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 188 | 222 | 114 | 162 | 128 | 198 |
| I60 – I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 94 | 135 | 46 | 60 | 51 | 79 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 32 | 63 | 14 | 15 | 14 | 24 |
| I70 – I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 27 | 41 | 29 | 28 | 32 | 38 |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 142 | 157 | 67 | 84 | 133 | 120 |
| | darunter | | | | | | |
| J00 – J06 | akute Infektionen der oberen Atemwege | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| J10 – J18 | Grippe und Pneumonie | 43 | 49 | 22 | 26 | 38 | 33 |
| | darunter | | | | | | |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | – | – | – | – | – | – |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | – | – | – | – | – | – |
| J20 – J22 | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | 2 | 4 | – | 2 | – | 3 |
| J40 – J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 70 | 83 | 23 | 38 | 55 | 52 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Städte | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Mönchengladbach | | Mülheim an der Ruhr | | Oberhausen | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 61 | 60 | 58 | 52 | 46 | 48 |
| | darunter | | | | | | |
| K70 – K77 | Krankheiten der Leber | 22 | 14 | 22 | 17 | 18 | 13 |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 35 | 47 | 39 | 30 | 37 | 53 |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | x | – | x | – | x | – |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 2 | – | – | 2 | 4 | 2 |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 58 | 58 | 78 | 75 | 90 | 81 |
| | darunter | | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | 1 | – | – | – | – | – |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 45 | 45 | 21 | 37 | 36 | 27 |
| | darunter | | | | | | |
| S00 – S09 | Verletzungen des Kopfes | 7 | 10 | 3 | 9 | 11 | 5 |
| S70 – S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 6 | 13 | 4 | 7 | – | 4 |
| T00 – T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| T20 – T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | – | – | – | – | – | – |
| T33 – T35 | Erfrierungen | – | – | – | – | – | – |
| T51 – T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| T66 – T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| A00 – T98 | Insgesamt | 1 520 | 1 646 | 1 056 | 1 168 | 1 353 | 1 420 |
| V01 – V99 | Transportmittelunfälle | 3 | 1 | 1 | – | 4 | 1 |
| W00 – W19 | Stürze | 14 | 30 | 6 | 17 | 12 | 10 |
| W65 – W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | 2 | – | – | – | 1 | – |
| X60 – X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 15 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 |
| X85 – Y09 | Tätlicher Angriff | 3 | – | – | 1 | – | 1 |
| Y10 – Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | – |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Städte | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | Remscheid | | Solingen | | Wuppertal | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 19 | 16 | 31 | 30 | 66 | 66 |
| | darunter | | | | | | |
| A00 – A09 | infektiöse Darmkrankheiten | 6 | 7 | 12 | 6 | 12 | 22 |
| A15 – A19 | Tuberkulose | – | – | – | – | – | – |
| B15 – B19 | Virushepatitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| B20 – B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | – | – | 1 | – | 1 | – |
| C00 – D48 | Neubildungen | 207 | 179 | 246 | 250 | 567 | 467 |
| | darunter | | | | | | |
| C00 – C97 | bösartige Neubildungen | 201 | 174 | 241 | 240 | 559 | 457 |
| | darunter | | | | | | |
| C15 – C26 | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 55 | 54 | 69 | 74 | 162 | 141 |
| C30 – C39 | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 61 | 32 | 76 | 42 | 172 | 76 |
| C43 – C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 |
| C50 | bösartige Neubildung der Brustdrüse | – | 29 | – | 48 | 1 | 81 |
| C51 – C58 | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | x | 21 | x | 21 | x | 40 |
| C60 – C63 | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | 22 | x | 26 | x | 67 | x |
| C64 – C68 | bösartige Neubildungen der Harnorgane | 12 | 12 | 21 | 11 | 33 | 19 |
| C81 – C96 | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 19 | 5 | 13 | 21 | 41 | 39 |
| D50 – D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 17 | 26 | 20 | 14 | 56 | 58 |
| | darunter | | | | | | |
| E10 – E14 | Diabetes mellitus | 12 | 10 | 12 | 8 | 38 | 29 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Städte | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | Remscheid | | Solingen | | Wuppertal | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 27 | 27 | 21 | 31 | 92 | 149 |
| | darunter | | | | | | |
| F10 – F19 | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 12 | 4 | 8 | 3 | 31 | 5 |
| | darunter | | | | | | |
| F10 | psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 12 | 3 | 6 | 2 | 25 | 5 |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems | 14 | 21 | 32 | 28 | 68 | 66 |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 224 | 279 | 299 | 467 | 637 | 762 |
| | darunter | | | | | | |
| I10 – I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 19 | 25 | 20 | 50 | 36 | 77 |
| I20 – I25 | ischämische Herzkrankheiten | 89 | 105 | 109 | 113 | 237 | 193 |
| | darunter | | | | | | |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 33 | 25 | 50 | 44 | 109 | 85 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | – | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| I30 – I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 54 | 73 | 102 | 178 | 178 | 238 |
| I60 – I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 32 | 42 | 38 | 67 | 100 | 137 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 5 | 14 | 11 | 31 | 30 | 43 |
| I70 – I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 23 | 14 | 22 | 28 | 45 | 61 |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 53 | 69 | 90 | 106 | 143 | 184 |
| | darunter | | | | | | |
| J00 – J06 | akute Infektionen der oberen Atemwege | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 5 |
| J10 – J18 | Grippe und Pneumonie | 17 | 25 | 24 | 37 | 45 | 66 |
| | darunter | | | | | | |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | – | – | – | – | – | – |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | – | – | – | – | – | – |
| J20 – J22 | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | – | 1 | – | – | 1 | 2 |
| J40 – J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 18 | 30 | 48 | 47 | 74 | 76 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Städte | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Remscheid | | Solingen | | Wuppertal | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 35 | 33 | 47 | 43 | 106 | 94 |
| | darunter | | | | | | |
| K70 – K77 | Krankheiten der Leber | 14 | 12 | 19 | 12 | 49 | 27 |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 23 | 21 | 29 | 43 | 71 | 80 |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | x | – | x | – | x | – |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | – | – | 5 | – | 3 | 4 |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 3 |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 51 | 33 | 83 | 61 | 150 | 114 |
| | darunter | | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | – | – | – | – | – | – |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 27 | 30 | 19 | 25 | 83 | 45 |
| | darunter | | | | | | |
| S00 – S09 | Verletzungen des Kopfes | 7 | 5 | 5 | 3 | 16 | 17 |
| S70 – S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 9 |
| T00 – T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 2 | 3 | 2 | – | 10 | 2 |
| T20 – T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | – | – | – | 1 | 2 | – |
| T33 – T35 | Erfrierungen | – | – | – | – | – | – |
| T51 – T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 2 | – | 1 | 1 | 7 | 2 |
| T66 – T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 8 | 1 | 4 | 2 | 17 | 1 |
| A00 – T98 | Insgesamt | 708 | 745 | 927 | 1 106 | 2 058 | 2 117 |
| V01 – V99 | Transportmittelunfälle | 2 | 1 | – | – | 6 | 2 |
| W00 – W19 | Stürze | 6 | 14 | 4 | 11 | 27 | 27 |
| W65 – W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | – | – | – | – | 1 | – |
| X60 – X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 12 | 1 | 7 | 5 | 31 | 4 |
| X85 – Y09 | Tätlicher Angriff | 1 | 4 | – | – | 2 | 1 |
| Y10 – Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|
| | | Kleve | | Mettmann | | Rhein-Kreis Neuss | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 55 | 44 | 83 | 92 | 86 | 95 |
| | darunter | | | | | | |
| A00 – A09 | infektiöse Darmkrankheiten | 11 | 13 | 35 | 51 | 20 | 21 |
| A15 – A19 | Tuberkulose | – | – | 1 | – | 2 | – |
| B15 – B19 | Virushepatitis | 1 | 2 | 5 | – | – | 1 |
| B20 – B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | 1 | 1 | 4 | – | 1 | – |
| C00 – D48 | Neubildungen | 502 | 390 | 818 | 794 | 686 | 543 |
| | darunter | | | | | | |
| C00 – C97 | bösartige Neubildungen | 487 | 385 | 799 | 777 | 670 | 539 |
| | darunter | | | | | | |
| C15 – C26 | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 153 | 110 | 253 | 210 | 204 | 146 |
| C30 – C39 | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 130 | 67 | 215 | 153 | 174 | 127 |
| C43 – C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 10 | 4 | 11 | 12 | 10 | 13 |
| C50 | bösartige Neubildung der Brustdrüse | – | 70 | – | 134 | 4 | 92 |
| C51 – C58 | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | x | 35 | x | 91 | x | 36 |
| C60 – C63 | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | 59 | x | 86 | x | 74 | x |
| C64 – C68 | bösartige Neubildungen der Harnorgane | 34 | 21 | 68 | 42 | 47 | 31 |
| C81 – C96 | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 40 | 27 | 63 | 57 | 71 | 47 |
| D50 – D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 6 | 10 | 12 | 16 | 4 | 3 |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 36 | 53 | 52 | 75 | 36 | 46 |
| | darunter | | | | | | |
| E10 – E14 | Diabetes mellitus | 24 | 28 | 33 | 43 | 24 | 27 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|
| | | Kleve | | Mettmann | | Rhein-Kreis Neuss | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 42 | 86 | 95 | 167 | 57 | 82 |
| | darunter | | | | | | |
| F10 – F19 | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 12 | 8 | 22 | 13 | 16 | 10 |
| | darunter | | | | | | |
| F10 | psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 10 | 6 | 20 | 11 | 16 | 10 |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems | 53 | 57 | 99 | 90 | 65 | 99 |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 551 | 742 | 886 | 1 099 | 895 | 986 |
| | darunter | | | | | | |
| I10 – I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 34 | 86 | 68 | 124 | 40 | 85 |
| I20 – I25 | ischämische Herzkrankheiten | 191 | 168 | 290 | 238 | 347 | 257 |
| | darunter | | | | | | |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 87 | 71 | 129 | 81 | 119 | 106 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | – |
| I30 – I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 197 | 296 | 243 | 346 | 265 | 319 |
| I60 – I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 72 | 129 | 153 | 212 | 152 | 173 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 23 | 46 | 45 | 71 | 73 | 83 |
| I70 – I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 32 | 43 | 87 | 131 | 46 | 71 |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 140 | 118 | 255 | 257 | 222 | 242 |
| | darunter | | | | | | |
| J00 – J06 | akute Infektionen der oberen Atemwege | – | – | 1 | 3 | 1 | 1 |
| J10 – J18 | Grippe und Pneumonie | 30 | 34 | 73 | 74 | 65 | 71 |
| | darunter | | | | | | |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | – | – | 1 | 1 | – | – |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | – | – | – | – | – | 1 |
| J20 – J22 | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | – | 1 | 2 | 2 | – | 1 |
| J40 – J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 81 | 52 | 119 | 102 | 116 | 140 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | Kleve | | Mettmann | | Rhein-Kreis Neuss | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 86 | 61 | 128 | 141 | 97 | 85 |
| | darunter | | | | | | |
| K70 – K77 | Krankheiten der Leber | 35 | 18 | 59 | 44 | 34 | 18 |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 61 | 55 | 108 | 121 | 77 | 81 |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | x | – | x | – | x | – |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 3 | 2 | 1 | 6 | – | 6 |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 135 | 107 | 175 | 149 | 191 | 131 |
| | darunter | | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | – | – | – | – | – | – |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 64 | 43 | 110 | 80 | 81 | 50 |
| | darunter | | | | | | |
| S00 – S09 | Verletzungen des Kopfes | 11 | 6 | 24 | 14 | 25 | 13 |
| S70 – S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 6 | 7 | 11 | 24 | 6 | 15 |
| T00 – T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 13 | 9 | 12 | 4 | 14 | 7 |
| T20 – T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | – | – | 1 | – | – | – |
| T33 – T35 | Erfrierungen | – | – | – | – | – | – |
| T51 – T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | – |
| T66 – T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 14 | 2 | 25 | 4 | 15 | 1 |
| A00 – T98 | Insgesamt | 1 742 | 1 777 | 2 835 | 3 117 | 2 506 | 2 464 |
| V01 – V99 | Transportmittelunfälle | 13 | 4 | 11 | 5 | 10 | 4 |
| W00 – W19 | Stürze | 21 | 21 | 29 | 33 | 33 | 31 |
| W65 – W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | 1 | – | – | 1 | 1 | – |
| X60 – X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 21 | 5 | 39 | 17 | 26 | 2 |
| X85 – Y09 | Tätlicher Angriff | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| Y10 – Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 4 | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | Regierungsbezirk Düsseldorf | |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|--------------|
| | | Viersen | | Wesel | | männlich | weiblich |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | | |
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 50 | 48 | 83 | 69 | 979 | 1 057 |
| | darunter | | | | | | |
| A00 – A09 | infektiöse Darmkrankheiten | 6 | 18 | 20 | 24 | 223 | 323 |
| A15 – A19 | Tuberkulose | – | 1 | 3 | – | 15 | 6 |
| B15 – B19 | Virushepatitis | 1 | 1 | 5 | 3 | 37 | 32 |
| B20 – B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | 5 | – | – | – | 29 | 6 |
| C00 – D48 | Neubildungen | 459 | 403 | 841 | 653 | 8 455 | 7 454 |
| | darunter | | | | | | |
| C00 – C97 | bösartige Neubildungen | 454 | 391 | 820 | 639 | 8 272 | 7 275 |
| | darunter | | | | | | |
| C15 – C26 | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 144 | 114 | 274 | 180 | 2 492 | 2 029 |
| C30 – C39 | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 129 | 88 | 227 | 137 | 2 403 | 1 522 |
| C43 – C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 8 | 5 | 11 | 5 | 123 | 96 |
| C50 | bösartige Neubildung der Brustdrüse | – | 58 | – | 102 | 12 | 1 231 |
| C51 – C58 | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | x | 37 | x | 59 | x | 691 |
| C60 – C63 | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | 57 | X | 91 | x | 913 | x |
| C64 – C68 | bösartige Neubildungen der Harnorgane | 37 | 22 | 61 | 27 | 639 | 368 |
| C81 – C96 | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 39 | 33 | 59 | 53 | 669 | 561 |
| D50 – D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 4 | 8 | 7 | 6 | 80 | 112 |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 39 | 63 | 68 | 87 | 635 | 844 |
| | darunter | | | | | | |
| E10 – E14 | Diabetes mellitus | 20 | 25 | 48 | 46 | 406 | 432 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | Regierungsbezirk Düsseldorf | |
|-------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|
| | | Viersen | | Wesel | | männlich | weiblich |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | | |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 60 | 86 | 123 | 185 | 1 043 | 1 543 |
| | darunter | | | | | | |
| F10 – F19 | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 15 | 8 | 45 | 14 | 387 | 128 |
| | darunter | | | | | | |
| F10 | psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 15 | 8 | 35 | 12 | 332 | 109 |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems | 48 | 56 | 72 | 64 | 865 | 969 |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 511 | 707 | 909 | 1 108 | 9 630 | 12 070 |
| | darunter | | | | | | |
| I10 – I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 38 | 94 | 58 | 125 | 569 | 1 205 |
| I20 – I25 | ischämische Herzkrankheiten | 184 | 200 | 353 | 329 | 3 413 | 3 082 |
| | darunter | | | | | | |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 83 | 100 | 155 | 119 | 1 451 | 1 235 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | 3 | – | 7 | 3 | 61 | 26 |
| I30 – I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 164 | 202 | 302 | 429 | 3 097 | 4 315 |
| I60 – I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 71 | 128 | 109 | 148 | 1 397 | 1 917 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 22 | 52 | 39 | 43 | 462 | 685 |
| I70 – I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 33 | 44 | 44 | 47 | 686 | 885 |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 135 | 129 | 254 | 222 | 2 680 | 2 721 |
| | darunter | | | | | | |
| J00 – J06 | akute Infektionen der oberen Atemwege | – | 1 | – | – | 14 | 17 |
| J10 – J18 | Grippe und Pneumonie | 41 | 36 | 57 | 48 | 750 | 801 |
| | darunter | | | | | | |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | – | – | – | – | 1 | 1 |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | 1 | 1 | – | – | 3 | 5 |
| J20 – J22 | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 31 |
| J40 – J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 64 | 69 | 119 | 113 | 1 260 | 1 276 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | Regierungsbezirk Düsseldorf | |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| | | Viersen | | Wesel | | | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 60 | 81 | 94 | 121 | 1 293 | 1 290 |
| | darunter | | | | | | |
| K70 – K77 | Krankheiten der Leber | 23 | 19 | 46 | 39 | 538 | 349 |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 42 | 55 | 87 | 84 | 917 | 1 121 |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | x | – | x | – | x | – |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | – | – | 4 | 6 | 49 | 49 |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 3 | 1 | 5 | 3 | 46 | 62 |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 109 | 113 | 105 | 102 | 2 179 | 1 796 |
| | darunter | | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | – | – | – | 2 | 4 | 3 |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 39 | 49 | 76 | 45 | 966 | 771 |
| | darunter | | | | | | |
| S00 – S09 | Verletzungen des Kopfes | 5 | 8 | 16 | 9 | 210 | 157 |
| S70 – S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 1 | 11 | 7 | 15 | 89 | 184 |
| T00 – T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 7 | 6 | 9 | 7 | 126 | 75 |
| T20 – T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | 1 | 1 | – | – | 9 | 5 |
| T33 – T35 | Erfrierungen | – | – | – | – | – | – |
| T51 – T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | – | 4 | 4 | – | 43 | 21 |
| T66 – T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 12 | 4 | 13 | 4 | 184 | 46 |
| A00 – T98 | Insgesamt | 1 563 | 1 814 | 2 732 | 2 766 | 29 936 | 32 050 |
| V01 – V99 | Transportmittelunfälle | 5 | 4 | 9 | 5 | 97 | 40 |
| W00 – W19 | Stürze | 11 | 23 | 26 | 24 | 300 | 372 |
| W65 – W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | – | – | 1 | – | 12 | 1 |
| X60 – X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 14 | 12 | 25 | 6 | 312 | 118 |
| X85 – Y09 | Tätlicher Angriff | – | 1 | – | 2 | 15 | 16 |
| Y10 – Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 1 | 3 | 2 | 2 | 61 | 49 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Städte | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|----------|----------|----------|------------|----------|
| | | Bonn | | Köln | | Leverkusen | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 54 | 59 | 200 | 208 | 27 | 39 |
| | darunter | | | | | | |
| A00 – A09 | infektiöse Darmkrankheiten | 19 | 27 | 34 | 56 | 5 | 19 |
| A15 – A19 | Tuberkulose | 1 | – | 5 | – | – | – |
| B15 – B19 | Virushepatitis | 5 | – | 15 | 8 | 1 | 1 |
| B20 – B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | 6 | 1 | 11 | 1 | – | – |
| C00 – D48 | Neubildungen | 437 | 338 | 1 346 | 1 196 | 260 | 221 |
| | darunter | | | | | | |
| C00 – C97 | bösartige Neubildungen | 430 | 328 | 1 318 | 1 162 | 253 | 216 |
| | darunter | | | | | | |
| C15 – C26 | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 140 | 85 | 383 | 315 | 78 | 64 |
| C30 – C39 | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 91 | 70 | 368 | 251 | 60 | 50 |
| C43 – C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 8 | 4 | 29 | 10 | 4 | 6 |
| C50 | bösartige Neubildung der Brustdrüse | 2 | 64 | 1 | 193 | 1 | 33 |
| C51 – C58 | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | x | 31 | x | 105 | x | 19 |
| C60 – C63 | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | 63 | x | 144 | x | 23 | x |
| C64 – C68 | bösartige Neubildungen der Harnorgane | 43 | 11 | 103 | 54 | 39 | 9 |
| C81 – C96 | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 26 | 25 | 122 | 81 | 17 | 20 |
| D50 – D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 6 | 7 | 15 | 14 | 2 | 2 |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 35 | 44 | 87 | 108 | 20 | 28 |
| | darunter | | | | | | |
| E10 – E14 | Diabetes mellitus | 24 | 23 | 51 | 63 | 13 | 11 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Städte | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|----------|----------|----------|------------|----------|
| | | Bonn | | Köln | | Leverkusen | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 50 | 85 | 128 | 214 | 34 | 46 |
| | darunter | | | | | | |
| F10 – F19 | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 17 | 6 | 54 | 30 | 8 | 2 |
| | darunter | | | | | | |
| F10 | psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 13 | 6 | 46 | 27 | 7 | 1 |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems | 49 | 54 | 136 | 141 | 35 | 25 |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 427 | 539 | 1 623 | 1 989 | 317 | 368 |
| | darunter | | | | | | |
| I10 – I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 31 | 52 | 81 | 129 | 25 | 41 |
| I20 – I25 | ischämische Herzkrankheiten | 159 | 168 | 634 | 523 | 124 | 117 |
| | darunter | | | | | | |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 75 | 78 | 298 | 222 | 51 | 41 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| I30 – I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 130 | 140 | 536 | 770 | 81 | 117 |
| I60 – I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 69 | 105 | 197 | 316 | 49 | 55 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 16 | 35 | 75 | 114 | 9 | 7 |
| I70 – I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 23 | 46 | 102 | 145 | 19 | 20 |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 91 | 125 | 468 | 466 | 58 | 70 |
| | darunter | | | | | | |
| J00 – J06 | akute Infektionen der oberen Atemwege | 1 | 4 | – | 1 | 1 | – |
| J10 – J18 | Grippe und Pneumonie | 15 | 36 | 131 | 136 | 21 | 29 |
| | darunter | | | | | | |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | – | – | – | – | – | 2 |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | – | – | 1 | – | – | 3 |
| J20 – J22 | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| J40 – J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 48 | 46 | 245 | 246 | 20 | 28 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Städte | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | Bonn | | Köln | | Leverkusen | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 51 | 53 | 171 | 170 | 45 | 54 |
| | darunter | | | | | | |
| K70 – K77 | Krankheiten der Leber | 26 | 16 | 84 | 43 | 16 | 19 |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 46 | 49 | 126 | 142 | 28 | 38 |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | x | – | x | – | x | – |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 4 | 6 | 9 | 11 | – | – |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 3 | 8 | 13 | 10 | 2 | 1 |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 95 | 86 | 297 | 241 | 65 | 47 |
| | darunter | | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | – | – | – | 2 | – | – |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 64 | 52 | 194 | 108 | 30 | 25 |
| | darunter | | | | | | |
| S00 – S09 | Verletzungen des Kopfes | 11 | 9 | 41 | 24 | 6 | 7 |
| S70 – S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 10 | 15 | 22 | 11 | 1 | 11 |
| T00 – T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 10 | 6 | 26 | 16 | 5 | 2 |
| T20 – T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | – | – | 1 | – | – | – |
| T33 – T35 | Erfrierungen | – | – | 1 | – | – | – |
| T51 – T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 5 | 3 | 11 | 4 | 1 | – |
| T66 – T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 7 | 1 | 43 | 14 | 7 | – |
| A00 – T98 | Insgesamt | 1 417 | 1 515 | 4 833 | 5 057 | 933 | 971 |
| V01 – V99 | Transportmittelunfälle | 6 | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 |
| W00 – W19 | Stürze | 24 | 29 | 46 | 38 | 6 | 15 |
| W65 – W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | – | – | 1 | – | 1 | – |
| X60 – X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 16 | 5 | 74 | 31 | 11 | 1 |
| X85 – Y09 | Tätlicher Angriff | 1 | – | 3 | 4 | – | 1 |
| Y10 – Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 5 | 7 | 20 | 11 | – | 3 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|----------|----------------------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|
| | | Städteregion Aachen | | | | Düren | | Rhein-Erft-Kreis | |
| | | zusammen | | darunter kreisfreie Stadt Aachen | | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | | | | |
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 76 | 113 | 38 | 50 | 44 | 52 | 73 | 91 |
| | darunter | | | | | | | | |
| A00 – A09 | infektiöse Darmkrankheiten | 19 | 39 | 9 | 15 | 15 | 23 | 12 | 20 |
| A15 – A19 | Tuberkulose | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| B15 – B19 | Virushepatitis | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| B20 – B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 3 | 1 |
| C00 – D48 | Neubildungen | 765 | 689 | 298 | 259 | 439 | 403 | 708 | 561 |
| | darunter | | | | | | | | |
| C00 – C97 | bösartige Neubildungen | 745 | 669 | 289 | 251 | 429 | 394 | 695 | 538 |
| | darunter | | | | | | | | |
| C15 – C26 | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 221 | 189 | 86 | 63 | 113 | 117 | 220 | 156 |
| C30 – C39 | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 222 | 146 | 85 | 58 | 140 | 75 | 176 | 109 |
| C43 – C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 8 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 7 | 7 |
| C50 | bösartige Neubildung der Brustdrüse | 1 | 90 | 1 | 36 | – | 62 | 1 | 87 |
| C51 – C58 | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | x | 63 | x | 22 | x | 32 | x | 58 |
| C60 – C63 | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | 79 | x | 31 | x | 54 | x | 77 | x |
| C64 – C68 | bösartige Neubildungen der Harnorgane | 65 | 32 | 21 | 10 | 39 | 24 | 50 | 19 |
| C81 – C96 | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 53 | 64 | 22 | 23 | 32 | 38 | 71 | 34 |
| D50 – D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 11 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 72 | 73 | 32 | 27 | 39 | 54 | 45 | 60 |
| | darunter | | | | | | | | |
| E10 – E14 | Diabetes mellitus | 47 | 45 | 19 | 12 | 29 | 37 | 30 | 35 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|----------|----------------------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|
| | | Städteregion Aachen | | | | Düren | | Rhein-Erft-Kreis | |
| | | zusammen | | darunter kreisfreie Stadt Aachen | | | | | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 97 | 174 | 46 | 72 | 42 | 78 | 78 | 102 |
| | darunter | | | | | | | | |
| F10 – F19 | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 15 | 12 | 9 | 6 | 13 | 5 | 17 | 7 |
| | darunter | | | | | | | | |
| F10 | psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 9 | 9 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 7 |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems | 89 | 93 | 34 | 35 | 34 | 49 | 98 | 77 |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 928 | 1 253 | 374 | 494 | 541 | 615 | 835 | 1 033 |
| | darunter | | | | | | | | |
| I10 – I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 47 | 104 | 17 | 47 | 39 | 67 | 40 | 94 |
| I20 – I25 | ischämische Herzkrankheiten | 399 | 386 | 165 | 159 | 223 | 218 | 316 | 269 |
| | darunter | | | | | | | | |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 171 | 148 | 69 | 59 | 103 | 81 | 122 | 94 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| I30 – I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 270 | 425 | 113 | 166 | 145 | 169 | 250 | 376 |
| I60 – I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 115 | 180 | 49 | 62 | 79 | 99 | 131 | 181 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 30 | 46 | 16 | 20 | 30 | 40 | 44 | 72 |
| I70 – I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 52 | 97 | 18 | 42 | 32 | 36 | 56 | 58 |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 313 | 258 | 123 | 96 | 142 | 131 | 177 | 161 |
| | darunter | | | | | | | | |
| J00 – J06 | akute Infektionen der oberen Atemwege | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – |
| J10 – J18 | Grippe und Pneumonie | 65 | 62 | 32 | 25 | 54 | 51 | 42 | 39 |
| | darunter | | | | | | | | |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – |
| J20 – J22 | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| J40 – J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 168 | 140 | 62 | 46 | 60 | 56 | 92 | 93 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Städteregion Aachen | | | | Düren | | Rhein-Erft-Kreis | |
| | | zusammen | | darunter kreisfreie Stadt Aachen | | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | | | | |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 116 | 111 | 40 | 49 | 48 | 62 | 89 | 85 |
| | darunter | | | | | | | | |
| K70 – K77 | Krankheiten der Leber | 57 | 24 | 23 | 13 | 19 | 15 | 32 | 21 |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 75 | 110 | 26 | 43 | 31 | 48 | 57 | 67 |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | x | – | x | – | x | – | x | – |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 2 | 6 | – | 1 | – | 4 | – | 7 |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 183 | 188 | 69 | 73 | 100 | 100 | 174 | 157 |
| | darunter | | | | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 90 | 48 | 38 | 26 | 46 | 35 | 72 | 52 |
| | darunter | | | | | | | | |
| S00 – S09 | Verletzungen des Kopfes | 26 | 9 | 11 | 5 | 5 | 6 | 16 | 6 |
| S70 – S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 9 |
| T00 – T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 11 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 |
| T20 – T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | 4 | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| T33 – T35 | Erfrierungen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T51 – T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 3 | 1 | 3 | – | 2 | 3 | 5 | 1 |
| T66 – T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 21 | 5 | 7 | 3 | 17 | 4 | 10 | 5 |
| A00 – T98 | Insgesamt | 2 833 | 3 147 | 1 129 | 1 244 | 1 515 | 1 653 | 2 427 | 2 487 |
| V01 – V99 | Transportmittelunfälle | 7 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 6 | 2 |
| W00 – W19 | Stürze | 25 | 21 | 9 | 10 | 12 | 12 | 24 | 18 |
| W65 – W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| X60 – X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 35 | 10 | 18 | 4 | 18 | 7 | 22 | 10 |
| X85 – Y09 | Tätlicher Angriff | 5 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 2 |
| Y10 – Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 3 | 2 | – | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|----------|-----------|----------|----------------------|----------|
| | | Euskirchen | | Heinsberg | | Oberbergischer Kreis | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 29 | 32 | 38 | 31 | 40 | 43 |
| | darunter | | | | | | |
| A00 – A09 | infektiöse Darmkrankheiten | 9 | 12 | 7 | 11 | 13 | 14 |
| A15 – A19 | Tuberkulose | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| B15 – B19 | Virushepatitis | – | 1 | – | – | 4 | 4 |
| B20 – B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | – | – | – | – | 2 | – |
| C00 – D48 | Neubildungen | 342 | 268 | 369 | 342 | 438 | 397 |
| | darunter | | | | | | |
| C00 – C97 | bösartige Neubildungen | 333 | 264 | 357 | 339 | 428 | 391 |
| | darunter | | | | | | |
| C15 – C26 | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 110 | 68 | 99 | 86 | 143 | 111 |
| C30 – C39 | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 95 | 57 | 112 | 70 | 102 | 51 |
| C43 – C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 |
| C50 | bösartige Neubildung der Brustdrüse | 1 | 46 | – | 64 | 1 | 78 |
| C51 – C58 | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | x | 22 | x | 37 | x | 45 |
| C60 – C63 | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | 36 | x | 44 | x | 52 | x |
| C64 – C68 | bösartige Neubildungen der Harnorgane | 23 | 12 | 37 | 17 | 34 | 19 |
| C81 – C96 | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 30 | 23 | 27 | 23 | 26 | 25 |
| D50 – D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 27 | 41 | 42 | 59 | 27 | 34 |
| | darunter | | | | | | |
| E10 – E14 | Diabetes mellitus | 21 | 31 | 26 | 36 | 21 | 19 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|----------|-----------|----------|----------------------|----------|
| | | Euskirchen | | Heinsberg | | Oberbergischer Kreis | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 34 | 66 | 34 | 75 | 33 | 79 |
| | darunter | | | | | | |
| F10 – F19 | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 8 |
| | darunter | | | | | | |
| F10 | psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 8 |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems | 51 | 47 | 54 | 58 | 42 | 58 |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 390 | 463 | 485 | 580 | 530 | 734 |
| | darunter | | | | | | |
| I10 – I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 20 | 46 | 45 | 90 | 24 | 68 |
| I20 – I25 | ischämische Herzkrankheiten | 153 | 135 | 198 | 163 | 217 | 167 |
| | darunter | | | | | | |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 67 | 49 | 102 | 72 | 109 | 64 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 |
| I30 – I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 117 | 160 | 136 | 152 | 141 | 234 |
| I60 – I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 49 | 69 | 50 | 99 | 68 | 142 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 15 | 27 | 13 | 36 | 18 | 53 |
| I70 – I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 33 | 35 | 34 | 44 | 51 | 74 |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 87 | 75 | 127 | 99 | 135 | 120 |
| | darunter | | | | | | |
| J00 – J06 | akute Infektionen der oberen Atemwege | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
| J10 – J18 | Grippe und Pneumonie | 27 | 25 | 24 | 25 | 33 | 40 |
| | darunter | | | | | | |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | – | – | – | – | – | – |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | 1 | 1 | – | – | – | – |
| J20 – J22 | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| J40 – J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 54 | 36 | 69 | 50 | 74 | 47 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | Euskirchen | | Heinsberg | | Oberbergischer Kreis | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 45 | 48 | 46 | 61 | 57 | 72 |
| | darunter | | | | | | |
| K70 – K77 | Krankheiten der Leber | 22 | 11 | 17 | 14 | 29 | 23 |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 33 | 35 | 38 | 49 | 55 | 58 |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | x | – | x | – | x | – |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | – | – | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 69 | 45 | 93 | 77 | 78 | 71 |
| | darunter | | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | – | – | 1 | 1 | – | – |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 33 | 35 | 42 | 30 | 65 | 46 |
| | darunter | | | | | | |
| S00 – S09 | Verletzungen des Kopfes | 6 | 7 | 9 | 5 | 14 | 9 |
| S70 – S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| T00 – T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 7 | 1 | 9 | 1 | 7 | 4 |
| T20 – T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | – | 1 | – | 1 | – | – |
| T33 – T35 | Erfrierungen | – | – | – | – | – | – |
| T51 – T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| T66 – T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 5 | 1 | 6 | 3 | 17 | 6 |
| A00 – T98 | Insgesamt | 1 149 | 1 168 | 1 385 | 1 485 | 1 511 | 1 733 |
| V01 – V99 | Transportmittelunfälle | 4 | 1 | 5 | – | 6 | 2 |
| W00 – W19 | Stürze | 5 | 14 | 14 | 16 | 16 | 19 |
| W65 – W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | – | – | – | – | – | 1 |
| X60 – X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 13 | 4 | 11 | 7 | 22 | 9 |
| X85 – Y09 | Tätlicher Angriff | – | – | – | – | – | – |
| Y10 – Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 6 | 4 | 3 | – | 6 | 1 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | Regierungsbezirk Köln | |
|-------------------------------|--|----------------------------|----------|------------------|----------|-----------------------|----------|
| | | Rheinisch-Bergischer Kreis | | Rhein-Sieg-Kreis | | männlich | weiblich |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | | |
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 44 | 39 | 89 | 89 | 714 | 796 |
| | darunter | | | | | | |
| A00 – A09 | infektiöse Darmkrankheiten | 8 | 12 | 18 | 30 | 159 | 263 |
| A15 – A19 | Tuberkulose | – | – | 2 | 1 | 11 | 3 |
| B15 – B19 | Virushepatitis | 2 | 1 | 6 | – | 42 | 22 |
| B20 – B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | – | – | 3 | – | 26 | 5 |
| C00 – D48 | Neubildungen | 416 | 382 | 826 | 742 | 6 346 | 5 539 |
| | darunter | | | | | | |
| C00 – C97 | bösartige Neubildungen | 413 | 369 | 810 | 730 | 6 211 | 5 400 |
| | darunter | | | | | | |
| C15 – C26 | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 136 | 108 | 252 | 220 | 1 895 | 1 519 |
| C30 – C39 | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 108 | 79 | 246 | 124 | 1 720 | 1 082 |
| C43 – C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 8 | 4 | 18 | 8 | 109 | 71 |
| C50 | bösartige Neubildung der Brustdrüse | 1 | 61 | 2 | 135 | 11 | 913 |
| C51 – C58 | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | x | 28 | x | 67 | x | 507 |
| C60 – C63 | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | 53 | x | 75 | x | 700 | x |
| C64 – C68 | bösartige Neubildungen der Harnorgane | 27 | 14 | 67 | 34 | 527 | 245 |
| C81 – C96 | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 38 | 29 | 72 | 61 | 514 | 423 |
| D50 – D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 10 | 7 | 9 | 9 | 79 | 71 |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 25 | 31 | 61 | 113 | 480 | 645 |
| | darunter | | | | | | |
| E10 – E14 | Diabetes mellitus | 16 | 20 | 38 | 58 | 316 | 378 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | Regierungsbezirk Köln | |
|-------------------------------|---|----------------------------|----------|------------------|----------|-----------------------|--------------|
| | | Rheinisch-Bergischer Kreis | | Rhein-Sieg-Kreis | | männlich | weiblich |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | | |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 56 | 87 | 95 | 165 | 681 | 1 171 |
| | darunter | | | | | | |
| F10 – F19 | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 18 | 9 | 30 | 13 | 208 | 100 |
| | darunter | | | | | | |
| F10 | psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 15 | 7 | 25 | 12 | 170 | 88 |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems | 44 | 53 | 132 | 129 | 764 | 784 |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 558 | 649 | 979 | 1 171 | 7 613 | 9 394 |
| | darunter | | | | | | |
| I10 – I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 28 | 72 | 53 | 123 | 433 | 886 |
| I20 – I25 | ischämische Herzkrankheiten | 218 | 143 | 388 | 335 | 3 029 | 2 624 |
| | darunter | | | | | | |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 91 | 52 | 147 | 139 | 1 336 | 1 040 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | 3 | 1 | 10 | 7 | 64 | 38 |
| I30 – I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 166 | 224 | 282 | 321 | 2 254 | 3 088 |
| I60 – I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 79 | 112 | 153 | 246 | 1 039 | 1 604 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 26 | 40 | 48 | 94 | 324 | 564 |
| I70 – I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 35 | 54 | 66 | 76 | 503 | 685 |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 138 | 125 | 233 | 227 | 1 969 | 1 857 |
| | darunter | | | | | | |
| J00 – J06 | akute Infektionen der oberen Atemwege | – | 1 | – | 1 | 6 | 9 |
| J10 – J18 | Grippe und Pneumonie | 56 | 55 | 67 | 69 | 535 | 567 |
| | darunter | | | | | | |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | 1 | – | – | 1 | 5 | 5 |
| J20 – J22 | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | – | – | 4 | – | 10 | 8 |
| J40 – J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 63 | 48 | 111 | 117 | 1 004 | 907 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | Regierungsbezirk Köln | |
|-------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | | Rheinisch-Bergischer Kreis | | Rhein-Sieg-Kreis | | männlich | weiblich |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | | |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 48 | 59 | 118 | 134 | 834 | 909 |
| | darunter | | | | | | |
| K70 – K77 | Krankheiten der Leber | 21 | 15 | 49 | 32 | 372 | 233 |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 43 | 32 | 72 | 106 | 604 | 734 |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | x | – | x | 1 | x | 1 |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 2 | 1 | 1 | – | 24 | 39 |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 4 | 3 | 7 | 3 | 43 | 49 |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 103 | 74 | 176 | 119 | 1 433 | 1 205 |
| | darunter | | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | 1 | – | – | – | 3 | 4 |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 53 | 34 | 114 | 99 | 803 | 564 |
| | darunter | | | | | | |
| S00 – S09 | Verletzungen des Kopfes | 15 | 4 | 20 | 20 | 169 | 106 |
| S70 – S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 5 | 12 | 12 | 21 | 78 | 119 |
| T00 – T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 6 | 6 | 20 | 5 | 115 | 54 |
| T20 – T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | – | – | – | – | 6 | 2 |
| T33 – T35 | Erfrierungen | – | – | – | – | 1 | – |
| T51 – T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 5 | – | 5 | 4 | 42 | 20 |
| T66 – T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 9 | – | 21 | 13 | 163 | 52 |
| A00 – T98 | Insgesamt | 1 550 | 1 583 | 2 920 | 3 130 | 22 473 | 23 929 |
| V01 – V99 | Transportmittelunfälle | 3 | 1 | 16 | 6 | 76 | 24 |
| W00 – W19 | Stürze | 17 | 18 | 34 | 39 | 223 | 239 |
| W65 – W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | 1 | – | 3 | 2 | 8 | 3 |
| X60 – X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 18 | 3 | 37 | 19 | 277 | 106 |
| X85 – Y09 | Tätlicher Angriff | 1 | 1 | 1 | – | 11 | 9 |
| Y10 – Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 2 | 1 | 4 | 2 | 56 | 42 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Städte | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| | | Bottrop | | Gelsenkirchen | | Münster | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 21 | 17 | 46 | 44 | 40 | 37 |
| | darunter | | | | | | |
| A00 – A09 | infektiöse Darmkrankheiten | 4 | 1 | 12 | 14 | 9 | 10 |
| A15 – A19 | Tuberkulose | – | – | – | – | – | – |
| B15 – B19 | Virushepatitis | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | – |
| B20 – B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | – | – | 1 | – | 1 | – |
| C00 – D48 | Neubildungen | 210 | 204 | 478 | 428 | 359 | 330 |
| | darunter | | | | | | |
| C00 – C97 | bösartige Neubildungen | 204 | 198 | 472 | 418 | 349 | 317 |
| | darunter | | | | | | |
| C15 – C26 | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 63 | 65 | 139 | 136 | 106 | 95 |
| C30 – C39 | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 60 | 41 | 150 | 94 | 77 | 49 |
| C43 – C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| C50 | bösartige Neubildung der Brustdrüse | – | 27 | 1 | 67 | 1 | 47 |
| C51 – C58 | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | x | 17 | x | 21 | x | 37 |
| C60 – C63 | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | 16 | x | 44 | x | 48 | x |
| C64 – C68 | bösartige Neubildungen der Harnorgane | 20 | 11 | 42 | 23 | 28 | 18 |
| C81 – C96 | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 20 | 19 | 28 | 32 | 48 | 22 |
| D50 – D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 3 | 4 | 8 | 14 | 1 | 2 |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 13 | 23 | 40 | 68 | 27 | 42 |
| | darunter | | | | | | |
| E10 – E14 | Diabetes mellitus | 8 | 11 | 28 | 31 | 17 | 30 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Städte | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| | | Bottrop | | Gelsenkirchen | | Münster | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 23 | 37 | 47 | 84 | 47 | 82 |
| | darunter | | | | | | |
| F10 – F19 | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 4 | 1 | 20 | 7 | 14 | 7 |
| | darunter | | | | | | |
| F10 | psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 7 |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems | 20 | 29 | 39 | 45 | 64 | 66 |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 203 | 287 | 554 | 620 | 392 | 550 |
| | darunter | | | | | | |
| I10 – I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 13 | 30 | 44 | 76 | 14 | 59 |
| I20 – I25 | ischämische Herzkrankheiten | 83 | 89 | 203 | 161 | 127 | 146 |
| | darunter | | | | | | |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 30 | 20 | 105 | 67 | 51 | 37 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| I30 – I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 66 | 85 | 175 | 181 | 150 | 196 |
| I60 – I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 23 | 38 | 72 | 124 | 57 | 107 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 3 | 12 | 16 | 33 | 13 | 31 |
| I70 – I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 10 | 36 | 31 | 30 | 22 | 23 |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 73 | 60 | 171 | 130 | 98 | 113 |
| | darunter | | | | | | |
| J00 – J06 | akute Infektionen der oberen Atemwege | – | – | – | 2 | – | 3 |
| J10 – J18 | Grippe und Pneumonie | 16 | 13 | 43 | 37 | 28 | 39 |
| | darunter | | | | | | |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | – | – | – | – | – | – |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | – | – | – | – | – | – |
| J20 – J22 | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | 1 | – | 3 | 3 | – | 2 |
| J40 – J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 32 | 31 | 73 | 56 | 50 | 55 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Städte | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Bottrop | | Gelsenkirchen | | Münster | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 23 | 37 | 88 | 75 | 36 | 47 |
| | darunter | | | | | | |
| K70 – K77 | Krankheiten der Leber | 10 | 13 | 41 | 26 | 19 | 5 |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 24 | 25 | 44 | 60 | 35 | 43 |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | x | – | x | – | x | – |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | – | – | – | – | – | 1 |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 57 | 60 | 152 | 99 | 77 | 59 |
| | darunter | | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | – | – | – | – | – | – |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 22 | 26 | 59 | 33 | 55 | 31 |
| | darunter | | | | | | |
| S00 – S09 | Verletzungen des Kopfes | 4 | 2 | 14 | 6 | 16 | 5 |
| S70 – S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| T00 – T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| T20 – T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | 1 | – | 1 | – | 3 | – |
| T33 – T35 | Erfrierungen | – | – | 1 | – | – | – |
| T51 – T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | – | – | 1 | 2 | 5 | 1 |
| T66 – T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 3 | 2 | 14 | 2 | 7 | 4 |
| A00 – T98 | Insgesamt | 694 | 814 | 1 733 | 1 715 | 1 232 | 1 410 |
| V01 – V99 | Transportmittelunfälle | 2 | 1 | 4 | – | 2 | 1 |
| W00 – W19 | Stürze | 8 | 9 | 13 | 14 | 16 | 13 |
| W65 – W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | – | – | 1 | – | – | – |
| X60 – X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 2 | 3 | 20 | 4 | 15 | 7 |
| X85 – Y09 | Tätlicher Angriff | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
| Y10 – Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| | | Borken | | Coesfeld | | Recklinghausen | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 52 | 50 | 34 | 27 | 110 | 102 |
| | darunter | | | | | | |
| A00 – A09 | infektiöse Darmkrankheiten | 7 | 15 | 4 | 8 | 29 | 29 |
| A15 – A19 | Tuberkulose | – | 1 | – | 1 | 3 | 1 |
| B15 – B19 | Virushepatitis | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| B20 – B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – |
| C00 – D48 | Neubildungen | 523 | 477 | 305 | 276 | 1 079 | 882 |
| | darunter | | | | | | |
| C00 – C97 | bösartige Neubildungen | 505 | 469 | 300 | 269 | 1 054 | 859 |
| | darunter | | | | | | |
| C15 – C26 | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 140 | 149 | 89 | 78 | 294 | 259 |
| C30 – C39 | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 130 | 77 | 85 | 47 | 313 | 177 |
| C43 – C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 8 | 8 | 4 | 3 | 19 | 16 |
| C50 | bösartige Neubildung der Brustdrüse | – | 87 | 1 | 55 | 1 | 149 |
| C51 – C58 | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | x | 44 | x | 28 | x | 60 |
| C60 – C63 | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | 80 | x | 37 | x | 131 | x |
| C64 – C68 | bösartige Neubildungen der Harnorgane | 49 | 25 | 23 | 14 | 84 | 49 |
| C81 – C96 | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 38 | 32 | 21 | 17 | 71 | 58 |
| D50 – D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 5 | 10 | 4 | 1 | 15 | 17 |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 40 | 71 | 20 | 29 | 113 | 130 |
| | darunter | | | | | | |
| E10 – E14 | Diabetes mellitus | 26 | 46 | 15 | 14 | 78 | 89 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| | | Borken | | Coesfeld | | Recklinghausen | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 55 | 110 | 38 | 72 | 124 | 245 |
| | darunter | | | | | | |
| F10 – F19 | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 13 | 5 | 6 | 3 | 35 | 17 |
| | darunter | | | | | | |
| F10 | psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 9 | 4 | 5 | 3 | 33 | 14 |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems | 56 | 77 | 36 | 52 | 105 | 118 |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 563 | 665 | 303 | 418 | 1 266 | 1 604 |
| | darunter | | | | | | |
| I10 – I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 33 | 94 | 20 | 46 | 94 | 170 |
| I20 – I25 | ischämische Herzkrankheiten | 193 | 164 | 103 | 88 | 491 | 479 |
| | darunter | | | | | | |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 87 | 74 | 52 | 48 | 221 | 189 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | 8 | 5 | 1 | – | 12 | 6 |
| I30 – I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 171 | 218 | 91 | 149 | 382 | 520 |
| I60 – I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 89 | 109 | 58 | 87 | 174 | 250 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 23 | 25 | 12 | 32 | 44 | 68 |
| I70 – I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 36 | 41 | 16 | 26 | 79 | 119 |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 180 | 140 | 105 | 119 | 364 | 292 |
| | darunter | | | | | | |
| J00 – J06 | akute Infektionen der oberen Atemwege | 1 | – | – | – | 4 | 5 |
| J10 – J18 | Grippe und Pneumonie | 52 | 51 | 33 | 37 | 79 | 90 |
| | darunter | | | | | | |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | – | – | – | – | – | – |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | – | 1 | 3 | – | – | – |
| J20 – J22 | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 |
| J40 – J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 89 | 63 | 48 | 41 | 198 | 143 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | | Borken | | Coesfeld | | Recklinghausen | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 92 | 96 | 36 | 47 | 200 | 168 |
| | darunter | | | | | | |
| K70 – K77 | Krankheiten der Leber | 28 | 16 | 10 | 11 | 100 | 58 |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 39 | 71 | 39 | 45 | 125 | 155 |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | x | – | x | – | x | – |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 4 | – | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 89 | 59 | 39 | 53 | 183 | 118 |
| | darunter | | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | – | – | – | – | 2 | – |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 79 | 46 | 36 | 23 | 125 | 100 |
| | darunter | | | | | | |
| S00 – S09 | Verletzungen des Kopfes | 19 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 |
| S70 – S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 6 | 8 | – | 3 | 5 | 15 |
| T00 – T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 6 | 2 | 7 | 2 | 22 | 19 |
| T20 – T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | – | 1 | – | – | 2 | – |
| T33 – T35 | Erfrierungen | – | – | – | – | – | – |
| T51 – T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| T66 – T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 20 | 8 | 6 | 1 | 29 | 8 |
| A00 – T98 | Insgesamt | 1 792 | 1 889 | 1 007 | 1 180 | 3 842 | 3 974 |
| V01 – V99 | Transportmittelunfälle | 7 | – | 3 | 2 | 15 | 2 |
| W00 – W19 | Stürze | 24 | 21 | 11 | 9 | 25 | 38 |
| W65 – W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | – | – | – | – | 1 | 1 |
| X60 – X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 22 | 13 | 12 | 4 | 44 | 17 |
| X85 – Y09 | Tätlicher Angriff | 1 | 1 | – | – | 6 | 16 |
| Y10 – Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | Regierungsbezirk Münster | |
|-------------------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|--------------------------|--------------|
| | | Steinfurt | | Warendorf | | männlich | weiblich |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | | |
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 53 | 49 | 29 | 49 | 385 | 375 |
| | darunter | | | | | | |
| A00 – A09 | infektiöse Darmkrankheiten | 7 | 12 | 13 | 20 | 85 | 109 |
| A15 – A19 | Tuberkulose | – | 1 | – | 2 | 3 | 6 |
| B15 – B19 | Virushepatitis | 2 | 4 | 1 | – | 15 | 16 |
| B20 – B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | – | – | 1 | – | 7 | 1 |
| C00 – D48 | Neubildungen | 645 | 540 | 415 | 325 | 4 014 | 3 462 |
| | darunter | | | | | | |
| C00 – C97 | bösartige Neubildungen | 634 | 521 | 400 | 317 | 3 918 | 3 368 |
| | darunter | | | | | | |
| C15 – C26 | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 211 | 171 | 131 | 87 | 1 173 | 1 040 |
| C30 – C39 | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 174 | 88 | 98 | 39 | 1 087 | 612 |
| C43 – C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 12 | 11 | 7 | 6 | 64 | 54 |
| C50 | bösartige Neubildung der Brustdrüse | – | 84 | – | 70 | 4 | 586 |
| C51 – C58 | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | x | 54 | x | 37 | x | 298 |
| C60 – C63 | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | 75 | x | 42 | x | 473 | x |
| C64 – C68 | bösartige Neubildungen der Harnorgane | 49 | 27 | 35 | 16 | 330 | 183 |
| C81 – C96 | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 51 | 26 | 32 | 27 | 309 | 233 |
| D50 – D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 10 | 5 | 4 | 10 | 50 | 63 |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 51 | 66 | 36 | 36 | 340 | 465 |
| | darunter | | | | | | |
| E10 – E14 | Diabetes mellitus | 41 | 46 | 24 | 23 | 237 | 290 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | Regierungsbezirk Münster | |
|-------------------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|--------------------------|--------------|
| | | Steinfurt | | Warendorf | | männlich | weiblich |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | | |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 63 | 109 | 50 | 62 | 447 | 801 |
| | darunter | | | | | | |
| F10 – F19 | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 12 | 8 | 13 | 2 | 117 | 50 |
| | darunter | | | | | | |
| F10 | psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 11 | 8 | 11 | 1 | 98 | 44 |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems | 86 | 71 | 52 | 49 | 458 | 507 |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 814 | 888 | 424 | 510 | 4 519 | 5 542 |
| | darunter | | | | | | |
| I10 – I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 59 | 101 | 22 | 56 | 299 | 632 |
| I20 – I25 | ischämische Herzkrankheiten | 300 | 220 | 135 | 113 | 1 635 | 1 460 |
| | darunter | | | | | | |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 131 | 81 | 50 | 26 | 727 | 542 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | 6 | – | 4 | 2 | 41 | 22 |
| I30 – I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 239 | 325 | 159 | 197 | 1 433 | 1 871 |
| I60 – I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 114 | 126 | 55 | 72 | 642 | 913 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 43 | 45 | 14 | 22 | 168 | 268 |
| I70 – I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 57 | 50 | 26 | 42 | 277 | 367 |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 214 | 180 | 120 | 123 | 1 325 | 1 157 |
| | darunter | | | | | | |
| J00 – J06 | akute Infektionen der oberen Atemwege | 2 | – | – | 1 | 7 | 11 |
| J10 – J18 | Grippe und Pneumonie | 49 | 64 | 43 | 46 | 343 | 377 |
| | darunter | | | | | | |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | 1 | 1 | – | 2 | 4 | 4 |
| J20 – J22 | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | – | – | 1 | 4 | 9 | 11 |
| J40 – J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 117 | 81 | 55 | 48 | 662 | 518 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | Regierungsbezirk Münster | |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| | | Steinfurt | | Warendorf | | | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 61 | 90 | 50 | 57 | 586 | 617 |
| | darunter | | | | | | |
| K70 – K77 | Krankheiten der Leber | 27 | 24 | 18 | 11 | 253 | 164 |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 49 | 69 | 37 | 45 | 392 | 513 |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | x | – | x | – | x | – |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 7 | 4 | – | 2 | 16 | 17 |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 11 | 7 | 5 | 5 | 39 | 26 |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 115 | 98 | 84 | 53 | 796 | 599 |
| | darunter | | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | – | 1 | – | – | 2 | 1 |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 79 | 56 | 61 | 35 | 516 | 350 |
| | darunter | | | | | | |
| S00 – S09 | Verletzungen des Kopfes | 17 | 20 | 23 | 5 | 119 | 67 |
| S70 – S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 11 | 4 | 1 | 7 | 35 | 51 |
| T00 – T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 13 | 7 | 9 | 4 | 70 | 41 |
| T20 – T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | 1 | – | 2 | 1 | 10 | 2 |
| T33 – T35 | Erfrierungen | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| T51 – T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 5 | 2 | – | – | 25 | 13 |
| T66 – T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 21 | 5 | 14 | 1 | 114 | 31 |
| A00 – T98 | Insgesamt | 2 263 | 2 246 | 1 376 | 1 369 | 13 939 | 14 597 |
| V01 – V99 | Transportmittelunfälle | 13 | 8 | 9 | 6 | 55 | 20 |
| W00 – W19 | Stürze | 14 | 21 | 15 | 11 | 126 | 136 |
| W65 – W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| X60 – X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 28 | 10 | 20 | 3 | 163 | 61 |
| X85 – Y09 | Tätlicher Angriff | – | 1 | – | – | 10 | 19 |
| Y10 – Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 8 | 3 | 7 | 4 | 50 | 26 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Stadt | | Kreise | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Bielefeld | | Gütersloh | | Herford | | Höxter | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 64 | 51 | 38 | 55 | 29 | 43 | 11 | 26 |
| | darunter | | | | | | | | |
| A00 – A09 | infektiöse Darmkrankheiten | 12 | 13 | 9 | 23 | 4 | 6 | – | 7 |
| A15 – A19 | Tuberkulose | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| B15 – B19 | Virushepatitis | 5 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 3 |
| B20 – B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – |
| C00 – D48 | Neubildungen | 413 | 381 | 478 | 387 | 372 | 364 | 244 | 188 |
| | darunter | | | | | | | | |
| C00 – C97 | bösartige Neubildungen | 406 | 376 | 474 | 383 | 363 | 353 | 238 | 183 |
| | darunter | | | | | | | | |
| C15 – C26 | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 141 | 114 | 139 | 107 | 110 | 105 | 75 | 54 |
| C30 – C39 | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 95 | 53 | 107 | 61 | 92 | 51 | 56 | 22 |
| C43 – C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | – |
| C50 | bösartige Neubildung der Brustdrüse | 1 | 79 | 2 | 71 | 1 | 69 | 1 | 37 |
| C51 – C58 | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | x | 31 | x | 44 | x | 43 | x | 23 |
| C60 – C63 | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | 54 | x | 76 | x | 60 | x | 28 | x |
| C64 – C68 | bösartige Neubildungen der Harnorgane | 22 | 22 | 51 | 20 | 34 | 14 | 15 | 9 |
| C81 – C96 | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 37 | 32 | 28 | 30 | 25 | 21 | 17 | 14 |
| D50 – D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 26 | 30 | 42 | 48 | 33 | 34 | 25 | 44 |
| | darunter | | | | | | | | |
| E10 – E14 | Diabetes mellitus | 21 | 22 | 33 | 25 | 24 | 22 | 21 | 33 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Stadt | | Kreise | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Bielefeld | | Gütersloh | | Herford | | Höxter | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 60 | 112 | 61 | 80 | 46 | 78 | 22 | 46 |
| | darunter | | | | | | | | |
| F10 – F19 | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 22 | 8 | 16 | 8 | 10 | 5 | 9 | 1 |
| | darunter | | | | | | | | |
| F10 | psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 18 | 8 | 14 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems | 47 | 51 | 61 | 67 | 42 | 31 | 19 | 16 |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 618 | 769 | 581 | 758 | 509 | 706 | 329 | 358 |
| | darunter | | | | | | | | |
| I10 – I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 31 | 64 | 45 | 96 | 34 | 85 | 24 | 52 |
| I20 – I25 | ischämische Herzkrankheiten | 213 | 194 | 210 | 196 | 161 | 171 | 122 | 84 |
| | darunter | | | | | | | | |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 89 | 75 | 82 | 61 | 67 | 59 | 51 | 25 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I30 – I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 224 | 288 | 165 | 246 | 202 | 263 | 93 | 126 |
| I60 – I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 87 | 138 | 88 | 116 | 72 | 131 | 45 | 57 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 29 | 62 | 30 | 36 | 26 | 51 | 12 | 24 |
| I70 – I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 32 | 44 | 44 | 66 | 27 | 25 | 25 | 19 |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 168 | 166 | 142 | 109 | 125 | 135 | 74 | 54 |
| | darunter | | | | | | | | |
| J00 – J06 | akute Infektionen der oberen Atemwege | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 1 |
| J10 – J18 | Grippe und Pneumonie | 33 | 51 | 40 | 41 | 41 | 39 | 15 | 14 |
| | darunter | | | | | | | | |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| J20 – J22 | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 2 |
| J40 – J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 92 | 65 | 65 | 46 | 53 | 68 | 48 | 29 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Stadt | | Kreise | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | Bielefeld | | Gütersloh | | Herford | | Höxter | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 90 | 64 | 64 | 65 | 36 | 58 | 26 | 26 |
| | darunter | | | | | | | | |
| K70 – K77 | Krankheiten der Leber | 37 | 17 | 23 | 18 | 20 | 19 | 7 | 3 |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 49 | 66 | 50 | 63 | 50 | 58 | 18 | 39 |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | x | – | x | – | x | – | x | – |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 1 | – | 6 | – | 4 | – | – | – |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | – |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 107 | 100 | 83 | 87 | 71 | 71 | 42 | 46 |
| | darunter | | | | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 70 | 39 | 72 | 45 | 48 | 30 | 30 | 19 |
| | darunter | | | | | | | | |
| S00 – S09 | Verletzungen des Kopfes | 16 | 7 | 15 | 5 | 12 | 2 | 5 | 5 |
| S70 – S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 4 | 8 | 5 | 13 | 5 | 11 | 2 | 4 |
| T00 – T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 10 | 4 | 13 | 11 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| T20 – T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | – | – | 4 | 1 | 1 | – | – | – |
| T33 – T35 | Erfrierungen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T51 – T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 5 | 1 | 2 | – | 3 | – | 2 | 2 |
| T66 – T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 13 | 2 | 14 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| A00 – T98 | Insgesamt | 1 727 | 1 844 | 1 693 | 1 795 | 1 380 | 1 624 | 843 | 867 |
| V01 – V99 | Transportmittelunfälle | 10 | 4 | 12 | 9 | 8 | – | 7 | 1 |
| W00 – W19 | Stürze | 19 | 17 | 20 | 23 | 13 | 11 | 6 | 8 |
| W65 – W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| X60 – X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 29 | 7 | 18 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 |
| X85 – Y09 | Tätlicher Angriff | – | 1 | 3 | – | 1 | – | – | 1 |
| Y10 – Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | | | Regierungsbezirk Detmold | |
|-------------------------------|--|----------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|-----------------------------|--------------|
| | | Lippe | | Minden-Lübbecke | | Paderborn | | | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 55 | 60 | 37 | 47 | 23 | 32 | 257 | 314 |
| | darunter | | | | | | | | |
| A00 – A09 | infektiöse Darmkrankheiten | 11 | 9 | 7 | 11 | 3 | 12 | 46 | 81 |
| A15 – A19 | Tuberkulose | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 5 | 2 |
| B15 – B19 | Virushepatitis | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 |
| B20 – B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | 1 | 2 | – | – | – | – | 4 | 2 |
| C00 – D48 | Neubildungen | 529 | 483 | 465 | 398 | 392 | 313 | 2 893 | 2 514 |
| | darunter | | | | | | | | |
| C00 – C97 | bösartige Neubildungen | 518 | 476 | 449 | 380 | 385 | 298 | 2 833 | 2 449 |
| | darunter | | | | | | | | |
| C15 – C26 | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 161 | 133 | 155 | 120 | 130 | 91 | 911 | 724 |
| C30 – C39 | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 107 | 60 | 100 | 52 | 88 | 47 | 645 | 346 |
| C43 – C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 15 | 11 | 5 | 7 | 7 | 2 | 45 | 38 |
| C50 | bösartige Neubildung der Brustdrüse | – | 85 | 1 | 67 | – | 50 | 6 | 458 |
| C51 – C58 | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | x | 45 | x | 51 | x | 26 | x | 263 |
| C60 – C63 | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | 75 | x | 63 | x | 47 | x | 403 | x |
| C64 – C68 | bösartige Neubildungen der Harnorgane | 46 | 32 | 38 | 22 | 43 | 13 | 249 | 132 |
| C81 – C96 | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 42 | 50 | 30 | 21 | 30 | 29 | 209 | 197 |
| D50 – D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 35 | 36 |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 57 | 62 | 47 | 54 | 28 | 31 | 258 | 303 |
| | darunter | | | | | | | | |
| E10 – E14 | Diabetes mellitus | 41 | 42 | 37 | 32 | 21 | 26 | 198 | 202 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | | | Regierungsbezirk Detmold | |
|-------------------------------|---|----------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|-----------------------------|--------------|
| | | Lippe | | Minden-Lübbecke | | Paderborn | | | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 78 | 141 | 43 | 79 | 46 | 55 | 356 | 591 |
| | darunter | | | | | | | | |
| F10 – F19 | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 29 | 12 | 11 | 6 | 17 | 5 | 114 | 45 |
| | darunter | | | | | | | | |
| F10 | psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 26 | 10 | 9 | 5 | 15 | 5 | 98 | 42 |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems | 55 | 60 | 52 | 67 | 35 | 32 | 311 | 324 |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 838 | 1 051 | 655 | 821 | 511 | 654 | 4 041 | 5 117 |
| | darunter | | | | | | | | |
| I10 – I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 61 | 108 | 61 | 124 | 28 | 60 | 284 | 589 |
| I20 – I25 | ischämische Herzkrankheiten | 289 | 260 | 229 | 185 | 205 | 177 | 1 429 | 1 267 |
| | darunter | | | | | | | | |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 96 | 102 | 110 | 85 | 73 | 68 | 568 | 475 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15 |
| I30 – I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 294 | 385 | 196 | 278 | 138 | 225 | 1 312 | 1 811 |
| I60 – I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 100 | 172 | 97 | 130 | 76 | 117 | 565 | 861 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 34 | 66 | 27 | 44 | 30 | 46 | 188 | 329 |
| I70 – I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 55 | 77 | 40 | 53 | 41 | 45 | 264 | 329 |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 177 | 142 | 147 | 137 | 141 | 98 | 974 | 841 |
| | darunter | | | | | | | | |
| J00 – J06 | akute Infektionen der oberen Atemwege | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 5 |
| J10 – J18 | Grippe und Pneumonie | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 | 38 | 227 | 247 |
| | darunter | | | | | | | | |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 |
| J20 – J22 | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | – | 4 | 2 | 4 | – | – | 8 | 14 |
| J40 – J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 95 | 72 | 81 | 67 | 77 | 44 | 511 | 391 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | | | Regierungsbezirk Detmold | |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| | | Lippe | | Minden-Lübbecke | | Paderborn | | | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 70 | 68 | 76 | 89 | 36 | 41 | 398 | 411 |
| | darunter | | | | | | | | |
| K70 – K77 | Krankheiten der Leber | 31 | 14 | 38 | 20 | 13 | 9 | 169 | 100 |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 62 | 78 | 40 | 52 | 25 | 64 | 294 | 420 |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | x | – | x | – | x | – | x | – |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 4 | – | – | – | 3 | 2 | 18 | 2 |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 21 | 19 |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 56 | 53 | 105 | 86 | 78 | 62 | 542 | 505 |
| | darunter | | | | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 74 | 45 | 73 | 45 | 44 | 31 | 411 | 254 |
| | darunter | | | | | | | | |
| S00 – S09 | Verletzungen des Kopfes | 23 | 10 | 17 | 8 | 12 | 8 | 100 | 45 |
| S70 – S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 8 | 8 | 3 | 9 | 5 | 6 | 32 | 59 |
| T00 – T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 4 | 7 | 11 | 5 | 9 | 2 | 59 | 32 |
| T20 – T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | – | 1 | 3 | – | 1 | – | 9 | 2 |
| T33 – T35 | Erfrierungen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T51 – T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 22 | 8 |
| T66 – T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 19 | 6 | 16 | 5 | 7 | 2 | 82 | 23 |
| A00 – T98 | Insgesamt | 2 072 | 2 258 | 1 755 | 1 896 | 1 381 | 1 433 | 10 851 | 11 717 |
| V01 – V99 | Transportmittelunfälle | 7 | 3 | 12 | – | 8 | – | 64 | 17 |
| W00 – W19 | Stürze | 23 | 21 | 18 | 19 | 13 | 12 | 112 | 111 |
| W65 – W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | – | – | 3 | 1 | – | – | 4 | 1 |
| X60 – X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 28 | 11 | 28 | 7 | 18 | 8 | 138 | 41 |
| X85 – Y09 | Tätlicher Angriff | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| Y10 – Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 3 | – | 5 | 6 | 2 | 4 | 28 | 27 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Städte | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Bochum | | Dortmund | | Hagen | | Hamm | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 80 | 101 | 101 | 141 | 47 | 34 | 33 | 35 |
| | darunter | | | | | | | | |
| A00 – A09 | infektiöse Darmkrankheiten | 19 | 35 | 22 | 34 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| A15 – A19 | Tuberkulose | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
| B15 – B19 | Virushepatitis | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| B20 – B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | 6 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 | – |
| C00 – D48 | Neubildungen | 652 | 577 | 924 | 854 | 344 | 327 | 317 | 252 |
| | darunter | | | | | | | | |
| C00 – C97 | bösartige Neubildungen | 643 | 560 | 908 | 832 | 335 | 318 | 309 | 245 |
| | darunter | | | | | | | | |
| C15 – C26 | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 200 | 163 | 280 | 242 | 105 | 99 | 91 | 65 |
| C30 – C39 | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 181 | 105 | 263 | 145 | 93 | 60 | 88 | 38 |
| C43 – C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 10 | 5 | 11 | 16 | 5 | 4 | 11 | 5 |
| C50 | bösartige Neubildung der Brustdrüse | 1 | 94 | 1 | 130 | – | 51 | – | 58 |
| C51 – C58 | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | x | 55 | x | 82 | x | 27 | x | 29 |
| C60 – C63 | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | 74 | x | 91 | x | 48 | x | 39 | x |
| C64 – C68 | bösartige Neubildungen der Harnorgane | 45 | 32 | 71 | 42 | 32 | 21 | 22 | 9 |
| C81 – C96 | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 39 | 36 | 63 | 68 | 20 | 21 | 27 | 16 |
| D50 – D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 8 | 10 | 7 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 49 | 61 | 65 | 86 | 39 | 41 | 27 | 39 |
| | darunter | | | | | | | | |
| E10 – E14 | Diabetes mellitus | 32 | 41 | 45 | 54 | 21 | 23 | 19 | 19 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Städte | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Bochum | | Dortmund | | Hagen | | Hamm | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 78 | 164 | 118 | 172 | 48 | 46 | 31 | 54 |
| | darunter | | | | | | | | |
| F10 – F19 | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 19 | 6 | 38 | 7 | 18 | 4 | 10 | – |
| | darunter | | | | | | | | |
| F10 | psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 17 | 5 | 30 | 5 | 14 | 3 | 10 | – |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems | 67 | 75 | 86 | 88 | 28 | 47 | 31 | 32 |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 685 | 810 | 1 154 | 1 363 | 374 | 459 | 298 | 377 |
| | darunter | | | | | | | | |
| I10 – I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 38 | 87 | 61 | 137 | 29 | 76 | 17 | 35 |
| I20 – I25 | ischämische Herzkrankheiten | 215 | 175 | 346 | 322 | 145 | 113 | 108 | 92 |
| | darunter | | | | | | | | |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 98 | 66 | 149 | 144 | 74 | 44 | 47 | 43 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | 2 | – | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| I30 – I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 239 | 315 | 498 | 544 | 111 | 151 | 104 | 116 |
| I60 – I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 98 | 128 | 130 | 213 | 43 | 62 | 34 | 77 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 29 | 47 | 43 | 72 | 15 | 13 | 14 | 21 |
| I70 – I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 58 | 57 | 76 | 81 | 23 | 24 | 27 | 36 |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 218 | 159 | 361 | 350 | 114 | 118 | 90 | 76 |
| | darunter | | | | | | | | |
| J00 – J06 | akute Infektionen der oberen Atemwege | – | 2 | – | – | 1 | 2 | – | 1 |
| J10 – J18 | Grippe und Pneumonie | 62 | 45 | 99 | 98 | 44 | 42 | 27 | 29 |
| | darunter | | | | | | | | |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | – | – | – | – | – | – | – | – |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| J20 – J22 | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | 1 | – | 2 | 3 | – | 2 | 1 | – |
| J40 – J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 109 | 74 | 165 | 148 | 51 | 43 | 48 | 32 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Städte | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Bochum | | Dortmund | | Hagen | | Hamm | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 96 | 108 | 140 | 135 | 80 | 66 | 55 | 43 |
| | darunter | | | | | | | | |
| K70 – K77 | Krankheiten der Leber | 47 | 24 | 69 | 35 | 29 | 16 | 26 | 11 |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 67 | 85 | 110 | 143 | 43 | 55 | 26 | 54 |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | x | 1 | x | – | x | – | x | – |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | – | – | 6 | 5 | 7 | 5 | – | 2 |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 180 | 152 | 293 | 237 | 66 | 74 | 83 | 77 |
| | darunter | | | | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 70 | 55 | 112 | 78 | 31 | 30 | 44 | 30 |
| | darunter | | | | | | | | |
| S00 – S09 | Verletzungen des Kopfes | 18 | 8 | 22 | 16 | 10 | 7 | 10 | 3 |
| S70 – S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 4 | 10 | 9 | 12 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| T00 – T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 9 | 7 | 18 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| T20 – T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – |
| T33 – T35 | Erfrierungen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T51 – T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | – | 2 | 2 |
| T66 – T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 12 | 3 | 11 | 6 | 3 | 3 | 8 | – |
| A00 – T98 | Insgesamt | 2 262 | 2 379 | 3 503 | 3 701 | 1 231 | 1 318 | 1 043 | 1 086 |
| V01 – V99 | Transportmittelunfälle | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| W00 – W19 | Stürze | 30 | 23 | 40 | 33 | 10 | 16 | 15 | 12 |
| W65 – W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
| X60 – X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 19 | 7 | 21 | 10 | 10 | 3 | 13 | 4 |
| X85 – Y09 | Tätlicher Angriff | – | – | 8 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Y10 – Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Stadt | | Kreise | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|----------|------------------|----------|
| | | Herne | | Ennepe-Ruhr-Kreis | | Hochsauerlandkreis | | Märkischer Kreis | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 25 | 36 | 75 | 86 | 47 | 31 | 97 | 123 |
| | darunter | | | | | | | | |
| A00 – A09 | infektiöse Darmkrankheiten | 4 | 7 | 13 | 21 | 11 | 14 | 5 | 16 |
| A15 – A19 | Tuberkulose | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| B15 – B19 | Virushepatitis | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | 5 | 2 |
| B20 – B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – |
| C00 – D48 | Neubildungen | 309 | 224 | 595 | 505 | 401 | 380 | 656 | 591 |
| | darunter | | | | | | | | |
| C00 – C97 | bösartige Neubildungen | 302 | 215 | 583 | 489 | 388 | 367 | 650 | 581 |
| | darunter | | | | | | | | |
| C15 – C26 | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 100 | 57 | 175 | 149 | 111 | 121 | 187 | 166 |
| C30 – C39 | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 96 | 47 | 162 | 96 | 99 | 53 | 183 | 120 |
| C43 – C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 15 | 9 |
| C50 | bösartige Neubildung der Brustdrüse | – | 46 | – | 87 | – | 58 | 1 | 98 |
| C51 – C58 | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | x | 20 | x | 44 | x | 39 | x | 47 |
| C60 – C63 | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | 21 | x | 68 | x | 60 | x | 80 | x |
| C64 – C68 | bösartige Neubildungen der Harnorgane | 21 | 4 | 39 | 21 | 32 | 18 | 55 | 31 |
| C81 – C96 | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 13 | 14 | 48 | 44 | 35 | 40 | 56 | 49 |
| D50 – D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 28 | 38 | 44 | 59 | 48 | 59 | 20 | 33 |
| | darunter | | | | | | | | |
| E10 – E14 | Diabetes mellitus | 20 | 23 | 31 | 30 | 36 | 42 | 13 | 21 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Stadt | | Kreise | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|----------|------------------|----------|
| | | Herne | | Ennepe-Ruhr-Kreis | | Hochsauerlandkreis | | Märkischer Kreis | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 50 | 110 | 77 | 152 | 45 | 81 | 56 | 73 |
| | darunter | | | | | | | | |
| F10 – F19 | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 9 | 5 | 15 | 9 | 10 | 7 | 16 | 9 |
| | darunter | | | | | | | | |
| F10 | psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 7 | 4 | 13 | 9 | 8 | 7 | 16 | 9 |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems | 31 | 30 | 63 | 73 | 46 | 50 | 65 | 64 |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 272 | 386 | 643 | 802 | 584 | 707 | 898 | 1 097 |
| | darunter | | | | | | | | |
| I10 – I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 18 | 43 | 40 | 97 | 24 | 71 | 46 | 80 |
| I20 – I25 | ischämische Herzkrankheiten | 99 | 106 | 209 | 155 | 226 | 221 | 303 | 240 |
| | darunter | | | | | | | | |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 47 | 47 | 103 | 65 | 86 | 75 | 160 | 91 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | – | 7 | 2 |
| I30 – I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 69 | 128 | 234 | 327 | 153 | 219 | 332 | 478 |
| I60 – I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 42 | 53 | 86 | 115 | 107 | 114 | 121 | 173 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 10 | 14 | 30 | 38 | 54 | 43 | 37 | 77 |
| I70 – I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 29 | 32 | 44 | 50 | 50 | 42 | 36 | 58 |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 114 | 69 | 202 | 177 | 140 | 126 | 232 | 232 |
| | darunter | | | | | | | | |
| J00 – J06 | akute Infektionen der oberen Atemwege | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| J10 – J18 | Grippe und Pneumonie | 34 | 19 | 66 | 56 | 44 | 37 | 76 | 89 |
| | darunter | | | | | | | | |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| J20 – J22 | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – |
| J40 – J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 56 | 39 | 94 | 71 | 77 | 59 | 116 | 104 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreisfreie Stadt | | Kreise | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Herne | | Ennepe-Ruhr-Kreis | | Hochsauerlandkreis | | Märkischer Kreis | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 47 | 50 | 93 | 106 | 60 | 54 | 104 | 84 |
| | darunter | | | | | | | | |
| K70 – K77 | Krankheiten der Leber | 21 | 18 | 36 | 23 | 17 | 15 | 41 | 16 |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 32 | 55 | 88 | 98 | 54 | 53 | 81 | 104 |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | x | – | x | – | x | – | x | – |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | – | 3 | – | – | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | – | – | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 79 | 83 | 163 | 146 | 119 | 91 | 159 | 131 |
| | darunter | | | | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 26 | 16 | 60 | 63 | 54 | 46 | 68 | 55 |
| | darunter | | | | | | | | |
| S00 – S09 | Verletzungen des Kopfes | 9 | 4 | 13 | 11 | 11 | 12 | 18 | 9 |
| S70 – S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 1 | 3 | 13 | 15 | 10 | 10 | 4 | 14 |
| T00 – T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 14 | 4 |
| T20 – T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – |
| T33 – T35 | Erfrierungen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T51 – T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 1 | – | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| T66 – T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 2 | – | 7 | 6 | 8 | 2 | 12 | 6 |
| A00 – T98 | Insgesamt | 1 020 | 1 106 | 2 118 | 2 287 | 1 612 | 1 707 | 2 454 | 2 608 |
| V01 – V99 | Transportmittelunfälle | 3 | – | 6 | – | 4 | 1 | 7 | 3 |
| W00 – W19 | Stürze | 8 | 6 | 27 | 24 | 21 | 26 | 18 | 26 |
| W65 – W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| X60 – X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 4 | 3 | 12 | 15 | 13 | 3 | 25 | 9 |
| X85 – Y09 | Tätlicher Angriff | 1 | – | – | – | 2 | – | 1 | – |
| Y10 – Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 2 | – | – | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Olpe | | Siegen-Wittgenstein | | Soest | | Unna | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 17 | 19 | 41 | 55 | 24 | 43 | 88 | 112 |
| | darunter | | | | | | | | |
| A00 – A09 | infektiöse Darmkrankheiten | 4 | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 8 | 21 |
| A15 – A19 | Tuberkulose | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – |
| B15 – B19 | Virushepatitis | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| B20 – B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| C00 – D48 | Neubildungen | 181 | 213 | 441 | 376 | 486 | 475 | 693 | 576 |
| | darunter | | | | | | | | |
| C00 – C97 | bösartige Neubildungen | 174 | 204 | 432 | 369 | 472 | 459 | 675 | 561 |
| | darunter | | | | | | | | |
| C15 – C26 | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 51 | 68 | 149 | 112 | 162 | 140 | 206 | 185 |
| C30 – C39 | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 52 | 31 | 105 | 50 | 127 | 74 | 187 | 97 |
| C43 – C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 16 | 10 | 7 |
| C50 | bösartige Neubildung der Brustdrüse | – | 33 | 2 | 79 | – | 80 | 2 | 91 |
| C51 – C58 | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | x | 23 | x | 38 | x | 45 | x | 55 |
| C60 – C63 | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | 23 | x | 52 | x | 55 | x | 83 | x |
| C64 – C68 | bösartige Neubildungen der Harnorgane | 17 | 7 | 38 | 21 | 30 | 20 | 48 | 29 |
| C81 – C96 | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 14 | 24 | 32 | 28 | 32 | 37 | 53 | 32 |
| D50 – D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 4 | 4 | 8 | 3 | 11 | 9 | 8 | 6 |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 17 | 37 | 47 | 50 | 65 | 78 | 41 | 85 |
| | darunter | | | | | | | | |
| E10 – E14 | Diabetes mellitus | 14 | 29 | 32 | 32 | 44 | 55 | 31 | 56 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Olpe | | Siegen-Wittgenstein | | Soest | | Unna | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 22 | 50 | 40 | 73 | 37 | 108 | 62 | 138 |
| | darunter | | | | | | | | |
| F10 – F19 | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 2 | 1 | 12 | 1 | 11 | 5 | 14 | 3 |
| | darunter | | | | | | | | |
| F10 | psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 2 | 1 | 11 | 1 | 11 | 5 | 12 | 3 |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems | 14 | 22 | 44 | 53 | 54 | 64 | 54 | 74 |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 235 | 304 | 550 | 669 | 584 | 724 | 793 | 983 |
| | darunter | | | | | | | | |
| I10 – I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 18 | 33 | 36 | 77 | 36 | 83 | 48 | 115 |
| I20 – I25 | ischämische Herzkrankheiten | 82 | 66 | 228 | 199 | 236 | 173 | 296 | 249 |
| | darunter | | | | | | | | |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 30 | 27 | 115 | 85 | 100 | 73 | 120 | 92 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | 1 | – | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | – |
| I30 – I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 63 | 100 | 170 | 230 | 160 | 219 | 271 | 332 |
| I60 – I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 41 | 55 | 68 | 81 | 75 | 143 | 108 | 170 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 11 | 15 | 11 | 15 | 32 | 64 | 31 | 62 |
| I70 – I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 14 | 22 | 27 | 44 | 47 | 64 | 42 | 66 |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 66 | 47 | 163 | 128 | 142 | 126 | 249 | 227 |
| | darunter | | | | | | | | |
| J00 – J06 | akute Infektionen der oberen Atemwege | – | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – |
| J10 – J18 | Grippe und Pneumonie | 16 | 21 | 52 | 39 | 38 | 34 | 85 | 90 |
| | darunter | | | | | | | | |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | – | – | – | – | – | – | – | – |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| J20 – J22 | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| J40 – J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 40 | 20 | 77 | 54 | 74 | 57 | 112 | 93 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Kreise | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Olpe | | Siegen-Wittgenstein | | Soest | | Unna | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 30 | 26 | 70 | 76 | 77 | 62 | 91 | 81 |
| | darunter | | | | | | | | |
| K70 – K77 | Krankheiten der Leber | 12 | 5 | 39 | 17 | 35 | 14 | 44 | 23 |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 22 | 19 | 39 | 45 | 42 | 55 | 68 | 81 |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | x | – | x | – | x | – | x | – |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 1 | – | 2 | – | 4 | 1 | 5 | 1 |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 59 | 41 | 79 | 93 | 114 | 83 | 193 | 175 |
| | darunter | | | | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 21 | 15 | 60 | 37 | 59 | 43 | 83 | 53 |
| | darunter | | | | | | | | |
| S00 – S09 | Verletzungen des Kopfes | 6 | 4 | 19 | 3 | 13 | 9 | 16 | 13 |
| S70 – S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 1 | 4 | 11 | 13 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| T00 – T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | 5 | 14 | 12 |
| T20 – T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T33 – T35 | Erfrierungen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T51 – T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 1 |
| T66 – T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 7 | – | 7 | 2 | 12 | 5 | 25 | 2 |
| A00 – T98 | Insgesamt | 692 | 805 | 1 591 | 1 671 | 1 714 | 1 890 | 2 442 | 2 620 |
| V01 – V99 | Transportmittelunfälle | – | 1 | 6 | 3 | 14 | 2 | 6 | 4 |
| W00 – W19 | Stürze | 6 | 7 | 27 | 23 | 7 | 20 | 26 | 26 |
| W65 – W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
| X60 – X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 8 | – | 14 | 4 | 17 | 7 | 29 | 6 |
| X85 – Y09 | Tätlicher Angriff | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 |
| Y10 – Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 2 | 1 | 2 | – | 3 | 2 | 6 | 3 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Regierungsbezirk Arnsberg | | Nordrhein-Westfalen ²⁾ | | Kreisfreie Städte ³⁾ | | Kreise ³⁾ | |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------------|----------|
| | | insgesamt | | | | | | | |
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 675 | 816 | 3 012 | 3 369 | 1 360 | 1 511 | 1 650 | 1 847 |
| | darunter | | | | | | | | |
| A00 – A09 | infektiöse Darmkrankheiten | 122 | 192 | 635 | 969 | 291 | 429 | 344 | 539 |
| A15 – A19 | Tuberkulose | 6 | 6 | 40 | 23 | 19 | 10 | 21 | 13 |
| B15 – B19 | Virushepatitis | 31 | 19 | 139 | 100 | 66 | 47 | 73 | 53 |
| B20 – B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | 14 | 4 | 80 | 19 | 46 | 11 | 34 | 7 |
| C00 – D48 | Neubildungen | 5 999 | 5 350 | 27 739 | 24 390 | 11 198 | 10 003 | 16 509 | 14 316 |
| | darunter | | | | | | | | |
| C00 – C97 | bösartige Neubildungen | 5 871 | 5 200 | 27 136 | 23 763 | 10 971 | 9 729 | 16 134 | 13 963 |
| | darunter | | | | | | | | |
| C15 – C26 | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 1 817 | 1 567 | 8 293 | 6 890 | 3 290 | 2 769 | 4 998 | 4 110 |
| C30 – C39 | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 1 636 | 916 | 7 491 | 4 481 | 3 150 | 1 953 | 4 341 | 2 525 |
| C43 – C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 96 | 79 | 437 | 339 | 177 | 125 | 260 | 213 |
| C50 | bösartige Neubildung der Brustdrüse | 7 | 905 | 40 | 4 105 | 17 | 1 664 | 23 | 2 429 |
| C51 – C58 | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | x | 504 | x | 2 276 | x | 907 | x | 1 356 |
| C60 – C63 | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | 694 | x | 3 184 | x | 1 211 | x | 1 972 | x |
| C64 – C68 | bösartige Neubildungen der Harnorgane | 450 | 255 | 2 196 | 1 185 | 880 | 481 | 1 315 | 702 |
| C81 – C96 | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 432 | 409 | 2 142 | 1 831 | 857 | 730 | 1 276 | 1 093 |
| D50 – D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 68 | 69 | 312 | 353 | 112 | 143 | 200 | 208 |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 490 | 666 | 2 203 | 2 926 | 860 | 1 128 | 1 343 | 1 795 |
| | darunter | | | | | | | | |
| E10 – E14 | Diabetes mellitus | 338 | 425 | 1 495 | 1 727 | 556 | 614 | 939 | 1 113 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10) – 2) einschl. aller Fälle, die auf regionaler Ebene aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen wurden – 3) Siehe Hinweise Seite 4.

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Regierungsbezirk Arnsberg | | Nordrhein-Westfalen ²⁾ | | Kreisfreie Städte ³⁾ | | Kreise ³⁾ | |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------------|----------|
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | insgesamt | | | |
| | | | | | | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 664 | 1 221 | 3 191 | 5 334 | 1 380 | 2 143 | 1 811 | 3 184 |
| | darunter | | | | | | | | |
| F10 – F19 | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 174 | 57 | 1 000 | 387 | 510 | 158 | 490 | 222 |
| | darunter | | | | | | | | |
| F10 | psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 151 | 52 | 849 | 338 | 427 | 135 | 422 | 200 |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems | 583 | 672 | 2 988 | 3 271 | 1 161 | 1 286 | 1 820 | 1 970 |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 7 070 | 8 681 | 32 893 | 40 840 | 12 795 | 15 945 | 20 078 | 24 859 |
| | darunter | | | | | | | | |
| I10 – I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 411 | 934 | 1 996 | 4 246 | 733 | 1 520 | 1 263 | 2 726 |
| I20 – I25 | ischämische Herzkrankheiten | 2 493 | 2 111 | 12 000 | 10 546 | 4 504 | 4 096 | 7 495 | 6 448 |
| | darunter | | | | | | | | |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | 1 129 | 852 | 5 212 | 4 145 | 1 992 | 1 642 | 3 219 | 2 502 |
| I22 | rezidivierender Myokardinfarkt | 36 | 17 | 217 | 118 | 73 | 47 | 144 | 71 |
| I30 – I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | 2 404 | 3 159 | 10 516 | 14 264 | 4 309 | 5 754 | 6 191 | 8 490 |
| I60 – I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | 953 | 1 384 | 4 598 | 6 682 | 1 741 | 2 543 | 2 855 | 4 136 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 317 | 481 | 1 459 | 2 327 | 532 | 851 | 927 | 1 476 |
| I70 – I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 473 | 576 | 2 204 | 2 842 | 896 | 1 123 | 1 307 | 1 719 |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 2 091 | 1 835 | 9 043 | 8 417 | 3 698 | 3 655 | 5 341 | 4 756 |
| | darunter | | | | | | | | |
| J00 – J06 | akute Infektionen der oberen Atemwege | 4 | 10 | 33 | 52 | 15 | 27 | 18 | 25 |
| J10 – J18 | Grippe und Pneumonie | 643 | 599 | 2 499 | 2 595 | 1 037 | 1 112 | 1 461 | 1 479 |
| | darunter | | | | | | | | |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | 1 | 1 | 4 | 8 | – | 2 | 4 | 6 |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | 1 | 1 | 14 | 19 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| J20 – J22 | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | 5 | 8 | 44 | 72 | 17 | 39 | 27 | 33 |
| J40 – J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 1 019 | 794 | 4 457 | 3 886 | 1 750 | 1 663 | 2 706 | 2 223 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10) – 2) einschl. aller Fälle, die auf regionaler Ebene aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen wurden – 3) Siehe Hinweise Seite 4.

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache | Regierungsbezirk Arnsberg | | Nordrhein-Westfalen ²⁾ | | Kreisfreie Städte ³⁾ | | Kreise ³⁾ | |
|-------------------------------|---|---------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | männlich | weiblich | männlich | weiblich | insgesamt | | | |
| | | | | | | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 943 | 891 | 4 056 | 4 120 | 1 750 | 1 703 | 2 304 | 2 415 |
| | darunter | | | | | | | | |
| K70 – K77 | Krankheiten der Leber | 416 | 217 | 1 748 | 1 063 | 766 | 454 | 982 | 609 |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 672 | 847 | 2 879 | 3 635 | 1 172 | 1 540 | 1 707 | 2 095 |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 1 |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 30 | 23 | 171 | 167 | 68 | 62 | 69 | 68 |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 36 | 33 | 205 | 218 | 69 | 81 | 116 | 108 |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 1 587 | 1 383 | 6 347 | 5 207 | 3 015 | 2 509 | 3 522 | 2 979 |
| | darunter | | | | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | 3 | 1 | 14 | 10 | 5 | 4 | 8 | 5 |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 688 | 521 | 3 453 | 2 522 | 1 373 | 1 027 | 2 011 | 1 433 |
| | darunter | | | | | | | | |
| S00 – S09 | Verletzungen des Kopfes | 165 | 99 | 774 | 484 | 306 | 205 | 457 | 269 |
| S70 – S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | 69 | 107 | 303 | 520 | 127 | 206 | 176 | 314 |
| T00 – T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | 102 | 65 | 492 | 286 | 173 | 104 | 299 | 163 |
| T20 – T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | 3 | 6 | 39 | 18 | 14 | 7 | 23 | 10 |
| T33 – T35 | Erfrierungen | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| T51 – T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | 31 | 14 | 168 | 82 | 73 | 28 | 90 | 48 |
| T66 – T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | 114 | 35 | 679 | 200 | 235 | 68 | 422 | 119 |
| A00 – T98 | Insgesamt | 21 682 | 23 178 | 98 881 | 105 471 | 40 186 | 43 028 | 58 695 | 62 443 |
| V01 – V99 | Transportmittelunfälle | 68 | 21 | 381 | 144 | 119 | 40 | 241 | 82 |
| W00 – W19 | Stürze | 235 | 242 | 1 001 | 1 101 | 415 | 465 | 581 | 635 |
| W65 – W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | 3 | 2 | 35 | 11 | 15 | – | 16 | 10 |
| X60 – X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 185 | 71 | 1 103 | 430 | 421 | 161 | 654 | 236 |
| X85 – Y09 | Tätlicher Angriff | 16 | 4 | 60 | 53 | 30 | 22 | 29 | 31 |
| Y10 – Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 33 | 30 | 230 | 174 | 96 | 75 | 132 | 99 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10) – 2) einschl. aller Fälle, die auf regionaler Ebene aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen wurden – 3) Siehe Hinweise Seite 4.