



## **Mutterschutz bei beruflichem Umgang mit Kindern.**

Gesundheitsgefahren während Schwangerschaft  
und Stillzeit erkennen und vermeiden.

## Mutterschutz bei beruflichem Umgang mit Kindern. Gesundheitsgefahren während Schwangerschaft und Stillzeit erkennen und vermeiden.



Schwangere Frauen und Mütter genießen zu Recht einen besonderen Schutz und die außerordentliche Fürsorge unserer Gesellschaft – für sich selbst und im Hinblick auf die nachfolgenden Generationen. Der Gesetzgeber hat deshalb mit dem Mutterschutzgesetz wichtige Regelungen erlassen, um diesen Schutz sicher zu gewährleisten.

Hierüber informiert ausführlich die Broschüre „Mutterschutz bei beruflichem Umgang mit Kindern“.

Diese Broschüre wendet sich an alle Arbeitnehmerinnen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Betriebsärztinnen und -ärzte sowie Sicherheitsfachkräfte. Sie soll unterstützen bei der Beurteilung spezifischer Gefährdungen und bei der Auswahl notwendiger und geeigneter Schutzmaßnahmen. Neben einem allgemeinen Teil enthält die Broschüre Anlagen, die spezielle Informationen zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung, zu den daraus abzuleitenden Schutzmaßnahmen und zur betriebsärztlichen Betreuung vermitteln.

Ich würde mich freuen, wenn die Broschüre allen Beteiligten bei der Ausübung ihres Berufs und der Wahrnehmung ihrer betrieblichen Verantwortung von Nutzen sein kann.

A handwritten signature in black ink that reads "Guntram Schneider". The signature is written in a cursive, flowing style.

Guntram Schneider  
Minister für Arbeit, Integration und Soziales  
des Landes Nordrhein-Westfalen



## Inhaltsverzeichnis

Mitteilungspflicht.....	7
Gefährdungsbeurteilung.....	7
Generelle Beschäftigungsverbote.....	7
Individuelle Beschäftigungsverbote.....	8
Freistellung.....	8
Lohnausgleichsverfahren (Umlage U2) .....	8
Schutzfristen vor und nach der Entbindung.....	8
Arbeitszeit (Mehr- und Nachtarbeit, Arbeit an Sonn- und Feiertagen).....	9
Schwere körperliche Arbeit und Arbeit mit erhöhter Unfallgefahr.....	9
Lärm.....	10
Infektionsgefährdung (Biologische Arbeitsstoffe).....	10
Gefahrstoffe/chemische Gefährdung.....	12
Infektionsprophylaxe.....	13

## Anlagen

1 Muster einer Gefährdungsbeurteilung .....	14
2 Handlungshilfe Gefährdungsbeurteilung zum Verbleib beim Betriebsarzt.....	16
3 Betriebsärztliche Empfehlung.....	18
4 Relevante Infektionskrankheiten.....	19
5 Tabelle: Relevante Infektionskrankheiten und notwendige Schutzmaßnahmen.....	24
Kontakte – Wer hilft weiter?.....	26



Der berufliche Umgang mit Kindern bringt für die Beschäftigten viel Freude, birgt aber auch gesundheitliche Gefahren. Insbesondere in der Schwangerschaft und Stillzeit stellen unter anderem Infektionen mit Kinderkrankheiten, Zwangshaltungen sowie das Heben und Tragen besondere Risiken dar. Zum Schutz vor Überforderung, Überbeanspruchung und Gefahren am Arbeitsplatz hat der Gesetzgeber durch das Mutterschutzgesetz (MuSchG) und die Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV) entsprechende Regelungen erlassen.

## **Mitteilungspflicht**

Damit diese Schutzregelungen wirksam werden, sollte die Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft so früh wie möglich mitteilen. Der Arbeitgeber ist dann verpflichtet, unverzüglich die zuständige Bezirksregierung (siehe S. 26) als Aufsichtsbehörde zu benachrichtigen. Weitere Informationen dazu unter [www.arbeitsschutz.nrw.de](http://www.arbeitsschutz.nrw.de). Die Aufsichtsbehörde steht auch für Fragen zur Verfügung und hilft Unklarheiten zu beseitigen.

## **Gefährdungsbeurteilung**

Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitsplatz einer werdenden oder stillenden Mutter so zu gestalten, dass Leben und Gesundheit von Mutter und Kind durch die berufliche Tätigkeit nicht gefährdet werden. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber sofort nach Bekanntgabe der Schwangerschaft eine sorgfältige Beurteilung der Arbeitsplatzbedingungen durchführen muss (Muster siehe S. 14 - 15).

Diese Beurteilung erstreckt sich auf jede Tätigkeit, die die werdende oder stillende Mutter durchführt und beinhaltet Art, Ausmaß und Dauer der Gefährdung.

Falls die Arbeitsplatzbeurteilung ergibt, dass Sicherheit oder Gesundheit der werdenden oder stillenden Mutter gefährdet sind, muss der Arbeitgeber geeignete Schutzmaßnahmen veranlassen, wie zum Beispiel Umgestaltung des Arbeitsplatzes, Arbeitsplatzwechsel oder Freistellung wegen eines Beschäftigungsverbots. Es wird dringend empfohlen, eine fachkundige Beratung durch die Betriebsärztin/den Betriebsarzt einzuholen und die Sicherheitsfachkraft zu beteiligen.

## **Generelle Beschäftigungsverbote**

Diese Beschäftigungsverbote sind in §§ 4 und 8 des Mutterschutzgesetzes geregelt und gelten für alle werdenden und stillenden Mütter unabhängig von deren individuellen Gegebenheiten. Sie sind mit der Bekanntgabe der Schwangerschaft sofort wirksam.



Die Aufsichtsbehörde klärt im Einzelfall, ob der konkrete Arbeitsplatz und die konkreten Arbeitsplatzbedingungen zu einer Gefährdung der werdenden und stillenden Mutter führen können.

## Individuelle Beschäftigungsverbote

Sie berücksichtigen den individuellen Gesundheitszustand der Schwangeren. Sie sind in § 3 Abs. 1 MuSchG verankert und können nur von einer Ärztin/einem Arzt ausgesprochen werden. Das Beschäftigungsverbot wird mit Vorlage des ärztlichen Zeugnisses (Attest) beim Arbeitgeber wirksam. Es wird darin bescheinigt, dass die Fortdauer der Beschäftigung für die Mutter oder das Kind gesundheitsgefährdend ist. Die konkrete Arbeit oder der Arbeitsplatz an sich muss nicht gesundheitsgefährdend sein. Mehr dazu auch unter [www.arbeitsschutz.nrw.de](http://www.arbeitsschutz.nrw.de)

## Freistellung

Frauen, die aufgrund eines mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbotes teilweise oder ganz mit der Arbeit aussetzen müssen, haben Anspruch auf Weiterzahlung ihres bisherigen Durchschnittsverdienstes. Die Bemessungsgrundlage hierfür sind die letzten drei Monate bzw. 13 Wochen vor Beginn des Monats, in dem die Schwangerschaft eingetreten ist.

## Lohnausgleichsverfahren (Umlage-U2)

Arbeitgeber nehmen an dem Lohnausgleichsverfahren (Umlage-U2) der Krankenkassen teil. Auf Antrag wird dem Arbeitgeber:

- das vom ihm gezahlte Arbeitsentgelt für die Dauer des Beschäftigungsverbotes in voller Höhe sowie
- der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld während der Schutzfristen vor und nach der Entbindung einschließlich der zu tragenden Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung erstattet.



Tätigkeiten auf Leitern und Tritten wie zum Beispiel beim Schmücken von Räumen sind tabu

Die Krankenkasse, bei der die werdende Mutter versichert ist, kann weitere Fragen beantworten. Bei Minijoberinnen werden dem Arbeitgeber auf Antrag die o.a. Kosten durch die Minijobzentrale ([www.minijob-zentrale.de](http://www.minijob-zentrale.de)) erstattet.

## Schutzfristen vor und nach der Entbindung

Eine Beschäftigung werdender Mütter sechs Wochen vor der Entbindung ist grundsätzlich verboten, außer, die werdende Mutter erklärt ausdrücklich, dass sie weiterarbeiten möchte. Diese Erklärung kann jederzeit widerrufen werden. Nach der Entbindung besteht ein generelles Beschäftigungsverbot von acht Wochen, bei Früh- und Mehrlingsgeburten von 12 Wochen. Bei Frühgeburten und sonstigen vorzeitigen Entbindungen verlängert sich diese Frist zusätzlich um den Zeitraum, der vor der Entbindung nicht in Anspruch genommen werden konnte.



Die Benutzung von kindgerechten Möbeln führt zu Zwangshaltungen

## Arbeitszeit (Mehr- und Nacharbeit, Arbeit an Sonn- und Feiertagen)

Werdende und stillende Mütter dürfen nicht über 8,5 Stunden täglich oder 90 Stunden in der Doppelwoche beschäftigt werden. Bei schwangeren Frauen unter 18 Jahren darf die tägliche Arbeitszeit 8 Stunden täglich oder 80 Stunden in der Doppelwoche nicht überschreiten.

Werdende und stillende Mütter dürfen nicht zwischen 20.00 - 6.00 Uhr und nicht an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden. Abweichend vom Nachtarbeitsverbot dürfen werdende und stillende Mütter in Einrichtungen, die unter das Beherbergungswesen (zum Beispiel Kinderheime, Wohngruppen) fallen, in den ersten vier Schwangerschaftsmonaten bis 22.00 Uhr beschäftigt werden.

Im Beherbergungswesen sowie in Krankenpflegeanstalten gilt das Beschäftigungsverbot an Sonn- und Feiertagen nicht, wenn der wer-




denden und stillenden Mutter in jeder Woche eine ununterbrochene Ruhezeit von 24 Stunden im Anschluss an eine Nachtruhe gewährt wird.

## Schwere körperliche Arbeit und Arbeit mit erhöhter Unfallgefahr

Für schwere körperliche Arbeit und Arbeit mit erhöhter Unfallgefahr besteht ein Beschäftigungsverbot. Hierzu zählen:

1. körperlich schwere Arbeiten wie Heben und Tragen schwerer Lasten von regelmäßig mehr als 5 kg oder gelegentlich von mehr als 10 kg Gewicht. Wenn Kinder getragen oder hochgehoben werden, sind die genannten Grenzwerte in der Regel überschritten.
2. Arbeiten, bei denen sich eine werdende Mutter häufig erheblich strecken, beugen, dauernd hocken oder gebückt halten muss. Die ständige Benutzung der kindgerechten Möbel führt zu Zwangshaltungen.
3. Tätigkeiten mit aggressiven, verhaltensgestörten Kindern.
4. Stehen auf Leitern und Tritten, Gehen auf rutschigem Boden.





Auch so kann Lärm gedämmt werden - geschluckt von Styropor unter den Flügeln

## Lärm

Beim Spielen, Toben, Singen sowie Turnen wird es oftmals sehr laut. Für werdende und stillende Mütter wird ein personenbezogener Lärmgrenzwert von 80 dB(A) zur Beurteilung des Arbeitsplatzes herangezogen.

Lärmbelastungen können durch organisatorische Maßnahmen wie Tausch der Betreuungszeiten oder Pausenregelungen und bauliche Maßnahmen (schallschluckende Ausstattung) verringert werden.

## Infektionsgefährdung (Biologische Arbeitsstoffe)

Aufgrund des in vorschulischen Kinderbetreuungseinrichtungen gehäufteten Auftretens von Kinderkrankheiten wie Mumps, Masern, Röteln, Windpocken, Ringelröteln und anderen Infektionen, wie zum Beispiel die Zytomegalieerkrankung bei Kleinkindern, besteht für Beschäftigte in diesen Einrichtungen ein deutlich erhöhtes Risiko, sich mit diesen Krankheitserregern zu infizieren, wie für die deutsche Durchschnittsbevölkerung. Die Infektionen erfolgen durch Tröpfcheninfektion und/oder Kontakt mit Körperflüssigkeiten wie Urin. Die erhöhte Infektionsgefährdung in vorschulischen Kinderbetreuungseinrichtungen ergibt sich auch aus dem engen Körperkontakt mit den zu betreuenden Kindern.

In Säuglings- und Kleinkinderpflegeeinrichtungen sowie bei der Betreuung Behinderter kann sich durch die Begleitung beim Toilettengang, Windelwechsel ... ein erhöhtes Gefährdungsrisiko ergeben. Dies gilt auch bei der Erstversorgung von verletzten und blutenden Kindern. In diesen Fällen sind generell Einmalhandschuhe zu tragen.

Besonders problematisch ist die Infektion schwangerer Mitarbeiterinnen in Kinderbetreuungseinrichtungen durch Erreger, die zu Schäden beim ungeborenen Kind führen können. Neben den Erkrankungen wie Masern und Windpocken, bei denen aufgrund der hohen klinischen Manifestationsrate (Auftreten des klinischen Krankheitsbildes) ein Erkrankungsfall in Kinderbetreuungseinrichtungen schnell erkannt wird, verlaufen andere relevante Erkrankungen, wie zum Beispiel die Zytomegalie, in ca. 90% der Fälle ohne Symptome und bleiben daher in vielen Fällen unbemerkt. Darüber hinaus ist eine Ansteckungsfähigkeit

bei den meisten Infektionen schon vor Auftreten klinischer Symptome gegeben.

In Waldkindergärten oder bei häufigem Aufenthalt im Freien besteht je nach Witterungsverlauf in der Zeit von März bis Oktober, insbesondere aber im Frühling und Frühsommer, eine erhöhte Gefährdung durch Zeckenstiche. Mit einer etwas geringeren Gefährdung ist im Herbst zu rechnen. Es besteht eine erhöhte Gefahr der Infektion mit Erregern der Borreliose. Durch Unterweisung über Vermeidung von Zeckenstichen und die Einhaltung entsprechender Schutzmaßnahmen (siehe Anlage 4) kann das Risiko einer Übertragung verringert werden. Bei anderen beruflichen Tätigkeiten als den hier genannten ergibt sich die Infektionsgefährdung aus der einzelfallbezogenen Beurteilung.

## Gefahrstoffe/ chemische Gefährdung

Generell sollten Gefahrstoffe vermieden werden. Vor dem Umgang mit Gefahrstoffen hat der Arbeitgeber die Gefahren zu ermitteln (siehe Gefährdungsbeurteilung) und entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen.

Hinweise auf Gefahrstoffe findet man auf Produktverpackungen in Form von Gefahrenpiktogrammen und Gefahrenhinweisen (H-Sätze) und Sicherheitshinweise (P-Sätze).



**Akute Toxizität:**  
Kategorie 1-3



**Akute Toxizität:**  
Kategorie 4  
**Ätzend:**  
Kategorie 2  
**Hautsensibilisierend**  
**Gezielte Organtoxizität**  
Kategorie 3



**CMR:**  
Kategorie 1A, 1B, 2  
**Atemwegsensibilisierend**  
**Gezielte Organtoxizität:**  
Kategorie 1, 2

alt nach Gefahrstoffverordnung		neu nach CLP-Verordnung*	
R-Sätze		H-Sätze Gefahrenhinweis	
R 45	Kann Krebs erzeugen	H 350	Kann Krebs erzeugen
		H 351	Kann vermutlich Krebs erzeugen
R 46	Kann vererbare Schäden verursachen	H 340	Kann genetische Defekte verursachen
		H 341	Kann vermutlich genetische Defekte verursachen
R 49	Kann Krebs erzeugen beim Einatmen	H 350 i	Kann beim Einatmen Krebs erzeugen
R 60	Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen	H 360	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen
R 62	Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen	H 361	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen
R 63	Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen	H 361 d	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
R 64	Kann Säugling über die Muttermilch schädigen	H 362	Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen
R 68	Irreversibler Schaden möglich	H 370	Schädigt die Organe
		H 371	Kann die Organe schädigen
		H 372	Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition
		H 373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition

\* CLP-Verordnung = Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen

## Infektionsprophylaxe vor Eintritt einer Schwangerschaft

Für alle Beschäftigten in der vorschulischen Kinderbetreuung mit direktem und regelmäßigem Kontakt zu Kindern muss der Arbeitgeber nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/arbmedvv/gesamt.pdf>) eine entsprechende Vorsorgeuntersuchung veranlassen (<http://lasi.osha.de/docs/lv23.pdf>).

Diese Vorsorgeuntersuchung umfasst eine Beratung, die Feststellung der Immunitätslage sowie das Angebot von fehlenden Impfungen gegen folgende Krankheiten:

- Keuchhusten
- Masern
- Mumps
- Röteln
- Windpocken

Bei einer Schwangerschaft ist zudem der Immunschutz gegen die beiden nicht impfpräventablen Kinderkrankheiten

- Ringelröteln und
- Zytomegalie

sowie gegebenenfalls (siehe Anlage 4) gegen

- Hepatitis A, Hepatitis B

abzuklären.

Eine möglichst frühzeitige Prophylaxe vor Infektionskrankheiten ist der beste Schutz für die Mutter und das ungeborene Kind sowie unter Kosten- und Organisationsaspekten die günstigste Lösung für den Arbeitgeber.

Der Arbeitgeber trägt die Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen einschließlich empfohlener Impfungen sowie für die Feststellung der Immunitätslage Schwangerer.

**Gefährdungsbeurteilung nach dem Mutterschutzgesetz / MuSchArbV für die Beschäftigung mit Kindern**

Datum: .....

Name, Vorname: .....

Geb.: .....

Tätigkeitsbereich: .....

Gruppe: .....

<input checked="" type="radio"/> Handlungsbedarf besteht <input type="checkbox"/> kein Handlungsbedarf Die Antwort der Fragen ist in dem jeweiligen Feld Ja/Nein mit einem X zu markieren		
<b>Allgemeines</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Fallen Mehrarbeiten über 8,5 Std. täglich oder über 90 Std. in der Doppelwoche an?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Ist für die Schwangere ein normaler ergonomischer Arbeitsstuhl vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
Besteht Unfallgefährdung (Sturz- oder Stolpergefahr auf Leitern, Tritten, Böden)?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Werden psychisch auffällige Kinder betreut, die aggressiv sind? (Unterweisung)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Betreuung von Personen mit Epilepsie- bzw. Krampfanfällen?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Physikalische Schadfaktoren</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Muss die werdende Mutter <b>regelmäßig</b> Lasten von mehr als 5 kg Gewicht von Hand heben, bewegen oder befördern?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Muss die werdende Mutter <b>gelegentlich</b> Lasten von mehr als 10 kg Gewicht von Hand heben, bewegen oder befördern?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zwangshaltungen wie <b>ständiges</b> Stehen, Knien (Bodenspiele, Bodenpflege)?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Ist die werdende Mutter <b>dauerndem</b> Lärm über 80 dB(A) (Beurteilungspegel) ausgesetzt (evtl. Lärmmessung veranlassen)?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Biologische Arbeitsstoffe</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Wurde der Immunschutz gegenüber schwangerschaftsrelevanten Infektionskrankheiten überprüft und liegt eine betriebssärztliche Empfehlung vor?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
Besteht am Arbeitsplatz Gefahr, sich mit Hepatitis B-, C- oder HIV-Viren anzustecken?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Hat die Schwangere keinen Hepatitis A-Immunschutz und pflegt Kinder (Windel wechseln, Körperpflege, Begleitung bei Toiletten-gängen)?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Liegt ein Fall von Keuchhusten, Virusgrippe oder Scharlach vor? (Betriebsarzt informieren)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Hat die Schwangere Kontakt zu Zecken und Stäuben im Freien, z. B. beim pädagogischen Angebot im Freien, im Wald und auf Wiesen? (Siehe Leitfaden)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>



<b>Chemische Gefährdungen</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Hat die Schwangere Umgang mit Gefahrstoffen?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Ist die Schwangere krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder Erbgut verändernden Gefahrstoffen ausgesetzt?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Gefährdungen</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Sind Ihnen noch sonstige Gefährdungen bekannt? Wenn Ja, welche?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Vorsorgemaßnahmen</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Wurde die Schwangere über die Gefahren am Arbeitsplatz und Schutzmaßnahmen nachweislich unterwiesen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
Wurde die Schwangere über ihr Verhalten bei gefährlichen Situationen unterwiesen (Unterweisung nach BioStoffV, TRBA 250 und Unterweisung bei besonderen Gefahren: Betreuung von Anfallpatienten, Verhalten bei Auffälligkeiten der Kinder)?		
1. über Gefahren am Arbeitsplatz (Gefährdungsbogen)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
2. über Schutzmaßnahmen (Schutz vor und Verhalten bei Restgefährdungen)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>

Bei Fragen, die so beantwortet wurden, dass Sie einen schwarzen Punkt markiert haben, müssen Schutzmaßnahmen bestimmt werden.

### Schutzmaßnahmen und Anmerkungen

- Umgestaltung der Arbeitsplatzbedingungen
- Umsetzung/Arbeitsplatzwechsel
- Erst wenn vorgenannte Schutzmaßnahmen nicht greifen, dann teilweise Freistellung oder Freistellung bis zum Beginn der Mutterschutzfrist

.....  
Unterschrift Beteiligte(r) Betriebsärztin/-arzt

.....  
Beteiligte Sicherheitsfachkraft

.....  
Unterschrift Leitung

.....  
Mitarbeiterin

.....  
Personalrat/MAV

# Handlungshilfe für Ärztinnen und Ärzte zum Verbleib in der Gesundheits-/Patientenakte

## Gefährdungsbeurteilung bezüglich der Infektionsgefährdung werdender und stillender Mütter bei beruflichem Umgang mit Kindern

Name und Anschrift der Arbeitsstätte:  
 .....

Bei Frau (Name, Vorname):  
 .....

liegt ein sicherer (\*) Immunschutz gegen folgende Infektionserkrankungen vor:

(\*) ein sicherer Immunschutz ist anzunehmen, wenn die Angaben über Impfung oder durchgemachte Erkrankung anhand eines Impfpasses bzw. durch Bestimmung der spezifischen IgG-Antikörper im Blut bestätigt wurden. Den STIKO-Empfehlungen entsprechend muss eine vollständige Impfung (Grundimmunisierung und ggf. Auffrischimpfungen) dokumentiert sein.

Erkrankung	Sicherer Immunschutz		empfohlene Schutzmaßnahme
	ja	nein	
Röteln			
Masern			
Mumps			
Windpocken			
Zytomegalie			
Ringelröteln			
Keuchhusten			
Besondere Fälle (z.B. Hepatitis A, Hepatitis B)			

Die Tabelle muss ggf. der Gefährdungsbeurteilung entsprechend erweitert werden.

Die werdende Mutter wurde über die schwangerschaftsrelevanten Infektionskrankheiten und die sich daraus ergebenden Konsequenzen ausführlich aufgeklärt und beraten (§ 2 MuSchArbV).

.....  
 Unterschrift der werdenden Mutter

.....  
 Ort, Datum

.....  
 Unterschrift der Ärztin/ des Arztes

Zur Prüfung einer Immunität gegenüber den oben aufgeführten, schwangerschaftsrelevanten Infektionskrankheiten müssen **nur** die erregerspezifischen IgG-Antikörper bestimmt werden. Die Bestimmung der IgM-Antikörper dient der Feststellung einer akuten Erkrankung.

Für **Röteln** sind die Grenzwerte in den Mutterschafts-Richtlinien festgelegt: „ein positiver Antikörpernachweis gilt ohne zusätzliche Untersuchungen als erbracht, wenn der HAH-Titer mindestens 1:32 beträgt. Bei niedrigeren HAH-Titern (1:16, 1:8) ist der Antikörpernachweis durch eine andere geeignete Methode zu sichern, für welche die benötigten Reagenzien staatlich zugelassen sind.“

Bei der **Hepatitis B** ist nach STIKO Empfehlung ein sicherer Immunschutz bei einem Titer von größer/gleich 100 IE/l anzunehmen.

Grenzwerte zur sicheren Feststellung eines Immunschutzes können nicht für alle Erkrankungen einheitlich angegeben werden. Die **Hersteller- und Laborangaben** zugelassener Testverfahren müssen stets beachtet werden.

Die nachfolgende Tabelle soll als Hilfestellung dienen und muss den Laborangaben entsprechend individuell vervollständigt werden.

Erkrankung	Verfahren: z. B. ELISA (IgG), HAH-Test, IFT	Befund der Patientin	Referenzbereich Immunität kann angenommen werden ab:	Hersteller
Röteln	HAH-Test		1:32	
	IgG- ELISA			
Ringelröteln	IgG-			
Windpocken	IgG-			
Masern	IgG-			
Mumps	IgG-			
Zytomegalie	IgG-			
Hepatitis A	IgG-			
Hepatitis B	IgG-ELISA		100 IE/l	

# Betriebsärztliche Empfehlung

zur Vorlage beim Arbeitgeber  
beim beruflichen Umgang in der Kinderbetreuung

Bei Frau ..... geb. am .....

voraussichtlicher Entbindungstermin .....

tätig in (Arbeitsstelle).....

als (Berufsbezeichnung) .....

wurde der Immunstatus gegenüber den schwangerschaftsrelevanten Infektionskrankheiten  
überprüft. Bei Ihrer Tätigkeit hatte die Schwangere bisher Umgang mit

Kindern im Alter von .....

Nach dem mir vorliegenden Untersuchungsergebnis empfehle ich,

- dass die werdende Mutter an ihrem Arbeitsplatz verbleibt
- dass folgende Schutzmaßnahmen getroffen werden:
  - ausschließlich Umgang mit Kindern im Alter von .....
  - kein Umgang mit Kindern
  - zeitliche Begrenzung .....

Andere Beschäftigungsverbote bleiben hiervon unberührt.

Als weitere Maßnahmen werden empfohlen:

.....  
Ort, Datum

Stempel und Unterschrift der Ärztin/des Arztes



## Relevante Infektionskrankheiten

### Röteln (Rubella, Rubeola)

Die Übertragung des Röteln-Virus erfolgt durch Tröpfcheninfektion. Das Virus kann über den Mutterkuchen auf das Kind übertragen werden. Je früher die Infektion in der Schwangerschaft stattfindet, desto schwerer und häufiger sind die kindlichen Schäden. Eine Erstinfektion in den ersten vier Schwangerschaftsmonaten kann zur Fehlgeburt, späteren Frühgeburt bzw. zu einem Rötelsyndrom mit Defekten an Herz, Augen und Ohren führen.

Daher ist für die nicht immune Schwangere bei beruflichem Umgang mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr ein generelles Beschäftigungsverbot bis zur 20. Schwangerschaftswoche (SSW) auszusprechen. Nach dem Ablauf der 20. SSW besteht auch bei nicht immunen Schwangeren kein erhöhtes Risiko für Missbildungen, Entwicklungsverzögerungen oder Spätschäden für das Kind. Diese

treten nicht häufiger auf, als bei nicht vorgeburtlich infizierten Kindern. Da die Infektionsgefahr für die Schwangere und das Ungeborene aber weiterhin besteht, hat beim Auftreten der Erkrankung in der Einrichtung eine Freistellung zu erfolgen. Drei Wochen nach dem letzten aufgetretenen Erkrankungsfall kann die Schwangere ihre Beschäftigung wieder aufnehmen.

### Masern (Morbilli)

Die Übertragung der Masern erfolgt durch Tröpfcheninfektion bei direktem Kontakt. Das Virus hat eine große Ansteckungskraft und erfasst bei fehlender Immunität rasch ganze Bevölkerungsgruppen. Bedingt durch Masernkomplikationen gelten die Masern weltweit als eine der Hauptursachen für Todesfälle im Kindesalter. Auch in Deutschland gibt es jährlich regionale Masern-Ausbrüche, da eine Durchimpfung der gesamten Bevölkerung bisher nicht erreicht werden konnte. Eine Maserninfektion in der Schwangerschaft kann zur Früh- oder Totgeburt führen. Bleibende Schäden beim Kind sind bisher nicht eindeutig belegt. Für die werdende Mutter ist die Gefahr einer lebensbedrohlichen Masern-Komplikation (zum Beispiel Lungen- oder Hirnhautentzündung) deutlich erhöht. Die Behandlungsmöglichkeiten in der Schwangerschaft sind erheblich eingeschränkt.

Daher gilt für die nicht immune Schwangere ein generelles Beschäftigungsverbot für die gesamte Schwangerschaft bei beruflichem Umgang mit Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr, danach nur noch bei Auftreten der Erkrankung in der Einrichtung. Ist bis zum 14. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall kein weiteres Kind erkrankt, kann die Schwangere am 15. Tag ihre Arbeit wieder aufnehmen. In Kinderheimen und eventuell in Behinderteneinrichtungen gilt ein Beschäftigungsverbot bei beruflichem Umgang mit Kindern bzw. Jugendlichen.



## **Mumps (Parotitis epidemica, Ziegenpeter)**

Mumps wird als Tröpfcheninfektion übertragen. Mindestens 30-40% der Infektionen verlaufen ohne die typischen Symptome. Eine Erkrankung während der Schwangerschaft kann, vor allem wenn sie im ersten Schwangerschaftsdrittel auftritt, zur Fehlgeburt führen. Während der Geburt erworbene Infektionen können beim Neugeborenen eine Lungen- und/oder Hirnhautentzündung verursachen. Für die nicht immune Schwangere gilt ein generelles Beschäftigungsverbot für die gesamte Schwangerschaft bei beruflichem Umgang mit Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr, danach nur noch beim Auftreten von Erkrankungen in der Einrichtung. Ist bis zum 25. Tag nach dem letzten Mumpsfall kein weiteres Kind erkrankt, kann die Schwangere ihre Beschäftigung wieder aufnehmen. In Kinderheimen und eventuell in Behinderteneinrichtungen gilt ein Beschäftigungsverbot bei beruflichem Umgang mit Kindern bzw. Jugendlichen.

## **Windpocken (Varizellen)**

Die Übertragung des Virus erfolgt über die Luft und virushaltige Tröpfchen- „fliegende Infektion“. Das Virus ist sehr ansteckend! Das Virus kann während der gesamten Schwangerschaft auf das Ungeborene übertragen werden und in 1-2% der Fälle schwere Missbildungen hervorrufen. Es treten Erkrankungen des Nervensystems, Augenschäden, Knochenfehlbildungen und schwere Hautgeschwüre auf. Zu sehr schweren Verläufen mit einer hohen Sterblichkeit (bis 30%) kommt es bei Neugeborenen, wenn die Erkrankung der Mutter unmittelbar vor bzw. bis zwei Tage nach der Entbindung erfolgt ist.

Von daher gilt für die nicht immune Schwangere ein generelles Beschäftigungsverbot für die gesamte Schwangerschaft bei beruflichem Umgang mit Kindern bis zum vollendeten 10. Lebensjahr (strikte räumliche Trennung); bei der Beschäftigung mit älteren Kindern nur noch beim Auftreten von Erkrankungen in der Einrichtung. Sind 28 Tage lang keine neuen Erkrankungsfälle in der Einrichtung aufgetreten, kann die Schwangere mit dem Beginn der 5. Woche ihre Arbeit wieder aufnehmen.

## **Influenza (Grippe)**

Die Übertragung der Influenzaviren erfolgt über Tröpfchen und die Ansteckungsrate ist hoch. Kindliche Fehlbildungen sind bislang nicht eindeutig bewiesen. Bei regionalen Epidemien ([www.influenza.rki.de/agi](http://www.influenza.rki.de/agi)) sollten nicht geimpfte Schwangere und stillende Mütter befristet von der Arbeit freigestellt werden. Ist 5 Tage lang in der Einrichtung kein neuer Erkrankungsfall aufgetreten, kann die Schwangere bzw. stillende Mutter ihre Arbeit wieder aufnehmen.

## Zytomegalie (CMV)

Die Übertragung des CMV-Virus erfolgt als Schmierinfektion über Körperflüssigkeiten wie zum Beispiel Blut, Urin, Speichel oder beim Stillen durch Muttermilch. In den ersten drei Lebensjahren werden Kinder besonders häufig infiziert.

Die Erkrankung verläuft in der Regel unmerkelt. Bei Erstinfektion einer Schwangeren kommt es in 35-50% der Fälle zu einer Übertragung auf das Ungeborene, welches zum Teil bleibende Schäden erleidet. Bei 7-10% der infizierten Säuglinge treten zum Beispiel eine geistige Behinderung, Schwerhörigkeit bis zur Taubheit und Bewegungsstörungen auf. Etwa 10% der erkrankten Kinder versterben.

Schwangere mit unbekanntem CMV-Immunistatus und nicht Immune sind infektionsgefährdet. Daher ist ein beruflicher Umgang mit Kindern bis zum vollendeten 3. Lebensjahr und eventuell ein beruflicher Umgang mit behinderten Kindern während der gesamten Schwangerschaft untersagt (Auskunft erteilen die zuständigen Bezirksregierungen). Eine Beschäftigung mit älteren Kindern ist nur unter konsequenter Einhaltung der empfohlenen Hygienemaßnahmen erlaubt. Ein enger Körperkontakt sowie die Begleitung zur Toilette sind zu vermeiden, geeignete Handschuhe sind zu tragen und eine Freistellung vom Wickeln (auch bei älteren, behinderten Kindern) hat zu erfolgen. Ausnahmen im Gesundheitswesen sind möglich. In jedem Fall ist eine Beschäftigung mit bekannten Ausscheidern oder erkrankten Kindern verboten.

## Scharlach (Scarlatina)

Wird hauptsächlich als Tröpfcheninfektion übertragen. Die Zahl der akuten Scharlach-Erkrankungen in Deutschland wird auf 1 - 1,5 Millionen pro Jahr geschätzt. Für das Ungeborene besteht bei mütterlicher Erkrankung kein besonderes Risiko. Beim Auftreten der Erkrankung in der Einrichtung ist ein befristetes Beschäftigungsverbot auszusprechen. Sind 4 Tage nach der letzten Erkrankung keine weiteren Kinder erkrankt, kann die Schwangere am 5. Tag ihre Arbeit wieder aufnehmen.

## Ringelröteln (Parvovirus B19-Infektion, Erythema infectiosum, 5. Krankheit)

Eine Ringelröteln-Infektion erfolgt hauptsächlich als Tröpfcheninfektion über Nasen-Rachen-Sekret. Die Ansteckungsfähigkeit ist hoch, so dass es etwa alle fünf Jahre zu größeren Ausbrüchen in Kindergärten und Schulen kommt. Das Virus kann während der gesamten Schwangerschaft auf das Ungeborene übertragen werden. Es besteht die Gefahr einer schweren Blutarmut, die zum Fruchttod führen kann.

Für nicht immune Schwangere, die einen engen beruflichen Kontakt zu Kindern haben, die jünger als 6 Jahre alt sind, ist ein Beschäftigungsverbot bis zur 20. Schwangerschaftswoche (SSW) auszusprechen. Beim Umgang mit Kindern ab 6 Jahre ist nur bei Ausbruch der Erkrankung in der Einrichtung ein befristetes Beschäftigungsverbot notwendig. Sind 20 Tage nach der letzten Erkrankung keine neuen Erkrankungsfälle aufgetreten, kann die Schwangere ab dem 21. Tag ihre Beschäftigung wieder aufnehmen.



## **Keuchhusten (Pertussis)**

Die Infektion erfolgt als Tröpfcheninfektion bei engem Kontakt. Auch gegen Keuchhusten geimpfte Kinder können für einige Tage nach Keuchhusten-Kontakt vorübergehend den Erreger übertragen. Die Ansteckungsrate beträgt in nicht geimpften Populationen 25-50%. In Staub oder Kleidung kann der Erreger bis zu 5 Tagen überleben. Wegen der begrenzten Dauer der Immunität sowohl nach der Impfung (ca. 10 Jahre) als auch nach natürlicher Infektion (15-20 Jahre) können sich Erwachsene neu infizieren. Eine Übertragung auf das Ungeborene ist bisher nicht bekannt. Wegen der starken Hustenanfälle kann es jedoch zu einer frühzeitigen Wehentätigkeit und zur Frühgeburt kommen.

Von daher gilt ein befristetes Beschäftigungsverbot beim Auftreten von Erkrankungen in der Einrichtung. Sind 20 Tage nach der letzten Erkrankung keine neuen Erkrankungsfälle aufgetreten, kann die Schwangere ab dem 21. Tag ihre Beschäftigung wieder aufnehmen.

## **Hepatitis A (infektiöse Leberentzündung)**

Die Hepatitis A wird durch Schmierinfektion (verunreinigtes Wasser, Lebensmittel, Stuhl) übertragen. Das Virus verursacht eine Leberentzündung, welche in der Regel folgenlos ausheilt. Eine Infektion in der Schwangerschaft kann zur Früh-, Fehl- oder Totgeburt führen. Durch konsequente Hygienemaßnahmen ist eine Schmierinfektion in der Regel zu verhindern. Beim Auftreten von Erkrankungen in der Einrichtung sollen nicht immune Schwangere und stillende Mütter befristet von der Arbeit freigestellt werden. Aufgrund der langen Inkubationszeit (Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Erkrankung) darf die Schwangere ihre Beschäftigung erst wieder aufnehmen, wenn nach 50 Tagen kein neuer Erkrankungsfall aufgetreten ist.

Es gibt einen wirksamen Impfstoff, von daher sollen nach STIKO Empfehlung alle Beschäftigten in Kindergärten und Kindertagesstätten bzw. Kinderbetreuerinnen, die regelmäßig Windelkinder oder Kinder mit Hygienedefiziten betreuen, geimpft werden.

## **Hepatitis B, C (infektiöse Leberentzündung), HIV/Aids**

Diese Erkrankungen werden hauptsächlich durch Blut und Blutprodukte übertragen. Von daher sind Tätigkeiten mit Verletzungsgefahr und Blutkontakt zu vermeiden. Für Schwangere gilt ein generelles Beschäftigungsverbot für die Arbeit mit Kindern, die nachgewiesen mit Hepatitis B, C oder HIV infiziert sind, für die Betreuung von aggressiven Kindern (Kratzen, Beißen, Schlagen) sowie eventuell für die Betreuung von behinderten Kindern (Auskunft erteilen die zuständigen Bezirksregierungen). Eine Impfung ist nur gegen Hepatitis B verfügbar. Beschäftigte, die mit oben genannten Risikogruppen arbeiten, sollen grundsätzlich geimpft werden.

## Borreliosen

Borrelien sind Bakterien, die durch Zecken übertragen werden. In Deutschland besteht überall eine Infektionsgefährdung, wobei in bestimmten Gebieten die Gefährdung höher ist. Die Hälfte der Infektionen verläuft symptomfrei. Sonst entsteht an der Stelle des Zeckenstiches eine Rötung, begleitet von grippeartigen Symptomen. Später können Gelenk- Herzmuskel- Hirnhaut-, Hirn- und Nervenentzündungen sowie Hautveränderungen auftreten. Die Erreger können durch den Mutterkuchen auf das Ungeborene übertragen werden. Die Übertragungswahrscheinlichkeit ist zu Beginn der Schwangerschaft hoch. Bei 30% der infizierten Schwangeren kann es zu Aborten, Fruchttod, Missbildungen (Wasserkopf, Fingermissbildung) oder späteren Erkrankungen des Neugeborenen (Hautausschlag, Schwerhörigkeit, Blindheit, Herzrhythmusstörungen, Atemwegsinfekte) kommen.

Ein Impfschutz ist nicht möglich. Zeckenstiche können durch Tragen von geeigneter Kleidung und Einreiben mit Insektenabwehrmitteln vermieden werden. Nach dem Aufenthalt im Freien sollte man den Körper nach Zecken absuchen. Die Wunde muss sorgfältig desinfiziert werden.

## Hantavirus-Erkrankungen

Weltweit gibt es circa 12 verschiedene Hantavirustypen, die unterschiedliche Erkrankungen verursachen. Jeder Typ hat einen „eigenen“ Nager, an dessen Verbreitungsgebiet er gebunden ist. In Deutschland sind dies die Röteldmaus, die Brand- und Gelbhalsmaus und verschiedene Ratten. In Nordrhein-Westfalen tritt die Erkrankung regional auf. Eine Übersicht über die regionale Verteilung der Meldungen in Nordrhein-Westfalen ist unter [www.liga.nrw.de/themen/Gesundheit\\_schuetzen/infektionsschutz/landesmeldestelle/](http://www.liga.nrw.de/themen/Gesundheit_schuetzen/infektionsschutz/landesmeldestelle/) zu finden.

Die infizierten Nager erkranken selbst nicht. Sie scheiden das Virus mit Kot, Urin oder Speichel aus. Der Mensch infiziert sich durch Einatmen von virushaltigem Staub, zum Beispiel beim Aufenthalt in alten Scheunen, in freier Natur, beim Fegen, beim Ausbringen von Gartenerde oder durch kontaminierte Lebensmittel. Die meisten Infektionen verlaufen ohne Symptome oder als grippaler Infekt. In wenigen Fällen kommt es zu einer lebensbedrohlichen, hochfieberigen Erkrankung. Die Sterberate beträgt 1 - 10%. Einen Impfstoff gibt es nicht.

Besonderheiten in der Schwangerschaft sind nicht bekannt. Das Risiko für das Ungeborene ergibt sich aus der mütterlichen Erkrankung. Ein Kontakt mit infektiösen Tieren und deren Ausscheidungen ist zu verhindern, zum Beispiel sollten Tätigkeiten mit erhöhter Staubentwicklung (Laufen durch Laub, Sandkasten, Fegen des Hofes ...) vermieden werden.

## Relevante Infektionskrankheiten und notwendige Schutzmaßnahmen

Erkrankung	Prüfung der Immunität  Impfpasskontrolle, Serologie	Schutzmaßnahme in der Schwangerschaft bei fehlender oder	
		Impfung	
		während der Schwangerschaft	nach der Schwangerschaft
Röteln	JA	NEIN	JA
Masern	JA	NEIN	JA
Mumps	JA	NEIN	JA
Windpocken	JA	NEIN	JA
Zytomegalie	JA	keine Impfung möglich	keine Impfung möglich
Ringelröteln	JA	keine Impfung möglich	keine Impfung möglich
Hepatitis B	JA	JA (nur bei med. Indikation)	JA
Hepatitis A	JA	NEIN	JA
Keuchhusten	JA – nur Impfpass	NEIN	JA
Scharlach	NEIN	keine Impfung möglich	keine Impfung möglich
Grippe	JA – nur Impfpass	JA	JA



**nicht geklärter Immunität nach § 4 MuSchG und §§ 3, 4, 5 MuSchArbV**

<b>Beschäftigungsverbot</b>	
<b>generell</b>	<b>befristet bei Ausbruch der Erkrankung in der Einrichtung</b>
JA, bis zum Ende der 20. Schwangerschaftswoche (SSW) bei beruflichem Umgang mit Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (Lj).	JA, nach der 20. SSW Wiederzulassung (Wz)/Arbeitsaufnahme erlaubt am 22. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall
JA, gesamte Schwangerschaft bei beruflichem Umgang mit Kindern bis zum vollendeten 6. Lj. und evtl. bei beruflichem Umgang mit behinderten Kindern	JA, beim Umgang mit Kindern nach vollendetem 6. Lj. Wz: am 15. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall
JA, gesamte Schwangerschaft bei beruflichem Umgang mit Kindern bis zum vollendeten 6. Lj. Und evtl. bei beruflichem Umgang mit behinderten Kindern	JA, beim Umgang mit Kindern nach vollendetem 6. Lj. Wz: am 26. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall
JA, gesamte Schwangerschaft bei beruflichem Umgang mit Kindern bis zum vollendeten 10. Lj.	JA, beim Umgang mit Kindern nach vollendetem 10. Lj. Wz: am 29. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall
JA, gesamte Schwangerschaft bei beruflichem Umgang mit Kindern bis zum vollendeten 3. Lj. und evtl. bei beruflichem Umgang mit behinderten Kindern	NEIN
JA, bis zum Ende der 20. SSW bei beruflichem Umgang mit Kindern bis zum vollendeten 6. Lj.	JA, nach der 20. SSW Wz: am 21. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall
JA, gesamte Schwangerschaft bei der Betreuung von Hepatitis B infizierten oder aggressiven Kindern und Jugendlichen und evtl. bei der Betreuung von behinderten Kindern und Jugendlichen	JA
NEIN	JA, Wz: am 51. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall
NEIN	JA, Wz: am 21. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall
NEIN	JA, Wz: am 5. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall
NEIN	JA, Wz: am 6. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall

## **Kontakte – Wer hilft weiter?**

### **Infos im Internet**

[www.arbeitsschutz.nrw.de](http://www.arbeitsschutz.nrw.de)

### **Expertenberatung online**

[www.komnet-moderne-arbeit.de](http://www.komnet-moderne-arbeit.de)

KomNet – das Kompetenznetz Moderne Arbeit

Per Telefon: 01 80 3 100 112 \*

\* 0,09 EUR / Minute aus dem deutschen Festnetz,  
abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer

### **Ihre zuständige Arbeitsschutzbehörde erreichen Sie unter**

Bezirksregierung Arnsberg: +49 (0)2931-82-0  
Seibertzstr.  
59821 Arnsberg

[poststelle@bezreg-arnsberg.nrw.de](mailto:poststelle@bezreg-arnsberg.nrw.de)  
[www.bezreg-arnsberg.nrw.de](http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de)

Bezirksregierung Detmold: +49 (0)5231-71-0  
Leopoldstr. 15  
32756 Detmold

[poststelle@brdt.nrw.de](mailto:poststelle@brdt.nrw.de)  
[www.bezreg-detmold.nrw.de](http://www.bezreg-detmold.nrw.de)

Bezirksregierung Düsseldorf: +49 (0)211-475-0  
Cecilienallee 2  
40474 Düsseldorf

[poststelle@brd.nrw.de](mailto:poststelle@brd.nrw.de)  
[www.bezreg-duesseldorf.nrw.de](http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de)

Bezirksregierung Köln: +49 (0)221-147-0  
Zeughausstr. 2-10  
50667 Köln

[poststelle@bezreg-koeln.nrw.de](mailto:poststelle@bezreg-koeln.nrw.de)  
[www.bezreg-koeln.nrw.de](http://www.bezreg-koeln.nrw.de)

Bezirksregierung Münster: +49 (0)251-411-0  
Domplatz 1-3  
48143 Münster

[poststelle@bezreg-muenster.nrw.de](mailto:poststelle@bezreg-muenster.nrw.de)  
[www.bezreg-muenster.nrw.de](http://www.bezreg-muenster.nrw.de)

Herausgeber  
Ministerium für Arbeit,  
Integration und Soziales  
des Landes Nordrhein-Westfalen  
Fürstenwall 25  
40219 Düsseldorf  
Telefax: 0211 855-3211  
www.mais.nrw.de  
info@mais.nrw.de

Gestaltung  
Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit  
des Landes Nordrhein-Westfalen  
(LIGA.NRW)

Druck  
jva druck+medien Geldern

Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom  
Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vor-  
herigen Zustimmung des Herausgebers.

Düsseldorf, vierte aktualisierte Auflage, ersetzt  
die Empfehlungen und Hinweise früherer Auflagen,  
November 2010

### **Allgemeiner Haftungsausschluss**

Die Autorinnen und Autoren haben für die Wiedergabe  
aller im Rahmen dieses Merkblattes enthaltenen  
Informationen große Mühe darauf verwendet, die  
Angaben entsprechend dem Wissensstand bei  
Fertigstellung des Werkes abzdrukken. Trotz sorg-  
fältiger Erstellung können Fehler nicht ganz ausge-  
schlossen werden. Autoren und Herausgeber über-  
nehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine  
folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art  
aus der Nutzung der Anweisungen oder Teilen davon  
entsteht. Auch haften sie nicht, sollte es trotz sorg-  
fältiger Einhaltung aller in diesem Werk genannten  
Empfehlungen zu einer vermeidbaren Erkrankung kom-  
men.


### **Haftungsausschluss im Sinne § 9 TDG**

Das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des  
Landes Nordrhein-Westfalen macht sich den Inhalt, der  
innerhalb dieses Angebots per Hyperlinks zugänglich  
gemachten fremden Websites ausdrücklich nicht zu  
eigen und kann deshalb für deren inhaltliche Korrektheit,  
Vollständigkeit und Verfügbarkeit keine Gewähr leisten.  
Das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des  
Landes Nordrhein-Westfalen hat keinen Einfluss auf die  
aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf Inhalte der  
gelinkten Seiten.

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeits-  
arbeit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen heraus-  
gegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahl-  
werbem oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfes  
zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies  
gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen  
sowie auch für die Wahl der Mitglieder des Europäischen  
Parlaments.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahl-  
veranstaltungen, an Informationsständen der Parteien  
sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben partei-  
politischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt  
ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der  
Wahlwerbung. Eine Verwendung dieser Druckschrift  
durch Parteien oder sie unterstützende Organisationen  
ausschließlich zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder  
bleibt hiervon unberührt.

Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in wel-  
cher Anzahl diese Schrift der Empfängerin oder dem  
Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen  
Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise  
verwendet werden, die als Parteinahme der Landes-  
regierung zugunsten einzelner Gruppen verstanden wer-  
den könnte.



Ministerium für Arbeit,  
Integration und Soziales  
des Landes Nordrhein-Westfalen

Fürstenwall 25, 40219 Düsseldorf  
Fax 0211 855-3211  
info@mais.nrw.de  
www.mais.nrw.de