



und Erden ..	2	x			100	Faserverzögerung (ohne ...)			
rdgas-	-	-	-	-	100	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güterabteilung			
engbau	2	x			11	Textilien			
und Erden ..	2	x				111	Wolle, Schurwolle und Lammwolle		17 094 231
.....	962	x	24 479 717	32		112	Wolle, andere Lammwolle		28 837 752
.....	92	x	4 232 700	11		113	Faserzugmasse		x
.....	22	x	196 962	1		114	Wolle (ohne Lammwolle)		x
.....	157	x	4 410 627	11		115	Faserzugmasse (Textilien) (ohne Bekleidung)		x
.....	10	x	9 609 047	79		116	Wolle und andere Lammwollfasern		
erzeugnisse ..	6	x	148 313	1		117	Wolle (inkludiert)	kg	14
oren,	12	x	485 400	1		118	Wolle (ohne)	kg	4
h. g. ....	42	x	1 211 722	1		119	Wolle (auch gekämmt, bestickt, überstumpft oder mit Lagen versehen) und Erzeugnisse daraus (ohne Bekleidung)	kg	12
.....	11		2 889 581	1 097 160		120	Textile Textilien		65
.....	4		97 467	125 671		121	Sonstige Textilwaren, a. n. g.		5
.....	27	x	1 342 737	11		122	Bekleidung		49
.....	4	x	86 542 600	116 086		123	Bekleidung aus Leder oder rekonstruiertem Leder (einschl. Manteln) (ohne Bekleidungszubehör, Schuhe und Kopfbedeckungen)		
.....	26	x	577 201	19		124	Arbeits- und Berufsbekleidung	St	11
.....	13	x	460 971	42		125	Sonstige Oberbekleidung (ohne Arbeits- und Berufsbekleidung)	St	19
.....	508	x	3 186 592	28		126	Häute		11
.....	55					127	Bekleidung und Bekleidungszubehör, a. n. g.		12
.....	7					128	Fußwaren		
.....	41		605 557 331	2 454 056		129	Strumpfwaren		4
.....	11		124 048 886	727 820		130	Bekleidung a. n. g., aus Gewirken oder Gestrickten	St	4
.....	24	x	474 689	17		131	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güterabteilung (ohne Bekleidung aus textilen Stoffen)		2
.....	24	x	465 843	18		132	Leder und Lederwaren		33
.....	2					133	Leder und Lederverstoff, zugerichtete und gefärbte Felle		4
erzeugnisse, s oder zum einem Inhalt	kg					134	Lederwaren (ohne Lederbekleidung und Schuhe)		10
.....	61	x	796 590	12		135	Schuhe		13
.....	29	x	453 031	12		136	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güterabteilung		
erzeugnisse	t								
erzeugnisse	26								
Güter-									

## Statistische Berichte

Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2021

nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Landesergebnisse



# **Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2021 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Landesergebnisse

Herausgegeben von  
Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Statistisches Landesamt  
Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf  
Telefon +49211 9449-01 • Telefax +49211 9449-8000  
Internet: <http://www.it.nrw>  
E-Mail: [poststelle@it.nrw.de](mailto:poststelle@it.nrw.de)

Erschienen im Mai 2023

Alle Statistischen Berichte finden Sie als PDF-Datei zum kostenlosen  
Download in unserer Internet-Rubrik Aktuell / Publikationen.  
© Information und Technik NRW, Düsseldorf, 2023  
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

# Inhalt

	Seite
<b>Vorbemerkungen</b> .....	4
<b>Grafik</b>	
Die zehn häufigsten Todesursachen in Nordrhein-Westfalen 2021 .....	5
<b>Tabellenteil</b>	
1. Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2021 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppe .....	6

## Vorbemerkungen

### Sinn und Zweck der Erhebung

Die Todesursachenstatistik stellt umfangreiches Datenmaterial über die Todesursachen aller Verstorbenen in der Bundesrepublik Deutschland nach ihrer Art, ihrer Entwicklung und ihrer räumlichen Verteilung zur Verfügung. Sie bildet eine elementare Grundlage in der Erstellung wichtiger Gesundheitsindikatoren für die öffentliche Gesundheitsberichterstattung, die epidemiologische und gesundheits-ökonomische Forschung, die Gesundheitspolitik und die interessierte Öffentlichkeit. Die gewonnenen Daten können für weitergehende Analysen beispielsweise zu Themen wie verlorene Lebensjahre, vermeidbare Sterbefälle oder regionale Disparitäten genutzt werden. Die Todesursachenstatistik liefert damit einen Beitrag zur Klärung der Frage, mit welchen präventiven und reaktiven Maßnahmen die Lebensdauer der Bevölkerung in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht erhöht werden kann.

### Durchführung der Erhebung

Die Todesursachenstatistik ist gesetzlich angeordnet und wird im jährlichen Turnus veröffentlicht. Die Erhebung erfolgt sekundärstatistisch mittels einer Auswertung der amtlichen Todesbescheinigungen, welche von den Ärztinnen und Ärzten im Zuge der äußeren Leichenschau ausgestellt werden. Der für die Todesursachenstatistik vorgesehene, sogenannte geheime Teil dieses Dokuments wird in Nordrhein-Westfalen auf einem gesetzlich geregelten Wege Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) als statistisches Landesamt zugeleitet (siehe folgende Tabelle).

<b>Todesbescheinigung: Übermittlungsweg und Zuständigkeiten</b>	
Ärz in/Arzt	Feststellung des Todes und Durchführung der äußeren Leichenschau Ausfüllung der Todesbescheinigung
↓	
Standesamt	Beurkundung und Registrierung des Sterbefalls im Sterbebuch Weiterleitung an das örtlich zuständige Gesundheitsamt
↓	
Gesundheitsamt	Prüfung auf Lesbarkeit und auf Anhaltspunkte eines nicht natürlichen Todes Ggf. Veranlassung von Obduktionen
↓	
IT.NRW	Ermittlung des Grundleidens, Klassifizierung und statistische Auswertung Weiterleitung von Daten an gesetzlich empfangsberechtigte Stellen

Im Land NRW werden auf diese Weise jeden Monat rund 17 000 Todesbescheinigungen erstellt und von IT.NRW verarbeitet. Im Zuge dessen werden die ärztlichen Angaben auf den Todesbescheinigungen auf Basis des Regelwerks der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ein monokausales Grundleiden überführt. Das Grundleiden ist der aus den diagnostischen Angaben kausal abgeleitete ursächlich zum Tode führende Grund, der nicht zwingend mit der unmittelbaren Todesursache übereinstimmt. Anschließend erfolgt die Klassifizierung des Grundleidens nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD, engl.: **I**nternational **S**tatistical **C**lassification of **D**iseases and Related Health Problems) in der derzeit gültigen 10. Revision (ICD-10). Die Erfassung der Todesbescheinigungen erfolgt ab dem Jahr 2017 in Nordrhein-Westfalen vollständig im elektronischen Kodiersystem IRIS.

### Methodische Hinweise


Bei Vorliegen von unzureichenden oder unklaren Angaben auf den Todesbescheinigungen ist es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von IT.NRW aus datenschutzrechtlichen und organisatorischen Gründen nicht möglich, direkte Rückfragen bei den leichenschauenden Ärztinnen und Ärzten zu tätigen. Im Zweifel wird ein solcher Fall folgerichtig als „unbekannte Todesursache“ klassifiziert.

Mithilfe von Methoden der Altersstandardisierung ist es möglich, eine Vergleichbarkeit von Todesursachen bei regional abweichenden Altersstrukturen der Bevölkerung sicherzustellen. Bei Heranziehung derartiger standardisierter Zahlen für weitere Analysen ist daher die Kenntnis über die zugrunde gelegte Altersstruktur von hoher Bedeutung.

### Rechtsgrundlagen

Bevölkerungstatistikgesetz vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 826), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2639) geändert worden ist.

Runderlass Todesbescheinigung des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie NRW vom 25. Juli 2003 (III 7-0261.1) in Verbindung mit dem Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – BestG NRW) vom 30. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313).



### Zeichenerklärung

(nach D N 55 301)

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)

### Hinweis

Unterschiedliche Ergebnisse auf den Regionalebenen ergeben sich durch die Anwendung der statistischen Geheimhaltung, die bei kleinräumiger Gliederung geringe Fallzahlen nicht nachweist; diese Fälle sind aber in den Summen auf den höheren Regionalebenen enthalten.

### Gestorbene 2021 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	insgesamt	Gestorbene Personen									
			davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									
			unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	a	1 770	2	3	1	3	2	3	8	19	19
		b	1 843	1	1	1	–	1	6	7	16	
		c	3 613	3	4	2	4	2	4	14	26	35
	darunter											
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	a	209	–	1	–	–	–	–	–	–	2
		b	369	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		c	578	–	1	–	–	–	–	–	–	4
A15 – A19	Tuberkulose	a	30	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		b	21	–	–	1	–	–	–	1	1	–
		c	51	–	–	1	–	–	–	1	2	–
B15 – B19	Virushepatitis	a	85	–	–	–	–	1	1	1	6	7
		b	47	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		c	132	–	–	–	–	1	1	1	7	8
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz- Viruskrankheit)	a	40	–	–	–	–	–	1	1	6	2
		b	13	–	–	–	–	–	–	1	1	1
		c	53	–	–	–	–	–	1	2	7	3
C00 – D48	Neubildungen	a	27 828	3	28	22	16	30	43	77	138	299
		b	24 920	–	21	10	7	24	69	108	189	316
		c	52 748	3	49	32	23	54	112	185	327	615
	darunter											
C00 – C97	bösartige Neubildungen	a	26 953	2	28	22	16	30	38	75	131	293
		b	23 914	–	21	9	7	24	66	107	188	308
		c	50 867	2	49	31	23	54	104	182	319	601
	darunter											
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	a	8 250	–	–	1	1	8	9	26	54	106
		b	6 689	–	–	–	3	6	12	21	38	54
		c	14 939	–	–	1	4	14	21	47	92	160
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	a	7 010	–	–	1	–	1	3	4	21	53
		b	4 727	–	–	–	–	1	2	9	21	48
		c	11 737	–	–	1	–	2	5	13	42	101
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	a	495	–	–	–	–	2	2	5	6	8
		b	369	–	1	–	1	1	1	–	2	8
		c	864	–	1	–	1	3	3	5	8	16
C50	bösartige Neubildung der Brust- drüse	a	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	4 036	–	–	–	1	4	19	31	59	85
		c	4 061	–	–	–	1	4	19	31	59	85
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	b	2 326	–	–	–	–	–	15	16	24	42
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	a	3 324	–	–	–	2	3	–	1	4	11
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harn- organe	a	2 175	–	1	–	–	1	1	2	7	22
		b	1 213	–	1	–	–	1	1	4	9	6
		c	3 388	–	2	–	–	2	2	6	16	28
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	a	2 437	1	10	6	6	2	6	12	11	28
		b	1 959	–	4	3	–	5	5	6	9	20
		c	4 396	1	14	9	6	7	11	18	20	48
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	a	458	3	2	1	–	1	2	3	4	7
		b	647	–	–	1	2	1	–	3	1	2
		c	1 105	3	2	2	2	2	2	6	5	9

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10) – 2) mittlere Jahresbevölkerung 2021 – 3) je 100 000 Lebendgeborene

## Noch: Gestorbene 2021 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Gestorbene Personen									
		noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)								je 100 000 Ein- wohner/ innen <sup>2)</sup>	
		50 – 55	55– 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	a	48	91	108	138	173	201	415	536	20,1
		b	25	39	63	84	137	216	399	846	20,2
		c	73	130	171	222	310	417	814	1 382	18,1
	darunter										
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	a	5	7	5	13	21	24	48	83	2,4
		b	3	1	8	10	20	31	75	219	4,0
		c	8	8	13	23	41	55	123	302	2,9
A15 – A19	Tuberkulose	a	1	6	7	1	3	3	3	5	0,3
		b	–	–	1	1	3	4	5	4	0,2
		c	1	6	8	2	6	7	8	9	0,3
B15 – B19	Virushepatitis	a	15	11	10	9	8	5	4	7	1,0
		b	4	4	2	2	6	6	9	12	0,5
		c	19	15	12	11	14	11	13	19	0,7
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz- Viruskrankheit)	a	4	9	2	4	4	3	3	1	0,5
		b	3	2	2	–	1	2	–	–	0,1
		c	7	11	4	4	5	5	3	1	0,3
C00 – D48	Neubildungen	a	742	1 631	2 594	3 379	3 840	4 213	5 455	5 318	316,4
		b	791	1 419	2 087	2 614	3 025	3 306	4 774	6 160	273,0
		c	1 533	3 050	4 681	5 993	6 865	7 519	10 229	11 478	264,7
	darunter										
C00 – C97	bösartige Neubildungen	a	730	1 609	2 558	3 306	3 771	4 079	5 246	5 019	306,5
		b	780	1 409	2 054	2 571	2 941	3 192	4 571	5 666	261,9
		c	1 510	3 018	4 612	5 877	6 712	7 271	9 817	10 685	255,3
	darunter										
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	a	280	578	866	1 023	1 216	1 232	1 526	1 324	93,8
		b	170	322	510	613	819	902	1 360	1 859	73,3
		c	450	900	1 376	1 636	2 035	2 134	2 886	3 183	75,0
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	a	199	482	867	1 152	1 198	1 104	1 161	764	79,7
		b	176	357	604	802	858	682	662	505	51,8
		c	375	839	1 471	1 954	2 056	1 786	1 823	1 269	58,9
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	a	21	34	35	39	44	59	96	144	5,6
		b	10	20	17	22	27	40	72	147	4,0
		c	31	54	52	61	71	99	168	291	4,3
C50	bösartige Neubildung der Brust- drüse	a	–	3	2	4	1	2	7	6	0,3
		b	164	282	307	370	383	471	802	1 058	44,2
		c	164	285	309	374	384	473	809	1 064	20,4
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	b	99	166	236	245	292	294	444	453	25,5
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	a	25	61	133	223	349	510	865	1 137	37,8
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harn- organe	a	40	71	140	211	259	343	490	587	24,7
		b	17	45	66	100	110	168	258	427	13,3
		c	57	116	206	311	369	511	748	1 014	17,0
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	a	43	90	147	224	308	407	593	543	27,7
		b	31	69	104	137	193	302	518	553	21,5
		c	74	159	251	361	501	709	1 111	1 096	22,1
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	a	15	14	22	19	38	53	101	173	5,2
		b	11	13	21	27	42	53	135	335	7,1
		c	26	27	43	46	80	106	236	508	5,5

Anmerkungen Seite 6



### Noch: Gestorbene 2021 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	insgesamt	Gestorbene Personen									
			davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									
			unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	a	3 518	1	6	4	9	4	8	17	31	32
		b	4 265	1	10	–	3	3	4	6	13	17
		c	7 783	2	16	4	12	7	12	23	44	49
	darunter											
E10 – E14	Diabetes mellitus	a	2 427	–	–	1	1	1	4	4	19	19
		b	2 636	–	–	–	1	1	2	2	6	8
		c	5 063	–	–	1	2	2	6	6	25	27
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	a	4 882	–	2	2	4	8	14	20	49	69
		b	8 730	–	2	1	1	4	6	8	4	17
		c	13 612	–	4	3	5	12	20	28	53	86
	darunter											
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	a	787	–	–	1	4	7	13	16	45	54
		b	279	–	–	–	–	1	2	5	4	12
		c	1 066	–	–	1	4	8	15	21	49	66
	darunter											
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	a	597	–	–	–	1	4	2	11	23	29
		b	203	–	–	–	–	1	–	–	2	6
		c	800	–	–	–	1	5	2	11	25	35
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	a	4 120	4	15	7	13	13	17	17	28	34
		b	4 300	3	11	3	6	5	13	18	9	29
		c	8 420	7	26	10	19	18	30	35	37	63
00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	a	28 984	2	5	5	7	21	33	61	123	194
		b	34 344	4	4	6	8	10	17	31	48	75
		c	63 328	6	9	11	15	31	50	92	171	269
	darunter											
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	a	2 557	–	–	–	–	–	3	2	6	8
		b	5 176	–	1	–	–	–	–	–	1	3
		c	7 733	–	1	–	–	–	3	2	7	11
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	a	11 904	–	–	–	1	3	11	12	51	74
		b	9 460	–	–	–	2	1	1	4	11	20
		c	21 364	–	–	–	3	4	12	16	62	94
	darunter											
I21	akuter Myokardinfarkt	a	3 920	–	–	–	1	2	8	9	39	47
		b	2 701	–	–	–	2	–	–	3	9	15
		c	6 621	–	–	–	3	2	8	12	48	62
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	a	7 478	1	3	2	4	9	4	23	25	49
		b	10 488	3	2	3	3	5	7	11	8	9
		c	17 966	4	5	5	7	14	11	34	33	58
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	a	4 663	–	–	2	1	6	5	12	20	28
		b	6 122	–	–	3	1	4	4	6	16	25
		c	10 785	–	–	5	2	10	9	18	36	53
	darunter											
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	a	692	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		b	1 127	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		c	1 819	–	–	–	–	–	–	–	1	1
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	a	1 091	1	1	–	–	2	2	3	8	11
		b	1 090	–	1	–	–	–	2	2	3	5
		c	2 181	1	2	–	–	2	4	5	11	16

### Noch: Gestorbene 2021 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Gestorbene Personen									
		noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									je 100 000 Ein- wohner/ innen <sup>2)</sup>
		50 – 55	55– 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	a	75	133	207	276	352	419	742	1 202	40,0
		b	37	80	116	199	241	368	820	2 347	46,7
		c	112	213	323	475	593	787	1 562	3 549	39,1
	darunter										
E10 – E14	Diabetes mellitus	a	47	68	126	189	237	316	547	848	27,6
		b	16	37	67	113	153	243	536	1 451	28,9
		c	63	105	193	302	390	559	1 083	2 299	25,4
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	a	92	141	157	188	255	447	1 110	2 324	55,5
		b	34	52	72	101	199	546	1 536	6 147	95,6
		c	126	193	229	289	454	993	2 646	8 471	68,3
	darunter										
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	a	76	118	118	113	84	55	53	30	8,9
		b	26	28	36	25	31	42	30	37	3,1
		c	102	146	154	138	115	97	83	67	5,4
	darunter										
F10	psychische und Verhaltens- störungen durch Alkohol	a	48	88	97	97	77	47	48	25	6,8
		b	18	24	28	21	17	35	26	25	2,2
		c	66	112	125	118	94	82	74	50	4,0
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	a	72	140	199	298	422	596	1 022	1 223	46,8
		b	69	114	162	202	294	505	1 039	1 818	47,1
		c	141	254	361	500	716	1 101	2 061	3 041	42,3
00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	a	448	886	1 359	1 960	2 588	3 352	6 313	11 627	329,5
		b	176	344	560	966	1 470	2 570	6 238	21 817	376,2
		c	624	1 230	1 919	2 926	4 058	5 922	12 551	33 444	317,8
	darunter										
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	a	23	53	77	106	157	217	561	1 344	29,1
		b	10	23	36	72	133	270	826	3 801	56,7
		c	33	76	113	178	290	487	1 387	5 145	38,8
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	a	207	410	631	922	1 127	1 417	2 549	4 489	135,3
		b	44	92	187	307	474	711	1 714	5 892	103,6
		c	251	502	818	1 229	1 601	2 128	4 263	10 381	107,2
	darunter										
I21	akuter Myokardinfarkt	a	125	248	345	403	462	519	726	986	44,6
		b	33	48	102	153	215	252	557	1 312	29,6
		c	158	296	447	556	677	771	1 283	2 298	33,2
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	a	72	172	260	370	534	784	1 668	3 498	85,0
		b	46	64	108	221	351	699	1 829	7 119	114,9
		c	118	236	368	591	885	1 483	3 497	10 617	90,2
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	a	73	142	216	328	490	668	1 069	1 603	53,0
		b	47	103	129	229	323	608	1 240	3 384	67,1
		c	120	245	345	557	813	1 276	2 309	4 987	54,1
	darunter										
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	a	11	15	16	31	55	79	160	324	7,9
		b	2	7	10	18	44	83	200	762	12,3
		c	13	22	26	49	99	162	360	1 086	9,1
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	a	37	37	78	128	136	128	230	289	12,4
		b	4	26	45	57	90	117	200	538	11,9
		c	41	63	123	185	226	245	430	827	10,9

Anmerkungen Seite 6

### Noch: Gestorbene 2021 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	insgesamt	Gestorbene Personen									
			davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									
			unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	a	7 058	–	1	1	4	2	4	4	18	23
		b	5 955	1	3	–	3	3	2	3	9	16
		c	13 013	1	4	1	7	5	6	7	27	39
	darunter											
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	a	5	–	–	–	–	–	–	–	3	–
		b	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	9	–	–	–	–	–	–	–	3	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	a	1 659	–	–	–	–	1	4	2	3	5
		b	1 384	–	–	–	–	1	1	–	1	2
		c	3 043	–	–	–	–	2	5	2	4	7
	darunter											
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	a	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	a	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	a	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	a	3 930	–	–	–	2	–	–	1	10	13
		b	3 575	1	–	–	–	–	–	1	6	10
		c	7 505	1	–	–	2	–	–	2	16	23
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	a	4 272	2	1	1	3	8	22	37	67	110
		b	4 256	1	3	–	1	7	9	9	38	48
		c	8 528	3	4	1	4	15	31	46	105	158
	darunter											
K70 – K77	Krankheiten der Leber	a	1 932	1	–	–	1	2	16	28	51	84
		b	1 250	–	2	–	–	3	7	6	28	33
		c	3 182	1	2	–	1	5	23	34	79	117
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	a	2 630	–	–	–	–	–	2	3	8	9
		b	3 054	–	–	–	1	1	2	–	3	10
		c	5 684	–	–	–	1	1	4	3	11	19
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	b	9	–	–	–	–	2	4	–	2	–
		a										
		c										
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	a	163	161	–	1	–	–	–	–	–	–
		b	137	137	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	300	298	–	1	–	–	–	–	–	–
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	a	240	92	15	3	2	4	2	3	4	8
		b	236	86	21	3	1	–	1	5	2	5
		c	476	178	36	6	3	4	3	8	6	13
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	a	11 431	41	19	23	38	55	90	149	239	415
		b	8 144	30	21	14	20	36	49	55	77	138
		c	19 575	71	40	37	58	91	139	204	316	553
	darunter											
R95	plötzlicher Kindstod	a	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	17	17	–	–	–	–	–	–	–	–

Anmerkungen Seite 6

Noch: **Gestorbene 2021 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Gestorbene Personen									
		noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)								je 100 000 Ein- wohner/ -innen <sup>2)</sup>	
		50 – 55	55– 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	a	86	213	416	642	852	1 099	1 603	2 090	80,2
		b	44	138	274	446	693	816	1 176	2 328	65,2
		c	130	351	690	1 088	1 545	1 915	2 779	4 418	65,3
	darunter										
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	a	1	–	–	–	1	–	–	–	0,1
		b	–	–	–	1	1	1	1	–	0
		c	1	–	–	1	2	1	1	–	0
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	a	20	33	53	106	124	208	407	693	18,9
		b	7	17	22	42	63	110	294	824	15,2
		c	27	50	75	148	187	318	701	1 517	15,3
	darunter										
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	a	1	–	–	–	–	–	–	–	0
		b	1	–	–	–	–	–	–	–	0
		c	2	–	–	–	–	–	–	–	0
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	a	–	–	–	2	1	1	–	–	0
		b	–	1	1	–	–	–	–	1	0
		c	–	1	1	2	1	1	–	1	0
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	a	1	–	1	1	–	4	4	20	0,4
		b	–	1	–	2	2	1	2	16	0,3
		c	1	1	1	3	2	5	6	36	0,3
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	a	45	133	289	450	570	660	833	924	44,7
		b	27	101	216	351	541	589	663	1 069	39,2
		c	72	234	505	801	1 111	1 249	1 496	1 993	37,7
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	a	248	371	405	480	482	492	639	904	48,6
		b	117	171	271	315	362	435	757	1 712	46,6
		c	365	542	676	795	844	927	1 396	2 616	42,8
	darunter										
K70 – K77	Krankheiten der Leber	a	193	258	280	281	233	179	167	158	22,0
		b	80	105	175	166	165	128	173	179	13,7
		c	273	363	455	447	398	307	340	337	16,0
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	a	31	48	76	111	206	299	600	1 237	29,9
		b	14	30	46	94	151	268	614	1 820	33,5
		c	45	78	122	205	357	567	1 214	3 057	28,5
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	b	1	–	–	–	–	–	–	–	5,1 <sup>3)</sup>
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	a	–	–	1	–	–	–	–	–	1,9
		b	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5
		c	–	–	1	–	–	–	–	–	1,5
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	a	15	25	21	16	10	2	10	8	2,7
		b	10	22	20	20	6	5	8	21	2,6
		c	25	47	41	36	16	7	18	29	2,4
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	a	741	1 131	1 390	1 381	1 271	1 233	1 475	1 740	130,0
		b	260	383	538	666	749	909	1 413	2 786	89,2
		c	1 001	1 514	1 928	2 047	2 020	2 142	2 888	4 526	98,2
	darunter										
R95	plötzlicher Kindstod	a	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1
		b	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1
		c	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1

Anmerkungen Seite 6

### Noch: Gestorbene 2021 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	insgesamt	Gestorbene Personen									
			davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									
			unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	a	4 413	3	26	51	82	88	106	108	121	136
		b	3 544	3	19	19	29	21	22	25	32	44
		c	7 957	6	45	70	111	109	128	133	153	180
	darunter											
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	a	1 189	–	8	10	18	9	23	13	19	18
		b	802	2	4	5	4	1	2	2	6	6
		c	1 991	2	12	15	22	10	25	15	25	24
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	a	520	–	–	–	–	1	–	1	–	–
		b	830	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		c	1 350	–	–	–	–	1	–	1	1	1
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	a	281	–	2	8	19	20	16	16	14	20
		b	110	–	5	4	4	3	4	3	4	2
		c	391	–	7	12	23	23	20	19	18	22
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	a	44	1	1	1	1	4	1	1	1	2
		b	40	–	–	–	–	–	1	1	1	1
		c	84	1	1	1	1	4	2	2	2	3
T33 – T35	Erfrierungen	a	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		b	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	a	130	–	1	2	5	6	9	9	6	8
		b	53	–	2	–	3	2	–	2	–	4
		c	183	–	3	2	8	8	9	11	6	12
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	a	725	2	11	15	21	30	35	40	49	44
		b	260	1	3	4	6	12	6	9	5	15
		c	985	3	14	19	27	42	41	49	54	59
U00 – U49	Vorläufige Zuordnungen für Krankheiten mit unklarer Ätiologie und nicht belegte Schlüsselnummern	a	6 902	–	5	–	3	7	18	26	50	93
		b	5 333	–	1	1	3	8	6	16	19	45
		c	12 235	–	6	1	6	15	24	42	69	138
	darunter											
U07 (ohne U07.0, mit U10.9)	COVID-19	a	6 902	–	5	–	3	7	18	26	50	93
		b	5 333	–	1	1	3	8	6	16	19	45
		c	12 235	–	6	1	6	15	24	42	69	138
<b>A00 – U49</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>a</b>	<b>109 249</b>	<b>314</b>	<b>128</b>	<b>122</b>	<b>186</b>	<b>243</b>	<b>364</b>	<b>533</b>	<b>901</b>	<b>1 454</b>
		<b>b</b>	<b>110 786</b>	<b>267</b>	<b>118</b>	<b>59</b>	<b>87</b>	<b>125</b>	<b>207</b>	<b>298</b>	<b>454</b>	<b>781</b>
		<b>c</b>	<b>220 035</b>	<b>581</b>	<b>246</b>	<b>181</b>	<b>273</b>	<b>368</b>	<b>571</b>	<b>831</b>	<b>1 355</b>	<b>2 235</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	a	377	–	6	21	28	25	22	14	11	21
		b	109	1	3	7	6	2	–	4	2	3
		c	486	1	9	28	34	27	22	18	13	24
W00 – W19	Stürze	a	1 754	–	2	1	2	3	5	5	8	10
		b	1 927	–	3	1	–	1	2	–	2	5
		c	3 681	–	5	2	2	4	7	5	10	15
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	a	28	1	3	1	2	1	1	2	1	1
		b	12	–	1	–	–	–	–	1	–	–
		c	40	1	4	1	2	1	1	3	1	1
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	a	948	–	3	12	26	40	49	52	55	59
		b	386	–	4	8	15	14	12	10	14	17
		c	1 334	–	7	20	41	54	61	62	69	76
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	a	22	1	–	2	4	–	4	2	1	3
		b	20	1	4	–	2	–	–	2	3	1
		c	42	2	4	2	6	–	4	4	4	4
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	a	482	–	3	9	14	10	18	18	27	24
		b	344	–	1	2	5	3	7	7	8	8
		c	826	–	4	11	19	13	25	25	35	32

Anmerkungen Seite 6

### Noch: Gestorbene 2021 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Gestorbene Personen									
		noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)								je 100 000 Ein- wohner/ innen <sup>2)</sup>	
		50 – 55	55– 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	a	216	235	272	292	306	372	724	1 275	50,2
		b	73	101	112	151	172	285	629	1 807	38,8
		c	289	336	384	443	478	657	1 353	3 082	44,4
	darunter										
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	a	44	53	54	70	92	116	244	398	13,5
		b	10	14	22	30	47	61	173	413	8,8
		c	54	67	76	100	139	177	417	811	10,0
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	a	2	3	5	15	29	39	115	310	5,9
		b	3	1	9	14	21	46	137	597	9,1
		c	5	4	14	29	50	85	252	907	6,8
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	a	28	25	26	25	15	13	15	19	3,2
		b	8	9	3	9	4	9	18	21	1,2
		c	36	34	29	34	19	22	33	40	2,0
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	a	2	6	6	3	3	2	2	7	0,5
		b	1	3	4	5	5	9	4	5	0,4
		c	3	9	10	8	8	11	6	12	0,4
T33 – T35	Erfrierungen	a	1	–	–	–	–	–	–	–	0
		b	–	–	–	–	1	–	–	–	0
		c	1	–	–	–	1	–	–	–	0
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	a	20	11	17	7	6	5	5	13	1,5
		b	5	10	4	4	5	4	4	4	0,6
		c	25	21	21	11	11	9	9	17	0,9
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	a	63	62	70	50	48	38	71	76	8,2
		b	22	26	22	20	16	24	23	46	2,8
		c	85	88	92	70	64	62	94	122	4,9
U00 – U49	Vorläufige Zuordnungen für Krankheiten mit unklarer Ätiologie und nicht belegte Schlüsselnummern	a	171	292	486	560	754	983	1 510	1 944	78,5
		b	91	134	178	280	437	599	1 059	2 456	58,4
		c	262	426	664	840	1 191	1 582	2 569	4 400	61,4
	darunter										
U07 (ohne U07.0, mit U10.9)	COVID-19	a	171	292	486	560	754	983	1 510	1 944	78,5
		b	91	134	178	280	437	599	1 059	2 456	58,4
		c	262	426	664	840	1 191	1 582	2 569	4 400	68,3
<b>A00 – U49</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>a</b>	<b>3 016</b>	<b>5 374</b>	<b>7 749</b>	<b>9 792</b>	<b>11 612</b>	<b>13 822</b>	<b>21 848</b>	<b>31 791</b>	<b>1 242,1</b>
		<b>b</b>	<b>1 766</b>	<b>3 056</b>	<b>4 543</b>	<b>6 211</b>	<b>8 045</b>	<b>10 987</b>	<b>20 795</b>	<b>52 987</b>	<b>1 213,4</b>
		<b>c</b>	<b>4 782</b>	<b>8 430</b>	<b>12 292</b>	<b>16 003</b>	<b>19 657</b>	<b>24 809</b>	<b>42 643</b>	<b>84 778</b>	<b>1 104,3</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	a	42	31	25	26	24	22	26	33	4,3
		b	6	6	3	10	7	6	27	16	1,2
		c	48	37	28	36	31	28	53	49	2,4
W00 – W19	Stürze	a	15	34	59	78	115	181	407	829	19,9
		b	9	11	35	56	79	139	371	1 213	21,1
		c	24	45	94	134	194	320	778	2 042	18,5
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	a	–	2	3	3	3	3	–	1	0,3
		b	–	1	4	–	2	2	1	–	0,1
		c	–	3	7	3	5	5	1	1	0,2
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	a	85	90	96	81	57	53	85	105	10,8
		b	33	45	32	32	27	50	32	41	4,2
		c	118	135	128	113	84	103	117	146	6,7
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	a	1	2	1	1	–	–	–	–	0,3
		b	–	2	1	1	–	1	2	–	0,2
		c	1	4	2	2	–	1	2	–	0,2
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	a	43	40	34	26	43	30	55	88	5,5
		b	16	18	18	15	14	18	49	155	3,8
		c	59	58	52	41	57	48	104	243	4,1

Anmerkungen Seite 6