

**Gestorbene
in Nordrhein-Westfalen 2005
nach Todesursachen und Geschlecht**

Ergebnisse für kreisfreie Städte und Kreise

Herausgegeben vom
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen
Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf
Telefon 0211 9449-01 • Telefax 0211 442006
Internet: <http://www.lids.nrw.de>
E-Mail: poststelle@lids.nrw.de

Erschienen im März 2007

Preis der gedruckten Ausgabe:
2,10 EUR

Eine kostenlose PDF-Version dieser Ausgabe finden Sie
zum Download im Webshop des LDS NRW.

© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Düsseldorf, 2007
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe
gestattet.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	5
Tabellenteil	
1. Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2005 nach Todesursachen	8

Zeichenerklärung

(nach DIN 55 301)

0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	nichts vorhanden (genau null)
...	Angabe fällt später an
/	keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
p	vorläufige Zahl
r	berichtigte Zahl
s	geschätzte Zahl

Hinweis

Unterschiedliche Ergebnisse auf den Regionalebenen ergeben sich durch die Anwendung der statistischen Geheimhaltung, die bei kleinräumiger Gliederung geringe Fallzahlen nicht nachweist; diese Fälle sind aber in den Summen auf den höheren Regionalebenen enthalten.

Vorbemerkungen

Die Todesursachenstatistik stellt fundiertes Datenmaterial über die Todesursachen nach ihrer Art, ihrer Entwicklung und ihrer räumlichen Verteilung zur Verfügung. Sie kann damit Anhaltspunkte für die weitere Ursachenforschung liefern und Grundlage für Präventionsmaßnahmen sein. Die Statistik ist eine Sekundärstatistik, die jährliche Ergebnisse bereitstellt und veröffentlicht. Aber auch eine monatliche Auswertung der Todesursachenstatistik ist möglich. Die Todesursachenstatistik ist eng mit der Bevölkerungsstatistik verzahnt. Daher ist ihre Durchführung als Bundesstatistik auch im Bevölkerungsstatistik-Gesetz geregelt.


Wer macht was im Todesfall	
Ärztin/Arzt	stellt den Tod fest und füllt die Todesbescheinigung aus
Bestatter(in)/Angehörige(r) der/des Verstorbenen	erhält von der Ärztin bzw. dem Arzt die Todesbescheinigung und geht damit zum Standesamt des Wohnsitzes der/des Verstorbenen
Standesamt	beurkundet den Todesfall und sendet die Todesbescheinigung an das Gesundheitsamt, in dessen Zuständigkeitsbereich die Person gestorben ist
Gesundheitsamt	übersendet einen Durchschlag der Todesbescheinigung an das LDS NRW
LDS NRW	stellt die Haupttodesursache fest, codiert sie und erstellt die statistischen Ergebnisse

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik beruhen auf Auswertungen der Todesbescheinigungen, die von den Ärztinnen und Ärzten, die den Tod feststellen, ausgestellt worden sind. Die jeweilige Ärztin bzw. der jeweilige Arzt händigt den zur Anzeige des Sterbefalles verpflichteten Personen die Blätter der Todesbescheinigung aus. Sie reichen diese Blätter bei

der Standesbeamtin bzw. dem Standesbeamten am Wohnort der/des Verstorbenen ein, die/der eine Sterbebuchnummer und die Standesamtsbezeichnung darauf einträgt und die Blätter der für den Sterbeort bzw. Auffindeort der Leiche zuständigen unteren Gesundheitsbehörde (Gesundheitsamt) übersendet.

Monatlich gehen dort zwischen 15 000 und 18 000 Todesbescheinigungen ein. Auf die einzelnen Todesbescheinigungen hat die Ärztin bzw. der Arzt die direkt zum Tode führende Krankheit, wodurch sie bedingt ist sowie das Grundleiden einzutragen; darüber hinaus andere wesentliche Krankheiten, an denen die/der Gestorbene gelitten hat. Zusätzlich ist die zeitliche Abfolge der Krankheiten zu schätzen. Von den Todesbescheinigungen wird diejenige Krankheit in die Statistik übernommen, die ursächlich zum Tod geführt hat, das sog. „Grundleiden“. Da die Ärztinnen und Ärzte auf den Todesbescheinigungen oft keine korrekten Angaben machen, müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LDS NRW, die Kenntnisse über medizinische Zusammenhänge haben, aus den angegebenen Krankheiten das Grundleiden der/des Verstorbenen herausfiltern. Anschließend vergeben sie einen dazu passenden Code.

Für die Codierung ist die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zugrunde zu legen, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelt worden ist. Änderungen und Ergänzungen werden etwa alle zehn Jahre vorgenommen. Zurzeit gilt die ICD-10. Sie wird in der Todesursachenstatistik seit 1998 angewandt. Wegen der starken Überarbeitung sind ihre Positionen nur in sehr grober Gliederung mit denjenigen der ICD-9 vergleichbar.



Bei der Bestimmung des Grundleidens orientieren sich die „Codierer“ an den Grundregeln der WHO. Danach ist eine Kausalkette der Krankheiten der/des Verstorbenen zu bilden, die vom unmittelbaren Todesanlass bis zum Grundleiden führt.

Regional erfasst werden die Verstorbenen an ihrem bisherigen Wohnsitz, unabhängig davon, an welchem Ort sie gestorben sind. Für die Personen, die in einem anderen Bundesland als dem ihres Wohnsitzes gestorben sind, gibt es einen Länderaustausch zwischen den Statistischen Ämtern der Länder.

Ergebnisse der Todesursachenstatistik werden auch dazu verwandt herauszufinden, ob in einer Region

ein Zusammenhang zwischen einem dort bestehenden Umwelteinfluss, z. B. einem Sendemast, und dem Auftreten bestimmter Krankheiten, wie Leukämie, besteht. Bei dieser Fragestellung sind die aggregierten Zahlen mit Vorsicht zu interpretieren. Zum einen können sich bei Abgrenzung kleiner Regionen kleine Fallzahlen ergeben, die nicht signifikant sind. Zum anderen kann der Wanderungsfaktor die Zahlen beeinflussen. D. h., die/der Verstorbene kann bereits an dem Grundleiden erkrankt sein, bevor er in die Region gezogen ist. Umgekehrt kann die/der Erkrankte schon aus der Region herausgezogen sein, bevor sie/er verstorben ist.

Tabellenteil

Gestorbene in den kreisfreien Städten

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Düsseldorf		Duisburg		Essen		Krefeld	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
		A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	101	66	95	69	81	97
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	1	2	3	3	1	4	–	1
A15 – A19	Tuberkulose	2	–	2	1	2	–	–	2
B15 – B19	Virushepatitis	3	–	2	–	1	–	1	–
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	7	1	2	–	3	–	1	–
C00 – D48	Neubildungen	731	713	718	680	911	871	318	283
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	722	704	717	677	904	865	314	281
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	220	203	236	219	297	276	110	86
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	201	146	234	119	275	156	82	52
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	4	4	2	2	4	2	2	2
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	8	116	3	130	3	140	2	52
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	65	x	50	x	73	x	26
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	77	x	68	x	82	x	32	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	56	35	46	42	64	48	23	7
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	50	38	44	44	58	60	20	9
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	–	1	2	2	1	1	2	2
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	79	101	79	93	81	106	31	50
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	72	94	74	85	74	98	29	45
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	58	30	47	18	50	27	22	12
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	57	21	47	16	48	18	18	6
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	57	20	44	16	47	18	17	5
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	31	58	35	46	34	38	22	27
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1 303	1 708	1 235	1 573	1 383	2 050	500	708
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	74	143	82	139	75	187	30	69
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	601	609	526	510	559	692	203	232
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	297	317	300	289	344	384	118	109
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	10	1	9	5	6	3	5	–
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	344	514	373	565	408	711	146	234
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	145	232	136	188	160	242	64	87
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	85	139	71	108	72	137	32	54

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)

und Kreisen 2005 nach Todesursachen

Kreisfreie Städte												Positions- nummer ¹⁾
Mönchengladbach		Mülheim an der Ruhr		Oberhausen		Remscheid		Solingen		Wuppertal		
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
37	28	20	15	35	30	28	28	16	20	38	45	A00 – B99
1	1	–	–	1	3	–	–	1	1	3	3	A00 – A09
–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	A15 – A19
2	2	1	–	–	–	1	1	–	2	2	2	B15 – B19
2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	2	1	B20 – B24
358	388	278	227	366	297	194	149	227	239	521	491	C00 – D48
355	384	276	223	365	296	193	149	225	236	516	487	C00 – C97
98	135	81	66	101	87	53	52	78	84	148	143	C15 – C26
132	81	92	47	114	58	62	24	70	38	147	71	C30 – C39
1	3	2	3	1	1	1	2	4	4	8	5	C43 – C44
1	64	–	44	3	44	–	31	2	41	3	83	C50
x	29	x	23	x	35	x	10	x	21	x	43	C51 – C58
33	x	30	x	46	x	14	x	26	x	70	x	C60 – C63
30	16	20	12	40	15	21	8	10	7	40	30	C64 – C68
17	21	15	12	20	20	14	10	13	14	36	33	C81 – C96
1	5	1	–	–	–	–	–	–	2	1	1	D50 – D89
33	39	24	28	28	35	5	9	12	38	34	34	E00 – E90
29	34	19	26	25	31	5	8	10	30	31	31	E10 – E14
15	8	11	6	22	8	5	6	12	4	32	27	F00 – F99
12	2	9	2	22	3	5	2	12	2	29	12	F10 – F19
12	2	9	1	22	2	3	1	12	2	28	12	F10
13	30	10	19	21	28	9	12	10	14	28	40	G00 – G99
557	820	426	607	512	660	233	303	337	535	753	1 067	I00 – I99
26	71	17	37	29	38	8	19	22	37	38	74	I10 – I15
258	288	184	186	261	293	98	102	161	210	318	365	I20 – I25
123	149	85	79	128	135	44	35	85	97	163	176	I21
3	2	3	1	4	1	5	2	5	3	7	3	I22
162	260	98	186	117	177	69	92	82	153	190	288	I30 – I52
62	129	73	114	53	89	37	43	34	79	117	194	I60 – I69
29	74	48	76	28	53	19	24	20	43	63	112	I64

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Düsseldorf		Duisburg		Essen		Krefeld	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
		I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	101	170	83	115	118	139
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	249	289	282	249	363	365	127	123
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	1	–	–	–	–	–	1	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	96	125	117	119	130	181	35	29
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	–	–	–	–	–	–	1
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	101	125	120	92	160	122	69	59
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	113	129	133	138	139	180	44	39
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	48	27	62	41	66	50	17	15
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	64	83	49	69	63	91	20	37
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	6	3	9	3	4	8	3	1
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	6	3	4	5	4	5	1	3
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	151	124	160	107	147	116	49	31
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	1	3	2	–	2	1	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	72	53	80	32	101	57	37	19
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	11	8	20	3	19	11	6	3
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	2	7	7	7	2	9	1	5
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	14	6	18	7	16	13	13	3
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	3	1	–	2	5	2	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	3	1	1	–	2	1	–	–
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	19	8	24	9	30	6	6	4
A00 – T98	Insgesamt	2 964	3 364	2 929	3 087	3 363	4 017	1 197	1 359
V01 – V99	Transportmittelunfälle	10	5	18	5	19	9	9	3
W00 – W19	Stürze	10	16	14	8	9	21	5	8
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	–	–	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	34	17	39	14	46	14	16	8
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	–	–	–	3	–	–	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	3	1	1	–	3	2	1	–

und Kreisen 2005 nach Todesursachen

Kreisfreie Städte												Positions- nummer ¹⁾
Mönchengladbach		Mülheim an der Ruhr		Oberhausen		Remscheid		Solingen		Wuppertal		
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
27	39	35	53	37	43	11	33	35	39	55	100	I70 – I79
155	144	76	81	117	104	40	57	83	82	184	162	J00 – J99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	J00 – J06
53	64	20	35	37	38	11	19	31	46	54	57	J10 – J18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	J10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	J11
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	J20 – J22
81	49	42	22	59	43	21	27	42	28	92	74	J40 – J47
61	77	50	51	70	68	23	30	39	32	61	105	K00 – K93
23	20	27	17	34	24	10	7	15	9	29	23	K70 – K77
20	22	10	24	26	32	8	25	14	22	34	50	N00 – N99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O00 – O99
5	3	2	–	3	2	–	–	1	–	4	2	P00 – P96
6	1	1	–	2	1	3	–	3	2	3	3	Q00 – Q99
43	35	44	53	47	34	45	29	43	54	117	104	R00 – R99
–	1	–	2	1	2	–	–	1	–	3	–	R95
35	25	22	17	27	25	12	9	13	18	53	37	S00 – T98
11	5	8	2	5	6	3	2	7	1	18	7	S00 – S09
3	5	2	6	2	4	–	4	1	8	4	10	S70 – S79
6	3	5	2	8	3	2	2	4	1	11	4	T00 – T07
–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	5	–	T20 – T32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T33 – T35
1	–	–	1	1	–	3	–	–	–	2	2	T51 – T65
7	4	4	–	5	4	2	1	–	–	3	3	T66 – T78
1 340	1 625	975	1 129	1 277	1 326	606	658	812	1 064	1 863	2 171	A00 – T98
7	3	5	1	7	2	2	1	5	–	8	4	V01 – V99
7	12	8	10	4	9	1	7	6	12	10	17	W00 – W19
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	W65 – W74
13	6	7	5	9	10	6	1	2	4	24	10	X60 – X84
1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	X85 – Y09
2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	3	3	Y10 – Y34

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise							
		Kleve		Mettmann		Rhein-Kreis Neuss		Viersen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	37	30	52	50	54	44	26	28
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	2	2	2	5	1	4	2	7
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	2	1	–	2	–	–
B15 – B19	Virushepatitis	2	1	2	6	2	2	3	3
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	2	1	1	–	3	1	1	–
C00 – D48	Neubildungen	432	328	627	627	590	497	493	389
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	429	322	625	615	582	490	489	384
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	123	100	189	215	168	162	149	128
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	136	40	196	85	197	85	147	63
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	3	3	7	6	3	3	2	6
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	1	60	2	119	3	94	2	73
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	30	x	53	x	36	x	31
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	42	x	66	x	60	x	54	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	28	14	36	30	45	32	29	18
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	31	30	48	32	40	34	47	19
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1	–	–	5	–	2	2	1
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	35	41	45	55	57	80	45	50
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	30	33	38	47	51	69	35	40
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	21	11	32	32	27	13	22	29
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	18	7	26	10	25	7	14	1
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	16	7	24	10	25	7	14	1
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	37	25	53	54	31	39	36	40
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	629	844	985	1 273	875	1 051	484	674
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	33	69	55	109	53	102	24	75
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	279	235	447	450	389	351	195	214
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	150	129	244	203	195	163	88	73
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	12	6	10	8	11	–	13	7
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	139	252	223	301	237	322	102	152
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	96	179	155	257	93	148	94	138
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	48	106	86	163	49	91	46	80

und Kreisen 2005 nach Todesursachen

Wesel		Regierungsbezirk Düsseldorf		Kreisfreie Städte								Positions- nummer ¹⁾
				Aachen		Bonn		Köln		Leverkusen		
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
36	59	677	633	18	26	18	32	101	111	17	18	A00 – B99
7	21	25	57	2	10	4	13	18	39	4	7	A00 – A09
2	2	12	11	–	–	1	–	2	4	1	1	A15 – A19
2	4	24	23	4	3	1	2	12	14	2	1	B15 – B19
1	–	26	6	1	–	2	1	17	6	–	–	B20 – B24
751	704	7 515	6 883	323	295	361	393	1 423	1 283	235	232	C00 – D48
745	696	7 457	6 809	315	295	360	387	1 406	1 269	234	228	C00 – C97
227	224	2 278	2 180	85	97	119	114	415	366	75	74	C15 – C26
233	97	2 318	1 162	108	44	94	55	442	231	61	35	C30 – C39
9	8	53	54	6	3	2	4	18	16	5	1	C43 – C44
5	126	38	1 217	2	38	–	63	4	238	–	46	C50
x	67	x	592	x	32	x	43	x	126	x	14	C51 – C58
69	x	769	x	31	x	45	x	126	x	27	x	C60 – C63
60	44	548	358	26	14	20	16	108	70	21	10	C64 – C68
47	65	500	441	19	36	36	41	120	78	15	18	C81 – C96
3	4	14	26	2	4	2	5	10	10	–	2	D50 – D89
58	76	646	835	21	32	30	41	104	129	31	36	E00 – E90
44	58	566	729	15	27	26	29	64	76	20	26	E10 – E14
56	53	432	284	32	24	23	32	112	67	25	7	F00 – F99
33	4	375	113	23	4	11	7	82	12	22	2	F10 – F19
32	3	362	107	23	4	9	5	69	11	18	2	F10
47	64	417	534	28	50	50	43	101	142	26	17	G00 – G99
871	972	11 083	14 845	367	566	399	635	1 401	1 888	300	349	I00 – I99
65	89	631	1 258	13	55	28	58	72	165	18	39	I10 – I15
335	322	4 814	5 059	184	201	173	188	606	638	143	127	I20 – I25
155	135	2 519	2 473	90	85	87	69	295	259	61	53	I21
37	16	140	58	8	7	12	8	46	45	10	5	I22
198	248	2 888	4 455	73	124	80	146	265	413	44	77	I30 – I52
146	175	1 465	2 294	55	108	63	143	258	383	55	70	I60 – I69
49	73	745	1 333	25	41	22	58	96	154	25	34	I64

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise							
		Kleve		Mettmann		Rhein-Kreis Neuss		Viersen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	54	71	66	97	74	99	36	53
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	121	113	237	222	170	190	125	111
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	1	1	–	–	–	1	1
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	34	37	82	98	50	79	51	52
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	1	2	–	–	1	3
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	–	–	–	–	–	1	5
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	67	52	119	85	95	80	48	34
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	53	66	111	132	72	75	56	77
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	17	11	51	30	36	21	25	16
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	32	41	41	63	25	46	31	30
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	6	3	5	2	3	2	5	2
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1	1	1	3	6	3	2	3
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	54	39	140	109	78	62	44	46
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	2	1	1	1	2	3	1	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	58	30	66	55	58	38	63	50
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	13	7	13	9	12	10	13	7
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	2	6	4	11	2	5	3	19
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	11	6	8	11	12	7	9	4
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	–	1	1	–	1	1	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	4	–	2	–	2	–	6	–
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	14	2	17	5	19	6	16	9
A00 – T98	Insgesamt	1 518	1 572	2 397	2 684	2 047	2 143	1 438	1 535
V01 – V99	Transportmittelunfälle	20	8	5	2	14	2	12	4
W00 – W19	Stürze	6	13	15	21	7	16	14	30
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	–	–	2	1	–	–	1
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	18	4	23	11	23	14	25	9
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	–	–	1	2	2	2	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	3	2	7	5	5	1	6	2

und Kreisen 2005 nach Todesursachen

Wesel		Regierungsbezirk Düsseldorf		Kreisfreie Städte								Positions- nummer ¹⁾
				Aachen		Bonn		Köln		Leverkusen		
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
88	97	863	1 205	30	46	37	67	131	196	27	24	I70 – I79
210	206	2 539	2 498	98	102	96	104	346	409	47	51	J00 – J99
–	1	4	4	1	1	1	1	2	3	–	–	J00 – J06
74	99	875	1 078	33	55	36	43	105	176	20	20	J10 – J18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	J10
3	8	5	13	1	2	3	5	4	17	–	1	J11
3	2	6	11	–	1	1	1	1	2	–	1	J20 – J22
78	68	1 194	960	48	31	38	48	175	151	23	20	J40 – J47
113	129	1 138	1 328	59	72	74	90	249	357	49	44	K00 – K93
46	32	506	343	26	18	35	16	122	88	29	18	K70 – K77
31	60	468	695	20	25	24	20	83	122	14	25	N00 – N99
–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	O00 – O99
10	1	66	32	6	3	5	4	14	8	1	3	P00 – P96
3	5	46	38	4	2	5	1	10	6	2	2	Q00 – Q99
61	83	1 223	1 026	62	71	56	62	134	151	22	24	R00 – R99
2	–	18	14	3	–	–	–	4	4	–	–	R95
115	75	812	540	46	44	81	69	278	209	39	21	S00 – T98
27	15	186	96	10	10	14	7	60	33	3	7	S00 – S09
10	17	45	123	2	12	8	21	12	54	2	4	S70 – S79
13	1	150	73	11	2	8	7	34	15	6	–	T00 – T07
3	–	19	10	–	–	1	1	8	3	–	–	T20 – T32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T33 – T35
1	2	28	7	1	–	2	1	12	1	1	1	T51 – T65
25	12	191	73	9	4	15	5	51	21	9	2	T66 – T78
2 369	2 504	27 095	30 238	1 088	1 321	1 228	1 537	4 373	4 918	811	835	A00 – T98
25	6	166	55	9	3	10	2	24	12	3	–	V01 – V99
31	39	147	239	6	26	21	39	65	100	6	13	W00 – W19
1	1	5	4	1	–	1	–	5	2	–	–	W65 – W74
31	15	316	142	18	12	22	11	108	40	18	3	X60 – X84
1	1	13	5	–	–	1	2	5	2	1	–	X85 – Y09
3	1	38	20	4	–	3	4	8	5	1	–	Y10 – Y34

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Aachen		Düren		Rhein-Erft-Kreis		Euskirchen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
		A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	26	34	20	27	50	45
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	9	16	8	9	10	18	5	2
A15 – A19	Tuberkulose	1	–	1	–	2	–	1	–
B15 – B19	Virushepatitis	1	2	2	1	5	4	1	1
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	–	–	2	–	3	–	2	–
C00 – D48	Neubildungen	514	403	417	361	649	562	314	263
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	511	392	410	356	643	557	312	260
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	141	131	107	117	166	196	83	79
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	157	57	146	55	205	87	101	41
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	12	5	2	3	7	7	6	7
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	2	69	–	57	1	97	2	43
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	34	x	32	x	38	x	19
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	53	x	41	x	71	x	39	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	40	22	33	14	48	25	14	12
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	43	22	26	31	54	48	23	18
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1	2	3	4	2	4	1	2
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	41	71	43	49	56	73	22	40
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	28	52	38	36	43	53	16	31
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	28	24	13	22	24	32	17	15
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	13	5	7	–	14	3	13	4
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	11	4	6	–	12	3	11	3
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	41	66	40	44	58	56	19	38
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	497	701	456	600	725	959	362	447
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	29	73	22	54	28	85	17	27
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	250	260	201	204	334	356	151	170
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	108	96	95	85	162	131	69	59
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	31	20	20	5	25	20	8	3
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	91	146	92	121	133	204	72	104
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	67	117	77	133	131	179	67	78
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	16	30	21	56	52	89	32	37

und Kreisen 2005 nach Todesursachen

Kreise								Regierungsbezirk Köln		Positions- nummer ¹⁾
Heinsberg		Oberbergischer Kreis		Rheinisch-Bergischer Kreis		Rhein-Sieg-Kreis				
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
23	28	26	29	19	25	31	42	372	436	A00 – B99
3	13	1	8	3	11	4	9	71	155	A00 – A09
2	1	2	1	1	–	2	3	16	10	A15 – A19
–	3	4	2	3	2	3	8	38	43	B15 – B19
1	–	1	–	–	–	4	–	33	7	B20 – B24
353	278	419	362	400	381	756	719	6 164	5 532	C00 – D48
347	276	414	356	397	373	749	709	6 098	5 458	C00 – C97
97	83	117	97	125	114	221	220	1 751	1 688	C15 – C26
120	33	134	48	116	53	215	101	1 899	840	C30 – C39
2	1	2	9	6	6	10	14	78	76	C43 – C44
1	52	2	72	2	68	2	116	18	959	C50
x	28	x	43	x	37	x	65	x	511	C51 – C58
34	x	39	x	37	x	89	x	632	x	C60 – C63
24	16	29	11	29	16	52	36	444	262	C64 – C68
25	25	35	29	30	33	63	69	489	448	C81 – C96
–	5	1	4	4	6	8	5	34	53	D50 – D89
29	43	45	51	38	52	69	96	529	713	E00 – E90
25	36	38	44	24	41	50	80	387	531	E10 – E14
18	20	20	23	15	24	25	17	352	307	F00 – F99
14	4	17	9	7	8	17	7	240	65	F10 – F19
13	3	15	7	6	6	15	5	208	53	F10
28	53	36	57	38	36	71	90	536	692	G00 – G99
418	558	476	701	456	637	897	1 270	6 754	9 311	I00 – I99
18	61	27	60	19	50	24	100	315	827	I10 – I15
199	197	192	203	195	218	465	456	3 093	3 218	I20 – I25
93	75	86	78	105	68	232	181	1 483	1 239	I21
15	9	12	5	7	12	29	12	223	151	I22
63	126	95	176	81	132	165	294	1 254	2 063	I30 – I52
67	93	77	139	81	144	140	280	1 138	1 867	I60 – I69
23	51	26	55	30	70	60	138	428	813	I64

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Aachen		Düren		Rhein-Erft-Kreis		Euskirchen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
		I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	43	71	42	53	59	86
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	140	114	105	78	158	138	85	76
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	1	3	1	–	–	2	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	47	43	31	31	55	58	16	28
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	4	3	1	–	1	6	–	2
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	4	–	–	2	–	1	1
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	55	49	54	31	81	63	54	39
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	70	88	75	71	116	130	37	56
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	26	10	37	18	47	33	16	19
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	25	41	21	31	44	71	20	34
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	2	5	5	3	3	1	4	1
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1	3	–	1	3	5	2	–
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	49	51	46	33	82	91	27	32
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	2	–	2	1	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	65	51	61	41	96	77	45	17
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	13	13	15	6	17	15	12	4
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	6	8	7	10	13	18	1	2
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	11	3	10	2	15	7	15	2
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	3	3	3	1	–	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	–	–	1	2	2	2	–	–
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	17	6	10	1	17	5	9	–
A00 – T98	Insgesamt	1 503	1 662	1 310	1 375	2 070	2 249	978	1 042
V01 – V99	Transportmittelunfälle	8	3	16	2	17	7	15	5
W00 – W19	Stürze	20	23	14	22	29	47	7	6
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	3	–	–	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	22	8	18	7	26	13	19	4
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	2	3	–	1	1	1	1	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	4	5	–	–	3	–	–	–

und Kreisen 2005 nach Todesursachen

Kreise								Regierungsbezirk Köln		Positions- nummer ¹⁾
Heinsberg		Oberbergischer Kreis		Rheinisch-Bergischer Kreis		Rhein-Sieg-Kreis				
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
44	53	49	81	53	56	52	98	599	876	I70 – I79
119	79	106	106	88	115	170	177	1 558	1 549	J00 – J99
–	–	–	–	–	–	–	–	6	10	J00 – J06
31	27	31	51	33	57	59	74	497	663	J10 – J18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	J10
–	–	1	5	3	2	1	5	19	48	J11
–	–	4	–	–	–	–	–	9	10	J20 – J22
60	35	52	31	37	35	74	69	751	602	J40 – J47
51	67	71	78	72	70	117	119	1 040	1 242	K00 – K93
17	12	35	20	27	12	56	27	473	291	K70 – K77
20	26	19	51	22	43	41	53	353	542	N00 – N99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	O00 – O99
–	4	3	3	4	–	8	4	55	39	P00 – P96
1	3	5	3	4	5	3	3	40	34	Q00 – Q99
36	54	51	46	49	41	57	79	671	735	R00 – R99
–	2	2	–	2	–	2	–	17	7	R95
55	43	71	49	64	46	135	70	1 036	737	S00 – T98
15	11	11	11	14	4	20	13	204	134	S00 – S09
1	10	8	10	6	9	11	16	77	174	S70 – S79
5	5	12	3	11	7	17	8	155	61	T00 – T07
–	–	2	1	–	–	4	1	19	12	T20 – T32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T33 – T35
2	–	2	1	–	3	3	–	26	11	T51 – T65
13	4	15	6	13	2	35	7	213	63	T66 – T78
1 159	1 265	1 352	1 567	1 275	1 484	2 393	2 747	19 540	22 002	A00 – T98
10	6	16	5	8	7	22	10	158	62	V01 – V99
11	20	19	24	23	19	22	30	243	369	W00 – W19
–	–	–	2	–	–	–	–	10	4	W65 – W74
20	5	22	10	18	4	60	10	371	127	X60 – X84
–	–	1	–	1	–	2	1	15	10	X85 – Y09
4	2	2	2	2	5	3	3	34	26	Y10 – Y34

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte							
		Bottrop		Gelsenkirchen		Münster		Borken	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	17	16	25	37	11	24	28	27
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	2	6	5	7	2	12	4	4
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	–	3	–	1	1	–
B15 – B19	Virushepatitis	1	1	2	2	1	1	1	1
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	–	2	–	5	1	–	2
C00 – D48	Neubildungen	216	156	503	437	329	340	457	384
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	214	156	499	430	326	340	451	378
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	73	48	141	123	106	111	132	130
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	64	21	159	77	84	41	144	35
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	–	1	4	2	2	4	7	10
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	1	30	–	76	1	58	1	69
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	21	x	42	x	34	x	36
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	22	x	57	x	38	x	46	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	9	9	33	23	23	19	34	20
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	14	9	35	32	29	22	26	31
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1	–	–	5	1	1	3	4
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	24	36	41	72	18	51	41	66
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	19	25	30	58	16	44	32	59
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	8	5	19	7	8	2	11	4
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	5	–	18	3	6	1	11	2
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	4	–	12	3	5	1	10	2
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	14	15	35	37	49	48	31	58
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	229	330	638	784	345	545	536	645
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	7	27	20	54	12	39	31	70
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	127	136	330	341	177	200	256	219
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	54	58	170	154	82	72	128	93
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	7	4	10	4	5	5	14	2
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	42	78	114	165	81	119	112	157
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	23	55	98	133	41	109	82	108
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	11	24	33	59	18	45	41	59

und Kreisen 2005 nach Todesursachen

Kreise								Regierungsbezirk Münster		Positions- nummer ¹⁾
Coesfeld		Recklinghausen		Steinfurt		Warendorf		männlich	weiblich	
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich			
15	21	52	64	28	40	18	18	194	247	A00 – B99
4	10	8	21	8	12	2	4	35	76	A00 – A09
–	2	–	1	2	3	–	–	3	10	A15 – A19
1	3	3	2	3	1	3	1	15	12	B15 – B19
–	–	2	–	1	1	–	–	11	4	B20 – B24
252	250	1 067	911	603	509	378	340	3 805	3 327	C00 – D48
250	248	1 057	902	599	503	375	336	3 771	3 293	C00 – C97
67	78	313	291	171	162	114	105	1 117	1 048	C15 – C26
83	19	340	129	168	55	113	38	1 155	415	C30 – C39
5	4	7	10	13	4	2	1	40	36	C43 – C44
1	40	1	162	–	91	–	61	5	587	C50
x	29	x	79	x	59	x	40	x	340	C51 – C58
22	x	100	x	71	x	43	x	399	x	C60 – C63
19	14	72	41	55	22	16	27	261	175	C64 – C68
16	19	71	63	54	40	31	21	276	237	C81 – C96
1	2	2	2	1	6	1	3	10	23	D50 – D89
28	50	100	189	62	76	18	47	332	587	E00 – E90
27	45	77	163	53	60	15	37	269	491	E10 – E14
3	2	23	21	12	9	15	14	99	64	F00 – F99
3	–	18	9	7	3	13	2	81	20	F10 – F19
2	–	13	8	7	3	11	2	64	19	F10
15	37	74	100	44	66	31	44	293	405	G00 – G99
326	464	1 339	1 709	722	979	432	617	4 567	6 073	I00 – I99
16	42	67	134	41	77	22	47	216	490	I10 – I15
148	157	715	751	314	322	206	242	2 273	2 368	I20 – I25
50	48	356	276	163	106	88	95	1 091	902	I21
15	2	30	13	10	9	6	1	97	40	I22
65	99	225	324	168	257	87	149	894	1 348	I30 – I52
66	92	189	290	117	187	70	113	686	1 087	I60 – I69
32	47	73	134	69	90	32	60	309	518	I64

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte							
		Bottrop		Gelsenkirchen		Münster		Borken	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	12	24	44	47	22	46	32	51
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	51	58	150	156	102	105	115	99
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	–	–	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	21	24	46	73	35	34	37	30
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	1	2	–	–	–	1
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	1	1	–	–	–	–	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	13	24	73	48	52	46	61	45
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	24	31	91	102	46	51	67	76
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	9	9	34	31	18	12	22	18
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	11	9	24	34	12	14	28	27
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	–	1	2	6	8	5	4	3
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	–	–	4	3	5	2	4	2
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	55	36	83	62	53	46	57	38
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	2	–	–	–	–	2
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	20	12	59	37	49	45	84	59
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	3	1	10	5	11	9	23	7
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	2	3	1	3	1	2	6	8
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	2	1	8	2	6	9	10	8
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	–	–	1	–	–	1	1
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	4	–	4	1	1	–	1	1
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	5	1	9	1	10	6	14	7
A00 – T98	Insgesamt	672	706	1 676	1 787	1 037	1 282	1 468	1 496
V01 – V99	Transportmittelunfälle	1	–	5	4	8	3	22	11
W00 – W19	Stürze	7	4	11	7	11	20	17	13
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	–	–	–	1	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	6	2	19	5	7	8	19	9
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	–	1	–	–	–	–	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	–	1	1	–	9	3	3	5

und Kreisen 2005 nach Todesursachen

Kreise								Regierungsbezirk Münster		Positions- nummer ¹⁾
Coesfeld		Recklinghausen		Steinfurt		Warendorf				
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
19	33	92	132	50	86	30	30	301	449	I70 – I79
78	70	276	233	155	138	105	87	1 032	946	J00 – J99
1	–	1	1	1	–	–	–	3	1	J00 – J06
20	30	70	101	43	41	21	44	293	377	J10 – J18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	J10
–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	J11
–	–	–	–	–	4	–	–	2	5	J20 – J22
39	24	145	91	78	64	62	30	523	372	J40 – J47
33	50	173	195	90	92	51	56	575	653	K00 – K93
11	5	72	44	40	20	20	12	226	151	K70 – K77
16	26	51	85	37	42	18	24	197	261	N00 – N99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O00 – O99
1	–	3	5	3	7	2	4	23	31	P00 – P96
2	2	8	4	1	7	3	3	27	23	Q00 – Q99
27	34	138	130	77	75	49	41	539	462	R00 – R99
1	–	1	2	1	2	–	1	5	7	R95
50	32	145	99	105	57	82	35	594	376	S00 – T98
6	3	17	12	24	7	16	6	110	50	S00 – S09
7	6	9	15	5	16	4	6	35	59	S70 – S79
12	2	21	9	21	8	14	7	94	46	T00 – T07
–	–	2	1	2	–	–	–	5	3	T20 – T32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T33 – T35
1	2	11	3	2	1	3	1	27	9	T51 – T65
11	4	33	10	18	3	18	4	118	36	T66 – T78
847	1 043	3 454	3 755	1 943	2 113	1 205	1 335	12 302	13 517	A00 – T98
12	5	14	9	30	14	18	7	110	53	V01 – V99
10	6	29	36	24	20	16	12	125	118	W00 – W19
–	–	1	1	–	–	–	1	3	2	W65 – W74
17	6	49	12	16	3	24	2	157	47	X60 – X84
–	–	3	1	–	–	1	–	5	1	X85 – Y09
4	1	14	5	9	4	7	3	47	22	Y10 – Y34

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Stadt							
		Bielefeld		Gütersloh		Herford		Höxter	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	30	34	19	21	21	20	8	13
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	4	9	3	6	6	8	1	2
A15 – A19	Tuberkulose	–	1	–	–	–	–	–	–
B15 – B19	Virushepatitis	6	7	4	–	2	3	–	–
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	3	–	4	1	–	–	–	–
C00 – D48	Neubildungen	494	447	434	382	356	302	191	185
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	487	439	427	377	353	298	189	183
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	160	144	132	119	102	115	67	57
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	115	52	113	35	99	29	62	24
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	3	7	3	4	8	3	2	–
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	1	79	2	74	1	48	2	43
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	49	x	40	x	37	x	18
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	56	x	52	x	30	x	20	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	36	29	35	16	31	9	10	8
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	36	34	32	31	27	24	8	17
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	5	2	4	2	3	1	1	5
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	40	58	42	42	34	55	21	23
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	32	44	30	35	28	46	18	19
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	21	13	26	14	11	12	3	3
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	18	2	21	3	8	3	3	–
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	16	2	17	1	7	1	3	–
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	47	55	44	54	30	51	25	20
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	557	755	544	728	473	697	286	427
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	28	49	28	49	22	71	19	34
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	258	251	237	253	219	209	137	150
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	120	107	104	105	98	83	73	53
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	4	6	9	9	18	7	5	4
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	129	215	110	171	96	175	39	109
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	75	141	104	144	88	149	48	83
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	35	71	49	64	33	77	23	53

und Kreisen 2005 nach Todesursachen

Kreise						Regierungsbezirk Detmold		Positions- nummer ¹⁾
Lippe		Minden-Lübbecke		Paderborn		männlich	weiblich	
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich			
24	19	22	25	12	18	136	150	A00 – B99
4	1	–	3	–	4	18	33	A00 – A09
1	–	1	–	–	–	2	1	A15 – A19
3	3	2	2	2	4	19	19	B15 – B19
2	–	–	–	1	1	10	2	B20 – B24
508	497	467	373	324	316	2 774	2 502	C00 – D48
503	494	464	366	321	315	2 744	2 472	C00 – C97
164	175	134	122	113	103	872	835	C15 – C26
121	47	112	44	70	45	692	276	C30 – C39
12	4	3	4	5	4	36	26	C43 – C44
–	77	4	70	–	56	10	447	C50
x	48	x	40	x	35	x	267	C51 – C58
57	x	48	x	41	x	304	x	C60 – C63
24	23	42	12	25	19	203	116	C64 – C68
50	48	37	31	23	18	213	203	C81 – C96
–	1	3	6	1	1	17	18	D50 – D89
39	66	21	20	18	18	215	282	E00 – E90
34	54	17	17	15	14	174	229	E10 – E14
13	21	22	11	10	12	106	86	F00 – F99
11	4	16	4	9	–	86	16	F10 – F19
9	2	14	3	8	–	74	9	F10
41	59	43	39	23	34	253	312	G00 – G99
673	1 014	657	996	504	662	3 694	5 279	I00 – I99
30	75	39	82	17	56	183	416	I10 – I15
336	362	285	308	229	227	1 701	1 760	I20 – I25
133	117	137	162	107	77	772	704	I21
11	10	7	5	6	3	60	44	I22
128	233	146	285	121	179	769	1 367	I30 – I52
116	199	107	216	80	119	618	1 051	I60 – I69
51	116	56	141	48	60	295	582	I64

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Stadt							
		Bielefeld		Gütersloh		Herford		Höxter	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	45	62	40	74	30	59	23	31
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	133	161	120	111	118	106	67	56
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	1	–	3	–	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	44	66	37	44	34	40	19	20
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	1	–	1	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	1	1	–	1	1	–	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	65	60	69	38	61	40	38	24
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	85	111	79	77	55	78	27	29
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	30	26	37	18	20	20	12	6
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	35	46	25	36	18	26	10	22
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	7	7	2	4	–	1	2	–
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	7	6	4	6	1	1	1	2
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	64	61	33	48	49	45	19	18
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	1	2	1	1	2	1	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	74	66	84	68	61	44	42	19
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	18	13	19	16	10	7	9	4
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	1	17	7	16	5	11	3	1
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	13	3	13	7	13	7	7	4
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	2	2	3	–	–	1	2	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	2	–	2	–	1	–	1	–
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	12	7	17	9	9	3	11	–
A00 – T98	Insgesamt	1 603	1 827	1 463	1 595	1 232	1 441	705	827
V01 – V99	Transportmittelunfälle	16	1	22	11	11	9	5	3
W00 – W19	Stürze	11	34	21	32	15	18	8	8
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	–	–	–	1	1	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	18	11	19	7	17	2	14	3
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	1	2	–	–	–	–	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	5	2	10	3	5	3	4	2

und Kreisen 2005 nach Todesursachen

Kreise						Regierungsbezirk Detmold		Positions- nummer ¹⁾
Lippe		Minden-Lübbecke		Paderborn		männlich	weiblich	
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich			
41	99	51	66	43	59	273	450	I70 – I79
127	121	128	113	98	87	791	755	J00 – J99
–	–	–	–	–	–	–	4	J00 – J06
33	52	24	37	18	36	209	295	J10 – J18
–	–	–	–	–	–	–	–	J10
–	–	–	–	–	–	–	2	J11
–	1	–	4	–	–	2	7	J20 – J22
81	46	85	56	66	36	465	300	J40 – J47
76	106	98	74	51	56	471	531	K00 – K93
36	18	49	13	28	12	212	113	K70 – K77
25	37	27	36	18	31	158	234	N00 – N99
–	–	–	–	–	–	–	–	O00 – O99
2	5	5	5	6	4	24	26	P00 – P96
2	5	3	4	2	2	20	26	Q00 – Q99
71	69	44	60	51	27	331	328	R00 – R99
–	–	2	–	1	–	7	4	R95
94	67	77	51	49	27	481	342	S00 – T98
16	8	16	8	9	4	97	60	S00 – S09
9	14	7	15	4	3	36	77	S70 – S79
20	4	16	5	15	5	97	35	T00 – T07
1	1	3	1	3	1	14	6	T20 – T32
–	–	–	–	–	–	–	–	T33 – T35
3	1	2	1	–	3	11	5	T51 – T65
23	8	19	9	6	5	97	41	T66 – T78
1 701	2 091	1 621	1 821	1 168	1 297	9 493	10 899	A00 – T98
16	7	24	3	17	6	111	40	V01 – V99
27	24	12	30	8	5	102	151	W00 – W19
1	–	2	1	–	–	5	2	W65 – W74
30	8	21	9	13	8	132	48	X60 – X84
–	–	2	–	3	–	7	1	X85 – Y09
6	7	8	3	3	2	41	22	Y10 – Y34

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte							
		Bochum		Dortmund		Hagen		Hamm	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	34	62	92	78	20	23	22	14
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	–	14	5	8	1	–	–	2
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	2	–	–	1	1	–
B15 – B19	Virushepatitis	3	4	9	10	3	5	2	2
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	–	1	1	1	1	1	–
C00 – D48	Neubildungen	618	574	900	846	352	291	303	242
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	609	566	887	828	348	289	299	235
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	177	179	291	270	100	96	96	76
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	185	94	287	121	108	31	92	46
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	6	4	8	7	4	1	4	3
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	4	103	2	156	–	62	3	40
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	49	x	80	x	28	x	23
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	65	x	89	x	33	x	23	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	32	19	58	37	30	15	25	7
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	54	43	50	61	28	23	20	11
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1	4	2	5	1	2	3	2
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	25	27	34	49	15	18	8	13
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	21	24	27	42	11	16	6	10
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	20	26	62	34	15	12	11	11
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	14	6	57	19	15	4	10	3
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	10	6	48	16	13	3	8	3
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	39	52	58	76	23	30	14	18
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	788	1 127	1 279	1 765	467	593	371	511
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	41	87	47	102	26	44	16	18
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	358	420	557	651	213	228	183	195
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	160	150	235	211	116	88	82	68
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	12	9	21	7	7	3	4	7
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	189	330	339	508	96	140	72	143
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	106	179	185	295	76	118	56	86
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	40	91	91	173	46	63	28	44

und Kreisen 2005 nach Todesursachen

Herne		Kreise						Positionsnummer ¹⁾
		Ennepe-Ruhr-Kreis		Hochsauerlandkreis		Märkischer Kreis		
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
19	23	38	50	20	23	53	53	A00 – B99
–	6	3	5	–	1	3	7	A00 – A09
–	–	1	–	1	1	1	–	A15 – A19
–	4	4	5	1	3	4	2	B15 – B19
–	–	–	–	1	–	3	–	B20 – B24
268	240	500	495	397	325	601	559	C00 – D48
263	239	492	487	394	322	593	555	C00 – C97
87	79	153	143	130	130	187	158	C15 – C26
93	39	147	85	107	34	177	75	C30 – C39
3	–	–	5	8	6	3	6	C43 – C44
1	35	4	90	2	51	7	111	C50
x	25	x	44	x	33	x	54	C51 – C58
16	x	49	x	47	x	55	x	C60 – C63
15	13	32	17	25	14	42	31	C64 – C68
20	10	28	40	22	25	43	52	C81 – C96
–	1	1	6	3	1	2	6	D50 – D89
5	15	28	51	11	25	28	53	E00 – E90
5	12	23	40	9	21	25	45	E10 – E14
10	13	15	15	14	6	28	20	F00 – F99
9	2	13	7	7	2	21	12	F10 – F19
8	2	9	6	5	1	20	12	F10
16	18	38	63	31	46	38	53	G00 – G99
330	501	805	1 051	616	816	937	1 353	I00 – I99
14	48	36	73	13	38	31	80	I10 – I15
150	168	381	372	278	304	435	462	I20 – I25
73	68	184	150	123	111	234	198	I21
6	4	13	12	8	3	14	12	I22
68	117	184	283	136	213	224	393	I30 – I52
60	97	123	208	127	154	151	262	I60 – I69
29	47	62	118	68	97	92	167	I64

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreisfreie Städte							
		Bochum		Dortmund		Hagen		Hamm	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	56	56	77	114	30	40	18	44
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	170	179	262	287	74	98	91	64
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	1	2	–	1	–	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	37	65	61	115	17	24	21	24
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	1	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	3	1	2	–	1	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	1	1	1	–	1	1	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	106	78	164	137	46	61	56	30
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	118	115	157	169	65	80	43	52
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	68	31	83	42	31	26	26	23
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	34	56	54	91	21	25	20	20
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	2	1	5	5	3	3	–	2
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	6	5	6	9	–	3	3	4
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	130	103	159	102	36	47	53	25
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	3	1	4	3	2	1	1	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	64	45	94	70	41	23	39	16
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	19	7	17	12	17	6	11	2
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	4	15	3	13	4	2	1	7
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	9	4	24	7	7	4	13	2
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	2	2	2	1	–	–	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	2	1	4	5	–	–	–	–
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	13	3	23	7	2	2	10	4
A00 – T98	Insgesamt	2 050	2 378	3 166	3 591	1 136	1 250	984	996
V01 – V99	Transportmittelunfälle	11	3	15	5	6	1	11	1
W00 – W19	Stürze	17	25	18	31	17	10	7	8
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	–	–	–	1	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	23	9	40	20	10	5	14	5
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	1	3	2	1	2	1	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	3	2	5	3	3	4	3	1

und Kreisen 2005 nach Todesursachen

Herne		Kreise						Positionsnummer ¹⁾
		Ennepe-Ruhr-Kreis		Hochsauerlandkreis		Märkischer Kreis		
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
24	41	51	72	31	74	54	88	I70 – I79
92	93	139	182	115	94	185	173	J00 – J99
–	–	1	–	–	–	–	–	J00 – J06
25	35	31	69	19	26	41	53	J10 – J18
–	–	–	–	–	–	–	–	J10
–	–	–	–	–	–	–	–	J11
–	1	–	–	–	–	–	1	J20 – J22
53	42	88	81	80	53	112	85	J40 – J47
58	60	77	104	56	74	99	107	K00 – K93
25	18	40	35	24	20	40	27	K70 – K77
12	28	39	54	31	27	44	63	N00 – N99
–	–	–	–	–	–	–	–	O00 – O99
1	–	2	–	1	–	6	5	P00 – P96
1	1	3	1	4	5	1	6	Q00 – Q99
52	58	155	141	50	37	75	75	R00 – R99
–	–	1	1	2	–	1	1	R95
25	22	52	38	59	24	97	67	S00 – T98
8	6	9	2	13	5	22	15	S00 – S09
4	6	5	16	2	7	4	9	S70 – S79
4	3	5	2	13	2	17	7	T00 – T07
–	–	1	–	1	–	1	4	T20 – T32
–	–	–	–	–	–	–	–	T33 – T35
–	1	1	1	–	2	6	–	T51 – T65
5	1	15	5	18	3	22	8	T66 – T78
890	1 075	1 893	2 253	1 409	1 507	2 198	2 601	A00 – T98
2	2	6	2	17	2	14	12	V01 – V99
10	15	10	20	12	12	23	21	W00 – W19
–	–	1	–	1	–	–	2	W65 – W74
8	–	21	5	20	4	37	14	X60 – X84
1	–	1	3	–	–	1	2	X85 – Y09
3	2	6	1	4	3	6	6	Y10 – Y34

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise							
		Olpe		Siegen-Wittgenstein		Soest		Unna	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	13	13	21	21	23	19	44	52
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	2	1	1	–	1	4	2	10
A15 – A19	Tuberkulose	1	–	–	–	–	1	–	2
B15 – B19	Virushepatitis	–	2	–	3	5	1	3	6
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	–	–	–	–	1	–	2	1
C00 – D48	Neubildungen	197	148	387	348	416	366	618	509
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	196	145	383	344	410	358	612	497
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	55	44	125	108	130	121	206	178
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	62	15	106	31	123	49	196	76
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	1	–	4	8	3	1	5	3
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	3	27	2	71	2	67	3	72
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	x	13	x	36	x	35	x	46
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	16	x	37	x	41	x	53	x
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	12	9	26	20	19	22	32	31
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	18	16	34	25	41	20	50	31
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	–	–	1	1	3	4	4	5
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	9	8	20	20	24	41	18	44
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	6	8	17	17	20	30	16	42
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	2	4	15	17	19	13	22	16
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	2	–	14	5	13	2	18	9
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1	–	12	5	13	2	16	9
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	18	23	37	36	39	45	49	36
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	259	374	645	904	620	947	864	1 168
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	10	20	26	75	35	64	29	88
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	126	115	282	285	267	299	418	418
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	46	41	119	125	127	113	205	158
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	5	4	9	6	19	8	13	7
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	48	107	166	293	144	262	179	297
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	41	91	89	130	96	174	134	213
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	23	48	38	66	46	96	65	101

und Kreisen 2005 nach Todesursachen

Regierungsbezirk Arnsberg		Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie Städte		Kreise		Positions- nummer ¹⁾
männlich	weiblich	männlich	weiblich	insgesamt				
				männlich	weiblich	männlich	weiblich	
399	431	1 778	1 897	896	920	882	977	A00 – B99
18	58	167	379	58	151	109	228	A00 – A09
7	5	40	37	15	17	25	20	A15 – A19
34	47	130	144	59	63	71	81	B15 – B19
11	3	91	22	53	14	38	8	B20 – B24
5 557	4 943	25 815	23 187	10 947	10 114	14 868	13 073	C00 – D48
5 486	4 865	25 556	22 897	10 834	10 003	14 722	12 894	C00 – C97
1 737	1 582	7 755	7 333	3 347	3 128	4 408	4 205	C15 – C26
1 683	696	7 747	3 389	3 301	1 679	4 446	1 710	C30 – C39
49	44	256	236	94	81	162	155	C43 – C44
33	885	104	4 095	44	1 769	60	2 326	C50
x	466	x	2 176	x	941	x	1 235	C51 – C58
524	x	2 628	x	1 106	x	1 522	x	C60 – C63
348	235	1 804	1 146	786	501	1 018	645	C64 – C68
408	357	1 886	1 686	763	679	1 123	1 007	C81 – C96
21	37	96	157	36	57	60	100	D50 – D89
225	364	1 947	2 781	802	1 110	1 145	1 671	E00 – E90
186	307	1 582	2 287	660	915	922	1 372	E10 – E14
233	187	1 222	928	640	399	582	529	F00 – F99
193	71	975	285	549	149	426	136	F10 – F19
163	65	871	253	494	137	377	116	F10
400	496	1 899	2 439	713	913	1 186	1 526	G00 – G99
7 981	11 110	34 079	46 618	14 710	20 380	19 369	26 238	I00 – I99
324	737	1 669	3 728	743	1 599	926	2 129	I10 – I15
3 648	3 917	15 529	16 322	6 628	7 231	8 901	9 091	I20 – I25
1 704	1 481	7 569	6 799	3 312	3 212	4 257	3 587	I21
131	82	651	375	209	135	442	240	I22
1 845	3 086	7 650	12 319	3 581	5 755	4 069	6 564	I30 – I52
1 244	2 007	5 151	8 306	2 032	3 314	3 119	4 992	I60 – I69
628	1 111	2 405	4 357	966	1 724	1 439	2 633	I64

Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache	Kreise							
		Olpe		Siegen-Wittgenstein		Soest		Unna	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	17	19	42	76	52	108	66	105
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	57	46	117	93	121	107	184	145
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	1	–	1	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	8	11	23	27	32	39	42	51
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	1	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	–	1	–	1	3	–	1
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	42	25	78	51	72	58	121	70
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	20	25	58	47	63	75	106	114
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	12	6	29	9	26	20	52	31
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	12	17	19	23	19	36	34	60
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3	1	3	1	3	3	4	6
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2	3	3	1	1	2	2	1
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	23	17	48	41	70	56	78	68
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	2	1	1	1	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	26	11	64	25	63	38	68	35
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	5	1	18	6	14	6	13	4
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	2	2	4	8	4	9	4	7
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	6	3	7	2	13	3	11	4
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	–	1	–	1	–	2	1
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	1	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	–	–	–	1	3	–	3	–
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	6	–	19	4	15	5	17	5
A00 – T98	Insgesamt	641	691	1 441	1 585	1 488	1 756	2 097	2 265
V01 – V99	Transportmittelunfälle	7	5	13	2	13	3	17	3
W00 – W19	Stürze	9	3	14	14	12	20	12	16
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	1	–	–	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	7	2	26	5	22	9	25	12
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	–	–	–	2	–	1	1
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	1	1	3	3	7	1	4	1

und Kreisen 2005 nach Todesursachen

Regierungsbezirk Arnsberg		Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie Städte		Kreise		Positions- nummer ¹⁾
männlich	weiblich	männlich	weiblich	insgesamt				
				männlich	weiblich	männlich	weiblich	
518	837	2 554	3 817	1 098	1 595	1 456	2 222	I70 – I79
1 607	1 561	7 527	7 309	3 388	3 523	4 139	3 786	J00 – J99
4	3	17	22	7	10	10	12	J00 – J06
357	539	2 231	2 952	1 085	1 467	1 146	1 485	J10 – J18
1	1	1	1	–	1	1	–	J10
1	6	27	73	10	33	17	40	J11
4	9	23	42	108	140	16	27	J20 – J22
1 018	771	3 951	3 005	1 704	1 417	2 252	1 588	J40 – J47
920	1 022	4 144	4 776	1 851	2 183	2 293	2 593	K00 – K93
456	288	1 873	1 186	867	591	1 006	595	K70 – K77
339	500	1 515	2 232	672	970	843	1 262	N00 – N99
–	–	–	3	–	–	–	1	O00 – O99
33	27	201	155	91	70	110	85	P00 – P96
32	41	165	162	86	67	79	95	Q00 – Q99
929	770	3 693	3 321	1 805	1 535	1 888	1 786	R00 – R99
16	10	63	42	30	20	33	22	R95
692	414	3 615	2 409	1 361	971	2 254	1 438	S00 – T98
166	72	763	412	309	166	454	246	S00 – S09
41	101	234	534	69	224	165	310	S70 – S79
129	43	625	258	242	103	383	155	T00 – T07
11	8	68	39	28	18	40	21	T20 – T32
1	–	1	–	–	–	1	–	T33 – T35
19	11	111	43	46	16	65	27	T51 – T65
165	47	784	260	273	103	511	157	T66 – T78
19 393	21 948	87 823	98 604	38 040	43 303	49 783	55 301	A00 – T98
132	41	677	251	211	70	466	181	V01 – V99
161	195	778	1 072	281	452	497	620	W00 – W19
4	2	27	14	13	2	14	12	W65 – W74
253	90	1 229	454	507	220	722	234	X60 – X84
12	11	52	28	23	11	29	17	X85 – Y09
48	28	208	118	62	36	146	82	Y10 – Y34