

**Gestorbene  
in Nordrhein-Westfalen 2006  
nach Todesursachen und Geschlecht**

Ergebnisse für kreisfreie Städte und Kreise

Herausgegeben vom  
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen  
Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf  
Telefon 0211 9449-01 • Telefax 0211 442006  
Internet: <http://www.lids.nrw.de>  
E-Mail: [poststelle@lids.nrw.de](mailto:poststelle@lids.nrw.de)

Erschienen im September 2007

Preis der gedruckten Ausgabe:  
2,10 EUR

Eine kostenlose PDF-Version dieser Ausgabe finden Sie  
zum Download im Webshop des LDS NRW.

© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Düsseldorf, 2007  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe  
gestattet.

## Inhalt

	Seite
<b>Vorbemerkungen</b> .....	5
 <b>Tabellenteil</b>	
1. Gestorbene in den kreisfreien Städten und Kreisen 2006 nach Todesursachen . . . . .	8

## **Zeichenerklärung**

(nach DIN 55 301)

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
- ... Angabe fällt später an
- / keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
  
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

### **Hinweis**

Unterschiedliche Ergebnisse auf den Regionalebenen ergeben sich durch die Anwendung der statistischen Geheimhaltung, die bei kleinräumiger Gliederung geringe Fallzahlen nicht nachweist; diese Fälle sind aber in den Summen auf den höheren Regionalebenen enthalten.

## Vorbemerkungen

Die Todesursachenstatistik stellt fundiertes Datenmaterial über die Todesursachen nach ihrer Art, ihrer Entwicklung und ihrer räumlichen Verteilung zur Verfügung. Sie kann damit Anhaltspunkte für die weitere Ursachenforschung liefern und Grundlage für Präventionsmaßnahmen sein. Die Statistik ist eine Sekundärstatistik, die jährliche Ergebnisse bereitstellt und veröffentlicht. Aber auch eine monatliche Auswertung der Todesursachenstatistik ist möglich. Die Todesursachenstatistik ist eng mit der Bevölkerungsstatistik verzahnt. Daher ist ihre Durchführung als Bundesstatistik auch im Bevölkerungsstatistik-Gesetz geregelt.


Wer macht was im Todesfall	
Ärztin/Arzt	stellt den Tod fest und füllt die Todesbescheinigung aus
Bestatter(in)/Angehörige(r) der/des Verstorbenen	erhält von der Ärztin bzw. dem Arzt die Todesbescheinigung und geht damit zum Standesamt des Wohnsitzes der/des Verstorbenen
Standesamt	beurkundet den Todesfall und sendet die Todesbescheinigung an das Gesundheitsamt, in dessen Zuständigkeitsbereich die Person gestorben ist
Gesundheitsamt	übersendet einen Durchschlag der Todesbescheinigung an das LDS NRW
LDS NRW	stellt die Haupttodesursache fest, codiert sie und erstellt die statistischen Ergebnisse

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik beruhen auf Auswertungen der Todesbescheinigungen, die von den Ärztinnen und Ärzten, die den Tod feststellen, ausgestellt worden sind. Die jeweilige Ärztin bzw. der jeweilige Arzt händigt den zur Anzeige des Sterbefalles verpflichteten Personen die Blätter der Todesbescheinigung aus. Sie reichen diese Blätter bei

der Standesbeamtin bzw. dem Standesbeamten am Wohnort der/des Verstorbenen ein, die/der eine Sterbebuchnummer und die Standesamtsbezeichnung darauf einträgt und die Blätter der für den Sterbeort bzw. Auffindeort der Leiche zuständigen unteren Gesundheitsbehörde (Gesundheitsamt) übersendet.

Monatlich gehen dort zwischen 15 000 und 18 000 Todesbescheinigungen ein. Auf die einzelnen Todesbescheinigungen hat die Ärztin bzw. der Arzt die direkt zum Tode führende Krankheit, wodurch sie bedingt ist sowie das Grundleiden einzutragen; darüber hinaus andere wesentliche Krankheiten, an denen die/der Gestorbene gelitten hat. Zusätzlich ist die zeitliche Abfolge der Krankheiten zu schätzen. Von den Todesbescheinigungen wird diejenige Krankheit in die Statistik übernommen, die ursächlich zum Tod geführt hat, das sog. „Grundleiden“. Da die Ärztinnen und Ärzte auf den Todesbescheinigungen oft keine korrekten Angaben machen, müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LDS NRW, die Kenntnisse über medizinische Zusammenhänge haben, aus den angegebenen Krankheiten das Grundleiden der/des Verstorbenen herausfiltern. Anschließend vergeben sie einen dazu passenden Code.

Für die Codierung ist die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zugrunde zu legen, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelt worden ist. Änderungen und Ergänzungen werden etwa alle zehn Jahre vorgenommen. Zurzeit gilt die ICD-10. Sie wird in der Todesursachenstatistik seit 1998 angewandt. Wegen der starken Überarbeitung sind ihre Positionen nur in sehr grober Gliederung mit denjenigen der ICD-9 vergleichbar.



Bei der Bestimmung des Grundleidens orientieren sich die „Codierer“ an den Grundregeln der WHO. Danach ist eine Kausalkette der Krankheiten der/des Verstorbenen zu bilden, die vom unmittelbaren Todesanlass bis zum Grundleiden führt.

Regional erfasst werden die Verstorbenen an ihrem bisherigen Wohnsitz, unabhängig davon, an welchem Ort sie gestorben sind. Für die Personen, die in einem anderen Bundesland als dem ihres Wohnsitzes gestorben sind, gibt es einen Länderaustausch zwischen den Statistischen Ämtern der Länder.

Ergebnisse der Todesursachenstatistik werden auch dazu verwandt herauszufinden, ob in einer Region

ein Zusammenhang zwischen einem dort bestehenden Umwelteinfluss, z. B. einem Sendemast, und dem Auftreten bestimmter Krankheiten, wie Leukämie, besteht. Bei dieser Fragestellung sind die aggregierten Zahlen mit Vorsicht zu interpretieren. Zum einen können sich bei Abgrenzung kleiner Regionen kleine Fallzahlen ergeben, die nicht signifikant sind. Zum anderen kann der Wanderungsfaktor die Zahlen beeinflussen. D. h., die/der Verstorbene kann bereits an dem Grundleiden erkrankt sein, bevor er in die Region gezogen ist. Umgekehrt kann die/der Erkrankte schon aus der Region herausgezogen sein, bevor sie/er verstorben ist.

## **Tabellenteil**

## Gestorbene in den kreisfreien Städten

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Düsseldorf		Duisburg		Essen		Krefeld	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
		A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	96	90	74	99	134	117
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	–	1	–	3	1	2	–	2
A15 – A19	Tuberkulose	2	–	–	1	1	–	1	–
B15 – B19	Virushepatitis	–	–	1	–	–	–	5	3
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	5	1	3	1	6	1	1	–
C00 – D48	Neubildungen	677	671	754	652	836	872	373	317
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	675	666	749	648	829	866	371	312
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	227	214	214	220	234	296	102	96
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	212	135	273	149	286	177	103	53
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	2	–	–	–	–	3	1	–
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	10	120	3	91	8	137	2	68
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	–	47	–	38	–	74	–	24
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	75	–	72	–	102	–	44	–
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	37	21	57	36	49	40	26	10
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	25	37	33	35	41	42	36	18
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	–	2	–	–	1	–	1	–
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	69	137	83	129	98	142	20	22
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	64	130	73	120	90	134	15	18
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	49	23	36	27	45	27	34	48
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	48	22	35	23	45	25	19	10
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	48	22	34	23	45	25	11	5
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	36	62	35	34	21	51	30	25
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1 256	1 730	1 262	1 546	1 449	2 065	441	568
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	76	157	79	146	74	164	15	49
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	589	663	592	553	636	781	209	197
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	349	350	353	334	380	455	91	73
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	5	2	5	1	3	2	9	3
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	313	477	342	501	434	639	83	139
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	143	207	144	203	156	259	86	118
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	74	142	82	128	72	143	50	81

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10)



## und Kreisen 2006 nach Todesursachen

Kreisfreie Städte												Positions- nummer <sup>1)</sup>
Mönchengladbach		Mülheim an der Ruhr		Oberhausen		Remscheid		Solingen		Wuppertal		
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
22	30	15	26	28	28	4	16	24	23	33	41	A00 – B99
3	13	3	8	4	6	–	3	–	1	5	8	A00 – A09
3	1	–	–	1	3	–	1	3	1	1	1	A15 – A19
6	5	2	1	3	–	–	2	1	2	3	–	B15 – B19
3	1	–	1	–	1	–	–	1	–	2	1	B20 – B24
418	378	295	276	355	343	196	198	238	240	524	517	C00 – D48
415	374	293	272	351	340	194	197	235	238	520	510	C00 – C97
129	115	86	86	100	95	52	68	58	73	157	156	C15 – C26
147	62	85	44	119	56	73	25	72	41	182	97	C30 – C39
3	3	3	4	2	3	–	1	2	4	2	–	C43 – C44
1	60	1	40	2	61	–	33	4	35	1	87	C50
–	31	–	21	–	31	–	15	–	20	–	49	C51 – C58
42	–	30	–	38	–	20	–	30	–	49	–	C60 – C63
24	19	19	17	22	13	11	10	22	15	25	18	C64 – C68
17	32	19	19	21	24	10	11	12	11	35	36	C81 – C96
–	4	2	2	2	2	–	2	2	2	–	4	D50 – D89
9	25	16	15	15	35	8	9	14	19	27	38	E00 – E90
7	17	10	10	10	26	6	8	10	15	20	26	E10 – E14
35	38	18	34	31	41	14	17	16	22	41	60	F00 – F99
11	2	12	7	22	12	8	2	8	7	24	6	F10 – F19
5	–	9	4	18	5	5	1	8	7	18	3	F10
24	41	26	27	28	43	13	13	14	21	33	50	G00 – G99
460	653	402	474	456	585	204	287	356	457	665	957	I00 – I99
21	53	17	29	23	39	10	15	25	39	31	78	I10 – I15
213	231	212	169	231	245	91	99	169	161	317	345	I20 – I25
87	69	118	91	134	108	37	34	94	69	161	170	I21
11	3	7	6	4	4	4	1	4	3	15	11	I22
91	134	57	94	87	110	39	77	75	107	124	192	I30 – I52
79	151	77	136	79	129	43	59	57	97	115	201	I60 – I69
33	72	48	92	36	66	21	26	33	55	56	104	I64

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Düsseldorf		Duisburg		Essen		Krefeld	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
		I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	88	179	64	85	100	140
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	279	237	275	287	326	334	101	92
J00 – J06	darunter akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	–	–	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	111	112	111	127	137	150	23	26
J10	darunter Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	–	–	–	–	–	1	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	123	77	121	105	145	113	59	52
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	92	113	111	89	135	148	41	63
K70 – K77	darunter Krankheiten der Leber	38	33	41	17	54	30	16	12
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	44	76	55	92	78	121	25	32
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	7	5	3	3	7	6	3	1
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	4	2	4	5	2	3	–	2
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	121	97	109	70	94	81	84	41
R95	darunter plötzlicher Kindstod	3	1	5	2	1	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	66	46	42	45	69	44	33	23
S00 – S09	darunter Verletzungen des Kopfes	19	13	18	10	15	11	4	7
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	1	10	–	10	2	6	2	2
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	8	7	8	3	11	6	9	2
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	1	–	1	–	1	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	1	1	–	–	1	–	2	–
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	15	3	7	11	23	11	6	3
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>2 797</b>	<b>3 292</b>	<b>2 844</b>	<b>3 079</b>	<b>3 295</b>	<b>4 011</b>	<b>1 203</b>	<b>1 248</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	14	7	17	9	17	7	4	3
W00 – W19	Stürze	6	19	3	14	5	11	9	13
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	–	1	–	1	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	32	15	16	14	34	17	11	5
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	1	–	–	1	1	1	1
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	2	–	–	1	2	1	2	–

## und Kreisen 2006 nach Todesursachen

Kreisfreie Städte												Positions- nummer <sup>1)</sup>
Mönchengladbach		Mülheim an der Ruhr		Oberhausen		Remscheid		Solingen		Wuppertal		
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
33	39	16	24	23	37	13	19	21	39	47	87	I70 – I79
115	133	76	57	110	96	46	48	88	57	163	177	J00 – J99
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	J00 – J06
29	56	24	20	24	30	8	15	34	25	40	49	J10 – J18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	J10
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	J11
4	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	2	J20 – J22
65	60	32	28	74	46	26	20	45	26	92	82	J40 – J47
53	81	37	63	66	84	41	41	28	36	78	109	K00 – K93
24	20	19	17	22	17	15	5	14	8	38	23	K70 – K77
22	29	17	27	12	41	16	22	15	21	24	54	N00 – N99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O00 – O99
1	–	–	2	1	2	–	–	–	–	1	–	P00 – P96
1	–	1	1	3	1	1	1	1	2	3	1	Q00 – Q99
84	55	71	47	68	48	42	27	30	34	119	100	R00 – R99
2	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	R95
49	44	30	19	36	25	19	13	23	24	71	47	S00 – T98
12	9	7	3	8	3	6	2	4	4	17	12	S00 – S09
4	11	1	3	2	12	3	5	2	11	6	16	S70 – S79
9	4	5	5	5	4	1	1	3	1	12	3	T00 – T07
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	T20 – T32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T33 – T35
3	3	–	–	3	–	–	–	1	1	1	1	T51 – T65
8	1	12	1	6	3	6	4	3	2	17	2	T66 – T78
<b>1 295</b>	<b>1 516</b>	<b>1 006</b>	<b>1 070</b>	<b>1 212</b>	<b>1 382</b>	<b>605</b>	<b>698</b>	<b>851</b>	<b>958</b>	<b>1 784</b>	<b>2 159</b>	<b>A00 – T98</b>
4	2	1	1	6	1	2	2	3	–	7	1	V01 – V99
17	27	7	11	9	18	8	7	7	19	25	33	W00 – W19
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	W65 – W74
16	6	19	5	18	5	6	2	8	2	25	8	X60 – X84
2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	X85 – Y09
5	5	1	2	2	1	1	2	–	1	4	1	Y10 – Y34

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise							
		Kleve		Mettmann		Rhein-Kreis Neuss		Viersen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	20	25	49	42	47	43	23	33
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	–	3	1	3	–	2	3	10
A15 – A19	Tuberkulose	2	–	–	2	–	1	1	2
B15 – B19	Virushepatitis	–	1	2	2	–	–	1	1
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	–	3	1	1	1	1	–
C00 – D48	Neubildungen	434	395	666	645	536	441	453	391
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	432	390	656	635	529	438	446	386
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	137	128	187	196	172	145	140	124
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	138	63	190	109	154	80	139	60
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	1	3	4	3	1	4	4	1
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	1	64	6	117	5	74	1	69
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	–	37	–	57	–	33	–	46
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	44	–	89	–	57	–	45	–
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	36	15	55	27	33	23	30	17
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	28	29	41	44	27	25	40	27
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	–	–	1	4	–	–	3	6
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	44	42	40	44	46	82	53	59
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	38	39	30	36	36	76	43	48
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	28	30	37	85	18	10	24	51
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	19	9	21	11	18	9	13	1
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	17	8	14	9	18	9	13	1
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	26	41	45	71	27	42	39	51
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	616	823	922	1 234	908	1 110	470	639
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	32	70	43	116	60	81	43	80
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	278	279	413	402	423	402	184	188
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	159	146	213	173	225	222	74	63
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	6	7	24	4	3	–	13	6
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	138	200	192	289	227	352	86	148
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	97	166	181	279	97	134	89	118
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	58	98	102	184	48	82	36	64

## und Kreisen 2006 nach Todesursachen

Wesel		Regierungsbezirk Düsseldorf		Kreisfreie Städte								Positions- nummer <sup>1)</sup>
				Aachen		Bonn		Köln		Leverkusen		
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
38	62	<b>623</b>	<b>687</b>	13	14	24	24	107	127	15	26	A00 – B99
6	16	<b>26</b>	<b>81</b>	2	6	7	12	22	52	6	13	A00 – A09
3	1	<b>18</b>	<b>14</b>	–	–	3	1	2	1	–	–	A15 – A19
2	1	<b>26</b>	<b>18</b>	2	3	2	2	13	13	1	2	B15 – B19
3	–	<b>30</b>	<b>9</b>	1	–	1	–	17	2	–	1	B20 – B24
691	602	<b>7 446</b>	<b>6 938</b>	318	279	383	386	1 391	1 298	217	200	C00 – D48
686	600	<b>7 381</b>	<b>6 872</b>	313	277	377	379	1 373	1 281	215	195	C00 – C97
209	192	<b>2 204</b>	<b>2 204</b>	99	69	93	132	439	361	58	62	C15 – C26
205	81	<b>2 378</b>	<b>1 232</b>	81	45	116	58	402	235	51	32	C30 – C39
8	6	<b>33</b>	<b>35</b>	6	4	5	4	20	9	5	1	C43 – C44
1	105	<b>46</b>	<b>1 161</b>	–	51	2	61	3	211	1	31	C50
–	48	–	<b>571</b>	–	29	–	35	–	137	–	18	C51 – C58
66	–	<b>803</b>	–	37	–	41	–	142	–	27	–	C60 – C63
42	33	<b>488</b>	<b>314</b>	24	12	27	14	91	72	17	6	C64 – C68
62	49	<b>447</b>	<b>439</b>	17	26	35	32	92	103	20	14	C81 – C96
6	8	<b>18</b>	<b>36</b>	4	4	1	3	8	11	–	3	D50 – D89
39	71	<b>581</b>	<b>869</b>	20	21	37	34	142	157	29	32	E00 – E90
29	54	<b>481</b>	<b>757</b>	15	14	28	25	92	98	24	23	E10 – E14
59	79	<b>485</b>	<b>592</b>	25	41	27	55	104	136	17	25	F00 – F99
33	7	<b>336</b>	<b>153</b>	13	8	18	9	63	25	10	4	F10 – F19
30	7	<b>293</b>	<b>129</b>	12	6	11	7	55	22	7	4	F10
61	65	<b>458</b>	<b>637</b>	38	41	43	49	122	144	15	18	G00 – G99
749	990	<b>10 616</b>	<b>14 118</b>	358	501	425	648	1 333	1 841	293	325	I00 – I99
52	103	<b>601</b>	<b>1 219</b>	24	51	28	76	81	222	28	37	I10 – I15
306	305	<b>4 863</b>	<b>5 020</b>	189	201	170	201	543	545	126	109	I20 – I25
121	103	<b>2 596</b>	<b>2 460</b>	87	75	74	64	234	201	50	37	I21
15	17	<b>128</b>	<b>70</b>	15	5	12	1	50	25	12	8	I22
172	275	<b>2 460</b>	<b>3 734</b>	62	114	89	140	289	419	45	58	I30 – I52
112	162	<b>1 555</b>	<b>2 419</b>	54	82	83	136	195	340	47	69	I60 – I69
39	83	<b>788</b>	<b>1 420</b>	31	40	32	70	72	152	14	27	I64

## Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise							
		Kleve		Mettmann		Rhein-Kreis Neuss		Viersen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	44	69	64	81	69	100	42	62
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	138	121	218	218	220	148	105	96
J00 – J06	darunter akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	1	–	–	–	–	3
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	44	36	82	99	67	58	32	37
J10	darunter Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	–	–	2	–	–	1	3
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	74	50	107	76	112	68	56	30
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	62	50	102	149	50	85	73	105
K70 – K77	darunter Krankheiten der Leber	25	12	46	40	20	27	29	22
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	18	33	37	83	47	53	35	44
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	2	5	5	4	4	2	4	1
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1	6	2	4	4	3	1	4
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	60	56	139	108	78	81	55	54
R95	darunter plötzlicher Kindstod	2	1	2	2	1	1	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	46	26	60	48	48	23	53	45
S00 – S09	darunter Verletzungen des Kopfes	6	9	13	7	9	6	11	8
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	3	9	5	13	3	4	6	11
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	8	–	8	5	15	7	7	2
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	–	1	1	1	–	1	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	–	1	2	1	1	–	–	3
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	19	–	19	6	10	4	9	4
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>1 495</b>	<b>1 658</b>	<b>2 323</b>	<b>2 743</b>	<b>2 033</b>	<b>2 123</b>	<b>1 395</b>	<b>1 585</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	12	2	8	3	16	7	10	2
W00 – W19	Stürze	7	17	9	26	8	6	12	20
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	–	1	–	–	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	21	2	35	12	18	5	18	6
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	–	–	–	–	–	–	1
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	1	1	–	2	–	3	2	1

## und Kreisen 2006 nach Todesursachen

Wesel		Regierungsbezirk Düsseldorf		Kreisfreie Städte								Positions- nummer <sup>1)</sup>
				Aachen		Bonn		Köln		Leverkusen		
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
60	87	<b>713</b>	<b>1 081</b>	18	40	37	65	165	216	37	35	I70 – I79
196	191	<b>2 456</b>	<b>2 292</b>	83	109	95	119	336	362	50	53	J00 – J99
1	1	<b>3</b>	<b>7</b>	1	1	–	3	–	7	–	3	J00 – J06
58	86	<b>824</b>	<b>926</b>	32	45	29	43	112	148	18	14	J10 – J18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	J10
2	–	<b>2</b>	<b>1</b>	–	1	–	–	1	–	–	–	J11
2	2	<b>10</b>	<b>11</b>	–	5	1	3	3	7	2	2	J20 – J22
89	58	<b>1 220</b>	<b>891</b>	39	40	41	44	144	121	20	21	J40 – J47
141	134	<b>1 110</b>	<b>1 350</b>	48	60	67	73	290	300	39	62	K00 – K93
64	31	<b>465</b>	<b>314</b>	23	17	34	19	135	78	23	19	K70 – K77
36	59	<b>481</b>	<b>787</b>	17	21	33	41	78	137	17	25	N00 – N99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	O00 – O99
6	8	<b>44</b>	<b>39</b>	3	1	7	–	16	8	–	4	P00 – P96
4	2	<b>32</b>	<b>37</b>	4	1	5	1	8	6	2	–	Q00 – Q99
66	75	<b>1 220</b>	<b>974</b>	66	52	56	53	171	144	22	18	R00 – R99
–	2	<b>20</b>	<b>10</b>	1	–	1	–	4	2	1	–	R95
98	70	<b>743</b>	<b>542</b>	41	31	80	58	235	172	31	22	S00 – T98
13	12	<b>162</b>	<b>116</b>	9	4	9	6	46	30	7	1	S00 – S09
10	17	<b>50</b>	<b>140</b>	2	10	10	15	11	44	3	3	S70 – S79
15	6	<b>124</b>	<b>56</b>	4	6	14	3	28	16	4	1	T00 – T07
1	2	<b>7</b>	<b>6</b>	–	1	–	1	4	3	–	–	T20 – T32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T33 – T35
3	–	<b>18</b>	<b>11</b>	3	1	–	1	5	4	–	2	T51 – T65
30	11	<b>190</b>	<b>66</b>	10	2	19	9	40	13	7	4	T66 – T78
<b>2 195</b>	<b>2 429</b>	<b>26 333</b>	<b>29 951</b>	<b>1 039</b>	<b>1 183</b>	<b>1 285</b>	<b>1 554</b>	<b>4 346</b>	<b>4 871</b>	<b>749</b>	<b>814</b>	<b>A00 – T98</b>
14	6	<b>135</b>	<b>53</b>	6	3	10	2	20	9	5	–	V01 – V99
22	31	<b>154</b>	<b>272</b>	8	19	21	32	59	91	9	11	W00 – W19
3	–	<b>9</b>	–	–	–	–	1	2	–	–	–	W65 – W74
47	14	<b>324</b>	<b>118</b>	16	4	32	9	79	38	11	4	X60 – X84
–	4	<b>11</b>	<b>9</b>	2	–	2	–	4	5	–	2	X85 – Y09
–	1	<b>22</b>	<b>22</b>	5	3	7	6	6	4	1	2	Y10 – Y34

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Aachen		Düren		Rhein-Erft-Kreis		Euskirchen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
		A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	24	32	18	23	39	58
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	6	10	3	8	10	20	2	7
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	1	–	1	–	–	–
B15 – B19	Virushepatitis	1	2	4	1	3	7	–	3
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	–	–	1	–	2	–	–	–
C00 – D48	Neubildungen	457	418	412	362	680	587	312	247
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	452	413	410	358	674	582	311	246
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	140	126	135	106	197	173	72	86
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	160	63	117	49	246	91	116	31
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	5	4	3	12	8	7	5	3
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	2	64	2	59	1	99	–	49
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	–	46	–	39	–	65	–	25
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	32	–	38	–	66	–	31	–
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	29	23	28	22	41	26	17	15
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	35	37	33	23	52	39	22	10
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6	4	–	6	3	3	2	2
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	32	54	36	33	55	73	27	39
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	23	43	26	32	42	45	22	24
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	17	39	19	41	30	46	12	38
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	8	8	6	4	13	9	5	6
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	8	6	5	3	12	8	4	4
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	33	46	42	39	61	64	40	44
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	482	719	376	534	706	934	312	457
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	21	83	28	43	46	101	19	57
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	212	233	156	170	310	300	133	124
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	97	67	78	67	136	106	62	31
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	22	17	11	14	23	11	4	5
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	99	169	80	123	135	246	68	104
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	81	129	49	120	109	173	45	77
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	24	44	16	53	46	82	10	37



## und Kreisen 2006 nach Todesursachen

Kreise								Regierungsbezirk Köln		Positionsnummer <sup>1)</sup>
Heinsberg		Oberbergischer Kreis		Rheinisch-Bergischer Kreis		Rhein-Sieg-Kreis		männlich	weiblich	
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich			
26	23	19	36	21	24	36	47	<b>351</b>	<b>455</b>	A00 – B99
4	3	5	13	5	10	10	16	<b>82</b>	<b>170</b>	A00 – A09
–	4	–	–	1	–	2	–	<b>10</b>	<b>6</b>	A15 – A19
2	2	4	5	1	1	1	3	<b>34</b>	<b>44</b>	B15 – B19
–	–	1	–	1	–	2	–	<b>26</b>	<b>3</b>	B20 – B24
348	281	404	371	389	354	766	681	<b>6 077</b>	<b>5 464</b>	C00 – D48
346	279	398	364	387	350	752	675	<b>6 008</b>	<b>5 399</b>	C00 – C97
96	82	103	114	139	122	259	180	<b>1 830</b>	<b>1 613</b>	C15 – C26
118	44	113	39	106	49	194	78	<b>1 820</b>	<b>814</b>	C30 – C39
2	3	5	7	7	1	8	5	<b>79</b>	<b>60</b>	C43 – C44
3	54	2	63	2	55	1	153	<b>19</b>	<b>950</b>	C50
–	38	–	40	–	36	–	61	–	<b>569</b>	C51 – C58
31	–	45	–	31	–	80	–	<b>601</b>	–	C60 – C63
29	11	33	22	33	20	56	38	<b>425</b>	<b>281</b>	C64 – C68
20	24	34	33	26	22	59	58	<b>445</b>	<b>421</b>	C81 – C96
–	2	3	3	–	1	3	5	<b>30</b>	<b>47</b>	D50 – D89
31	38	46	38	41	43	74	106	<b>570</b>	<b>668</b>	E00 – E90
21	29	39	27	29	34	67	80	<b>428</b>	<b>474</b>	E10 – E14
29	32	26	31	29	49	27	29	<b>362</b>	<b>562</b>	F00 – F99
10	6	15	4	12	9	18	4	<b>191</b>	<b>96</b>	F10 – F19
7	5	15	3	11	8	12	4	<b>159</b>	<b>80</b>	F10
38	48	51	58	30	44	78	85	<b>591</b>	<b>680</b>	G00 – G99
400	578	513	701	423	617	919	1 163	<b>6 540</b>	<b>9 018</b>	I00 – I99
29	72	34	71	24	68	33	84	<b>395</b>	<b>965</b>	I10 – I15
178	174	192	221	187	193	428	423	<b>2 824</b>	<b>2 894</b>	I20 – I25
99	68	94	90	78	60	197	160	<b>1 286</b>	<b>1 026</b>	I21
13	5	17	7	8	8	18	12	<b>205</b>	<b>118</b>	I22
65	116	117	176	74	139	192	306	<b>1 315</b>	<b>2 110</b>	I30 – I52
77	120	76	124	74	129	164	251	<b>1 054</b>	<b>1 750</b>	I60 – I69
29	60	27	39	27	47	61	130	<b>389</b>	<b>781</b>	I64

## Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache								
		Aachen		Düren		Rhein-Erft-Kreis		Euskirchen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	53	66	42	46	74	70	24	60
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	117	127	109	83	137	126	80	78
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	2	1	–	–	1	1	2
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	30	55	34	36	54	46	23	38
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	1	–	–	1	–	1	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	4	5	2	1	2	6	1	1
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	52	42	59	29	55	52	46	33
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	76	91	67	67	106	131	50	72
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	32	17	27	20	49	32	18	16
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	24	40	18	36	43	69	21	36
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	–	–	1	1	5	4	3	3
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	–	2	3	2	4	3	–	–
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	51	47	58	72	82	88	26	21
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	2	–	–	1	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	70	49	66	38	126	81	50	28
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	13	9	18	9	21	14	13	4
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	4	13	6	11	17	16	2	10
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	12	4	8	5	17	8	6	4
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	–	1	–	1	2	1	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	1	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	–	1	3	–	4	2	1	–
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	17	4	16	3	27	7	9	1
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>1 393</b>	<b>1 671</b>	<b>1 228</b>	<b>1 347</b>	<b>2 080</b>	<b>2 271</b>	<b>948</b>	<b>1 088</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	12	3	8	6	12	4	10	4
W00 – W19	Stürze	18	27	22	23	43	42	10	12
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	1	–	2	1	1	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	21	8	24	6	43	10	17	4
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	–	–	–	2	1	–	2
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	6	2	–	–	8	5	3	2

## und Kreisen 2006 nach Todesursachen

Kreise								Regierungsbezirk Köln		Positionsnummer <sup>1)</sup>
Heinsberg		Oberbergischer Kreis		Rheinisch-Bergischer Kreis		Rhein-Sieg-Kreis		männlich	weiblich	
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich			
36	65	62	72	47	61	66	64	<b>661</b>	<b>860</b>	I70 – I79
97	89	109	126	77	110	166	162	<b>1 456</b>	<b>1 544</b>	J00 – J99
–	1	1	–	–	2	–	–	<b>4</b>	<b>22</b>	J00 – J06
29	23	36	52	25	48	47	53	<b>469</b>	<b>601</b>	J10 – J18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	J10
–	–	–	–	–	1	–	–	<b>2</b>	<b>4</b>	J11
–	2	3	3	2	1	–	1	<b>20</b>	<b>37</b>	J20 – J22
51	48	41	41	35	32	91	74	<b>674</b>	<b>577</b>	J40 – J47
52	76	62	86	64	87	101	142	<b>1 022</b>	<b>1 247</b>	K00 – K93
24	13	27	24	25	23	43	33	<b>460</b>	<b>311</b>	K70 – K77
24	34	28	36	25	32	36	39	<b>364</b>	<b>546</b>	N00 – N99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>	O00 – O99
2	3	4	–	5	2	8	4	<b>54</b>	<b>30</b>	P00 – P96
3	2	1	1	3	–	2	2	<b>35</b>	<b>20</b>	Q00 – Q99
35	35	24	36	35	22	61	73	<b>687</b>	<b>661</b>	R00 – R99
1	1	1	–	–	1	3	1	<b>13</b>	<b>7</b>	R95
38	35	64	45	54	47	124	90	<b>979</b>	<b>696</b>	S00 – T98
10	4	13	8	13	9	23	9	<b>195</b>	<b>107</b>	S00 – S09
2	8	5	12	9	15	4	19	<b>75</b>	<b>176</b>	S70 – S79
7	5	10	2	8	9	20	16	<b>138</b>	<b>79</b>	T00 – T07
–	–	2	–	–	–	2	–	<b>11</b>	<b>7</b>	T20 – T32
–	–	–	–	–	–	1	–	<b>2</b>	–	T33 – T35
2	–	6	2	2	–	5	1	<b>31</b>	<b>14</b>	T51 – T65
9	7	9	4	7	1	25	9	<b>195</b>	<b>64</b>	T66 – T78
<b>1 126</b>	<b>1 279</b>	<b>1 354</b>	<b>1 575</b>	<b>1 200</b>	<b>1 440</b>	<b>2 403</b>	<b>2 631</b>	<b>19 151</b>	<b>21 724</b>	<b>A00 – T98</b>
8	5	14	1	6	2	14	17	<b>125</b>	<b>56</b>	V01 – V99
11	13	14	29	18	30	27	33	<b>260</b>	<b>362</b>	W00 – W19
–	1	1	1	–	–	3	1	<b>10</b>	<b>5</b>	W65 – W74
11	5	19	4	22	11	60	14	<b>355</b>	<b>117</b>	X60 – X84
–	1	1	–	–	–	1	3	<b>12</b>	<b>14</b>	X85 – Y09
2	3	1	2	2	1	2	2	<b>43</b>	<b>32</b>	Y10 – Y34

## Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Städte							
		Bottrop		Gelsenkirchen		Münster		Borchen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	12	13	26	25	16	25	31	31
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	1	2	2	6	5	5	4	8
A15 – A19	Tuberkulose	1	–	3	1	2	–	1	1
B15 – B19	Virushepatitis	1	1	5	3	1	1	2	4
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	2	–	1	1	2	–	–	–
C00 – D48	Neubildungen	227	175	477	421	332	331	455	443
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	224	173	475	415	329	330	448	435
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	62	64	134	127	98	99	137	147
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	68	23	164	84	88	55	149	51
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	2	1	4	6	2	3	3	4
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	–	28	2	62	2	49	1	80
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	–	17	–	46	–	36	–	36
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	23	–	55	–	42	–	35	–
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	16	12	15	21	29	9	24	22
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	17	8	29	31	26	22	32	36
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1	1	–	4	–	2	–	–
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	5	19	30	50	14	26	41	67
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	4	16	20	32	10	18	34	55
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	13	19	29	54	17	29	12	13
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	9	2	15	4	12	2	5	1
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	5	1	11	1	5	1	5	–
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	10	18	33	41	32	49	54	57
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	240	302	579	757	339	536	562	715
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	12	31	15	43	12	35	12	64
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	135	121	316	344	168	185	287	248
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	67	45	183	151	93	90	124	103
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	3	3	10	14	3	8	10	5
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	33	55	86	132	65	119	121	193
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	32	56	107	163	63	133	90	133
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	17	28	55	79	24	72	32	60

## und Kreisen 2006 nach Todesursachen

Kreise								Regierungsbezirk Münster		Positions- nummer <sup>1)</sup>
Coesfeld		Recklinghausen		Steinfurt		Warendorf		männlich	weiblich	
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich			
15	15	57	78	19	31	21	26	<b>197</b>	<b>244</b>	A00 – B99
5	2	8	18	5	15	2	6	<b>32</b>	<b>62</b>	A00 – A09
–	1	1	1	2	1	1	1	<b>11</b>	<b>6</b>	A15 – A19
1	1	6	7	1	2	3	3	<b>20</b>	<b>22</b>	B15 – B19
1	–	2	–	1	–	–	–	<b>9</b>	<b>1</b>	B20 – B24
279	247	1 045	934	574	524	382	320	<b>3 771</b>	<b>3 395</b>	C00 – D48
275	243	1 038	925	567	520	380	318	<b>3 736</b>	<b>3 359</b>	C00 – C97
97	82	275	299	168	162	131	101	<b>1 102</b>	<b>1 081</b>	C15 – C26
76	19	336	149	175	54	99	49	<b>1 155</b>	<b>484</b>	C30 – C39
2	4	6	7	5	7	6	2	<b>30</b>	<b>34</b>	C43 – C44
1	50	1	154	–	87	4	52	<b>11</b>	<b>562</b>	C50
–	31	–	65	–	57	–	33	–	<b>321</b>	C51 – C58
23	–	116	–	62	–	40	–	<b>396</b>	–	C60 – C63
24	13	77	47	40	28	25	17	<b>250</b>	<b>169</b>	C64 – C68
18	19	70	79	52	48	27	25	<b>271</b>	<b>268</b>	C81 – C96
–	2	–	9	1	3	2	1	<b>4</b>	<b>22</b>	D50 – D89
23	40	106	157	53	81	18	47	<b>290</b>	<b>487</b>	E00 – E90
20	29	92	131	43	66	16	40	<b>239</b>	<b>387</b>	E10 – E14
6	8	31	31	14	31	5	10	<b>127</b>	<b>195</b>	F00 – F99
2	–	18	7	7	2	1	2	<b>69</b>	<b>20</b>	F10 – F19
1	–	16	5	3	2	–	2	<b>46</b>	<b>12</b>	F10
26	31	72	102	40	52	30	48	<b>297</b>	<b>398</b>	G00 – G99
303	473	1 315	1 773	730	932	461	608	<b>4 529</b>	<b>6 096</b>	I00 – I99
11	43	41	126	27	78	18	38	<b>148</b>	<b>458</b>	I10 – I15
152	151	649	736	335	319	236	221	<b>2 278</b>	<b>2 325</b>	I20 – I25
79	65	328	263	159	118	101	77	<b>1 134</b>	<b>912</b>	I21
4	6	19	15	8	5	9	2	<b>66</b>	<b>58</b>	I22
47	107	317	436	169	240	91	176	<b>929</b>	<b>1 458</b>	I30 – I52
59	101	184	321	113	192	72	108	<b>720</b>	<b>1 207</b>	I60 – I69
24	58	59	136	48	91	33	54	<b>292</b>	<b>578</b>	I64

## Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Städte							
		Bottrop		Gelsenkirchen		Münster		Borchen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	17	22	32	39	21	32	38	40
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	59	48	155	149	108	104	147	109
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	–	1	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	28	14	45	59	30	43	48	42
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–	1	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	1	–	–	–	–	1	–	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	17	21	75	60	60	43	82	52
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	35	44	102	105	47	55	64	81
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	13	8	49	35	23	12	18	13
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	7	14	26	45	15	16	16	26
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1	–	6	5	3	3	4	4
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	–	–	3	6	5	1	6	5
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	36	23	92	56	49	63	38	24
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	–	–	–	–	1	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	19	10	58	35	50	33	79	45
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	7	1	9	2	7	9	16	7
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	–	2	3	14	5	5	2	9
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	1	3	7	6	7	2	17	3
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	–	2	–	–	–	–	1
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	1	–	–	–	1	1
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	–	–	5	1	–	3	3	–
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	5	–	7	–	11	5	18	2
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>666</b>	<b>686</b>	<b>1 618</b>	<b>1 758</b>	<b>1 027</b>	<b>1 276</b>	<b>1 512</b>	<b>1 622</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	3	1	5	2	5	2	24	9
W00 – W19	Stürze	5	7	16	20	18	13	12	17
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	–	–	–	1	–	1	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	6	–	18	8	17	8	29	2
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	–	3	2	–	–	–	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	–	1	3	1	5	5	2	3

## und Kreisen 2006 nach Todesursachen

Kreise								Regierungsbezirk Münster		Positions- nummer <sup>1)</sup>
Coesfeld		Recklinghausen		Steinfurt		Warendorf		männlich	weiblich	
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich			
22	36	75	87	58	55	23	34	<b>286</b>	<b>345</b>	I70 – I79
70	70	275	225	164	140	99	80	<b>1 077</b>	<b>925</b>	J00 – J99
–	–	–	–	–	–	–	–	<b>1</b>	–	J00 – J06
19	24	72	72	42	55	25	39	<b>309</b>	<b>348</b>	J10 – J18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	J10
1	–	–	–	–	–	–	–	<b>2</b>	–	J11
–	1	–	–	–	1	–	–	<b>1</b>	<b>3</b>	J20 – J22
42	32	142	104	87	52	56	25	<b>561</b>	<b>389</b>	J40 – J47
44	53	166	178	93	84	49	56	<b>600</b>	<b>656</b>	K00 – K93
10	11	72	42	37	18	25	15	<b>247</b>	<b>154</b>	K70 – K77
15	24	71	87	26	43	13	22	<b>189</b>	<b>277</b>	N00 – N99
–	–	–	1	–	1	–	–	–	<b>2</b>	O00 – O99
5	4	5	5	8	5	2	–	<b>34</b>	<b>26</b>	P00 – P96
3	2	1	1	6	4	3	–	<b>27</b>	<b>19</b>	Q00 – Q99
27	24	172	118	60	58	50	38	<b>524</b>	<b>404</b>	R00 – R99
2	–	4	2	1	–	–	–	<b>8</b>	<b>2</b>	R95
41	44	161	100	101	74	70	35	<b>579</b>	<b>376</b>	S00 – T98
10	5	34	15	21	14	17	10	<b>121</b>	<b>63</b>	S00 – S09
3	9	11	16	6	11	5	5	<b>35</b>	<b>71</b>	S70 – S79
5	3	26	10	14	7	16	4	<b>93</b>	<b>38</b>	T00 – T07
–	1	2	1	1	1	–	–	<b>6</b>	<b>4</b>	T20 – T32
–	–	–	–	–	–	–	–	<b>2</b>	<b>1</b>	T33 – T35
–	–	–	3	3	1	1	–	<b>12</b>	<b>8</b>	T51 – T65
14	4	37	9	18	9	9	4	<b>119</b>	<b>33</b>	T66 – T78
<b>857</b>	<b>1 043</b>	<b>3 479</b>	<b>3 810</b>	<b>1 894</b>	<b>2 069</b>	<b>1 208</b>	<b>1 292</b>	<b>12 261</b>	<b>13 556</b>	<b>A00 – T98</b>
7	3	28	6	27	9	22	2	<b>121</b>	<b>34</b>	V01 – V99
9	12	32	40	20	24	15	19	<b>127</b>	<b>152</b>	W00 – W19
1	–	3	–	–	–	–	–	<b>7</b>	–	W65 – W74
11	6	39	15	24	8	14	4	<b>158</b>	<b>51</b>	X60 – X84
1	–	–	2	2	–	–	–	<b>6</b>	<b>4</b>	X85 – Y09
5	2	18	6	9	7	4	1	<b>46</b>	<b>26</b>	Y10 – Y34

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Stadt							
		Bielefeld		Gütersloh		Herford		Höxter	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	23	37	20	22	13	25	18	19
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	3	11	4	5	4	4	1	4
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	–	–	–	1	–	1
B15 – B19	Virushepatitis	1	3	2	2	2	3	1	1
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	–	–	–	–	–	–	–
C00 – D48	Neubildungen	514	458	446	416	366	351	188	207
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	511	450	438	404	364	342	187	202
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	145	159	129	133	126	125	52	68
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	159	57	124	36	97	36	52	15
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	10	8	4	6	1	1	1	1
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	3	71	3	75	2	54	1	33
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	–	45	–	44	–	35	–	21
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	48	–	47	–	41	–	25	–
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	32	20	28	26	19	10	17	10
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	49	40	38	35	26	29	13	22
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1	1	–	–	2	2	2	–
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	39	67	41	67	24	44	22	45
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	32	53	32	51	16	35	17	39
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	17	16	16	25	20	15	6	8
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	14	3	7	5	12	3	3	1
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	12	3	6	4	11	3	3	1
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	54	52	48	48	26	31	18	17
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	593	844	502	656	527	699	301	420
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	27	39	27	62	25	72	13	43
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	245	315	234	201	220	230	148	159
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	109	102	101	75	88	91	65	53
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	6	2	13	2	7	6	6	3
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	161	248	115	169	111	170	74	115
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	95	154	76	160	105	139	33	69
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	37	78	33	71	37	73	23	46



## und Kreisen 2006 nach Todesursachen

Kreise						Regierungsbezirk Detmold		Positions- nummer <sup>1)</sup>
Lippe		Minden-Lübbecke		Paderborn		männlich	weiblich	
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich			
24	29	25	21	15	12	<b>138</b>	<b>165</b>	A00 – B99
1	3	6	5	1	1	<b>20</b>	<b>33</b>	A00 – A09
2	–	–	3	2	–	<b>4</b>	<b>5</b>	A15 – A19
4	4	4	–	4	1	<b>18</b>	<b>14</b>	B15 – B19
1	1	–	–	1	–	<b>3</b>	<b>1</b>	B20 – B24
553	472	454	426	303	282	<b>2 824</b>	<b>2 612</b>	C00 – D48
550	462	447	417	301	276	<b>2 798</b>	<b>2 553</b>	C00 – C97
157	153	141	139	102	97	<b>852</b>	<b>874</b>	C15 – C26
159	48	115	41	84	44	<b>790</b>	<b>277</b>	C30 – C39
8	7	8	6	1	2	<b>33</b>	<b>31</b>	C43 – C44
2	77	4	64	1	44	<b>16</b>	<b>418</b>	C50
–	50	–	58	–	21	–	<b>274</b>	C51 – C58
80	–	50	–	37	–	<b>328</b>	–	C60 – C63
24	26	29	15	21	11	<b>170</b>	<b>118</b>	C64 – C68
41	42	35	37	19	23	<b>211</b>	<b>219</b>	C81 – C96
2	2	–	3	5	1	<b>12</b>	<b>9</b>	D50 – D89
52	77	20	29	10	24	<b>208</b>	<b>353</b>	E00 – E90
34	63	17	23	5	18	<b>153</b>	<b>282</b>	E10 – E14
14	10	15	20	9	18	<b>97</b>	<b>112</b>	F00 – F99
3	3	11	2	8	3	<b>58</b>	<b>20</b>	F10 – F19
3	3	11	2	8	3	<b>54</b>	<b>19</b>	F10
50	67	41	56	18	35	<b>255</b>	<b>306</b>	G00 – G99
724	980	683	1 002	425	602	<b>3 755</b>	<b>5 203</b>	I00 – I99
34	78	39	91	26	37	<b>191</b>	<b>422</b>	I10 – I15
322	314	287	293	190	194	<b>1 646</b>	<b>1 706</b>	I20 – I25
146	101	143	158	90	74	<b>742</b>	<b>654</b>	I21
13	5	11	3	8	6	<b>64</b>	<b>27</b>	I22
142	266	169	311	88	176	<b>860</b>	<b>1 455</b>	I30 – I52
125	184	101	196	71	121	<b>606</b>	<b>1 023</b>	I60 – I69
61	97	49	115	34	72	<b>274</b>	<b>552</b>	I64

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Stadt							
		Bielefeld		Gütersloh		Herford		Höxter	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	31	56	31	32	39	36	17	23
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	143	149	109	108	101	103	58	59
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	–	–	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	42	63	26	38	27	35	13	23
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	1	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	–	–	–	–	–	–	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	66	60	61	47	55	53	39	28
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	71	75	65	82	66	70	29	34
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	32	21	24	16	35	14	11	4
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	22	31	19	34	24	27	11	10
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3	1	5	3	1	1	–	1
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	3	7	3	2	2	4	1	1
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	56	73	28	37	49	53	17	21
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	2	–	–	–	–	–
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	82	54	80	43	51	23	30	22
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	15	8	15	5	8	1	7	3
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	6	9	5	14	3	6	4	7
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	12	7	12	9	10	6	6	2
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	1	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	1	–	5	–	3	–	1	1
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	15	9	15	1	8	3	5	1
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>1 621</b>	<b>1 867</b>	<b>1 386</b>	<b>1 545</b>	<b>1 274</b>	<b>1 451</b>	<b>703</b>	<b>864</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	9	4	16	4	6	3	4	–
W00 – W19	Stürze	24	21	17	26	15	7	11	12
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	1	–	–	–	–	2	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	20	12	23	2	12	4	7	3
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	1	1	–	1	–	–	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	7	3	4	1	6	1	1	–

## und Kreisen 2006 nach Todesursachen

Kreise						Regierungsbezirk Detmold		Positions- nummer <sup>1)</sup>
Lippe		Minden-Lübbecke		Paderborn				
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
68	94	53	77	33	52	272	370	I70 – I79
135	112	135	128	97	73	778	732	J00 – J99
–	1	–	–	1	–	1	1	J00 – J06
31	33	23	39	28	29	190	260	J10 – J18
–	–	–	–	–	–	–	–	J10
–	–	–	–	–	–	1	–	J11
–	3	3	5	2	1	5	9	J20 – J22
84	53	93	71	50	38	448	350	J40 – J47
77	86	80	85	44	55	432	487	K00 – K93
24	15	40	16	21	15	187	101	K70 – K77
36	53	28	31	17	25	157	211	N00 – N99
–	–	–	–	–	–	–	–	O00 – O99
5	5	6	3	4	3	24	17	P00 – P96
3	2	4	4	2	5	18	25	Q00 – Q99
67	68	66	49	66	40	349	341	R00 – R99
3	–	1	1	–	–	6	1	R95
77	55	85	51	70	34	475	282	S00 – T98
12	8	18	12	14	9	89	46	S00 – S09
1	13	7	11	4	6	30	66	S70 – S79
8	7	14	8	21	5	83	44	T00 – T07
2	–	2	1	2	–	6	1	T20 – T32
–	–	–	–	–	–	–	1	T33 – T35
1	2	2	1	2	1	15	5	T51 – T65
20	1	23	3	18	1	104	19	T66 – T78
<b>1 821</b>	<b>2 022</b>	<b>1 648</b>	<b>1 919</b>	<b>1 087</b>	<b>1 215</b>	<b>9 540</b>	<b>10 883</b>	<b>A00 – T98</b>
11	5	14	10	23	6	83	32	V01 – V99
13	26	19	14	7	10	106	116	W00 – W19
2	–	1	–	1	–	5	2	W65 – W74
21	8	28	8	26	7	137	44	X60 – X84
–	1	1	–	–	1	4	3	X85 – Y09
8	1	7	1	3	2	36	9	Y10 – Y34

## Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Städte							
		Bochum		Dortmund		Hagen		Hamm	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	58	94	80	85	38	27	24	33
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	5	6	3	7	3	2	–	3
A15 – A19	Tuberkulose	2	–	6	3	–	–	1	2
B15 – B19	Virushepatitis	5	5	10	6	2	4	3	4
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	1	4	1	1	1	–	–
C00 – D48	Neubildungen	552	494	851	778	355	266	255	202
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	547	491	847	768	353	263	254	200
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	184	147	272	267	107	88	91	72
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	156	72	282	115	106	42	72	37
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	6	2	8	9	3	1	1	–
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	3	89	5	131	2	53	–	29
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	–	50	–	62	–	19	–	12
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	58	–	49	–	43	–	18	–
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	33	28	58	34	22	15	14	9
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	35	37	71	56	37	21	21	15
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3	–	–	2	–	2	1	–
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	16	23	31	25	12	17	4	7
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	10	14	25	19	7	11	3	5
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	26	24	40	25	12	12	18	9
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	18	11	35	14	9	3	13	4
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	14	9	30	10	7	2	10	4
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	35	49	52	54	23	19	16	19
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	836	1 158	1 303	1 767	414	564	377	494
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	43	87	52	88	19	51	14	29
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	381	448	583	659	207	202	192	186
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	162	152	246	203	94	85	98	71
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	2	8	12	4	5	3	3	2
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	199	339	345	523	73	157	80	143
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	131	175	174	285	68	112	45	77
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	67	95	102	181	39	64	28	43

## und Kreisen 2006 nach Todesursachen

Herne		Kreise						Positionsnummer <sup>1)</sup>
		Ennepe-Ruhr-Kreis		Hochsauerlandkreis		Märkischer Kreis		
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
27	39	38	57	11	30	50	50	A00 – B99
1	4	3	8	2	3	5	4	A00 – A09
–	2	–	–	–	–	2	1	A15 – A19
2	4	2	6	3	2	7	5	B15 – B19
3	–	–	–	–	1	2	1	B20 – B24
270	227	515	429	373	336	614	586	C00 – D48
269	222	509	427	368	330	607	575	C00 – C97
78	73	169	140	113	104	184	191	C15 – C26
92	34	160	62	93	34	183	78	C30 – C39
–	–	6	6	3	4	4	5	C43 – C44
4	36	3	75	5	63	3	96	C50
–	17	–	50	–	42	–	61	C51 – C58
32	–	45	–	45	–	69	–	C60 – C63
12	9	32	18	27	14	46	29	C64 – C68
19	23	29	34	31	29	43	44	C81 – C96
–	1	–	2	1	3	–	6	D50 – D89
13	15	19	36	16	21	31	33	E00 – E90
9	9	15	25	12	18	22	23	E10 – E14
15	5	15	33	7	13	27	23	F00 – F99
13	1	10	10	5	2	15	6	F10 – F19
10	1	9	10	5	1	15	6	F10
14	20	47	51	26	30	60	65	G00 – G99
362	497	718	1 000	617	818	884	1 220	I00 – I99
22	28	20	79	31	58	35	83	I10 – I15
162	205	338	333	250	241	407	405	I20 – I25
78	84	171	133	135	90	229	209	I21
–	2	9	8	11	7	16	9	I22
88	123	158	258	136	215	177	336	I30 – I52
60	97	121	199	125	193	160	249	I60 – I69
23	46	73	114	69	111	91	154	I64

Noch: **Gestorbene in den kreisfreien Städten**

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreisfreie Städte							
		Bochum		Dortmund		Hagen		Hamm	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	40	40	62	96	26	26	30	44
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	213	173	268	239	97	78	93	75
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	–	–	–	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	48	48	70	65	19	10	15	31
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	1	–	–	1	2	1	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	120	87	170	147	67	50	60	36
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	91	118	133	142	64	54	49	44
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	45	29	69	53	36	16	28	11
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	39	55	50	78	21	27	16	25
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	7	5	5	4	2	8	3	1
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1	2	3	5	2	3	4	2
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	150	122	145	122	50	27	63	51
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	1	5	3	–	2	–	–	1
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	45	37	83	48	32	20	26	17
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	8	4	13	8	9	3	3	4
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	5	12	7	11	3	9	1	4
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	5	4	13	7	5	1	7	–
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	1	2	3	–	–	–	–	1
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	2	2	3	–	–	–	–	–
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	10	4	27	6	7	3	11	4
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>2 075</b>	<b>2 357</b>	<b>3 047</b>	<b>3 378</b>	<b>1 123</b>	<b>1 127</b>	<b>951</b>	<b>982</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	2	2	10	9	2	–	7	–
W00 – W19	Stürze	15	18	16	19	12	9	1	8
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	1	2	–	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	20	10	42	14	11	5	11	6
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	1	–	2	–	1	–	1	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	–	1	3	–	2	1	2	1

## und Kreisen 2006 nach Todesursachen

Herne		Kreise						Positionsnummer <sup>1)</sup>
		Ennepe-Ruhr-Kreis		Hochsauerlandkreis		Märkischer Kreis		
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
15	26	44	81	50	67	64	90	I70 – I79
95	96	175	178	122	92	170	162	J00 – J99
–	–	–	1	–	–	–	1	J00 – J06
19	40	45	70	24	20	46	52	J10 – J18
–	–	–	–	–	–	–	–	J10
–	–	–	–	–	–	–	–	J11
–	–	2	2	1	2	–	3	J20 – J22
63	45	99	69	71	55	94	76	J40 – J47
38	73	90	122	69	54	107	138	K00 – K93
20	27	35	27	28	15	44	34	K70 – K77
23	27	34	58	21	22	35	59	N00 – N99
–	–	–	–	–	–	–	–	O00 – O99
–	2	3	1	3	2	6	3	P00 – P96
1	1	2	3	1	5	2	3	Q00 – Q99
62	45	134	121	44	36	114	73	R00 – R99
–	2	3	1	–	1	1	1	R95
23	17	62	46	48	37	93	77	S00 – T98
5	3	10	9	15	9	19	13	S00 – S09
2	7	9	10	1	7	9	19	S70 – S79
7	2	11	9	6	7	18	7	T00 – T07
1	–	–	3	1	–	2	2	T20 – T32
–	–	–	–	–	1	–	–	T33 – T35
–	1	–	–	1	1	2	–	T51 – T65
5	–	16	1	9	4	20	4	T66 – T78
<b>944</b>	<b>1 066</b>	<b>1 855</b>	<b>2 142</b>	<b>1 366</b>	<b>1 507</b>	<b>2 202</b>	<b>2 506</b>	<b>A00 – T98</b>
7	2	9	3	11	6	11	3	V01 – V99
5	11	13	24	14	12	27	24	W00 – W19
–	–	1	–	–	–	1	–	W65 – W74
7	–	23	6	14	9	32	10	X60 – X84
–	1	2	–	1	–	1	2	X85 – Y09
2	–	3	3	3	1	3	1	Y10 – Y34

## Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise							
		Olpe		Siegen-Wittgenstein		Soest		Unna	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	8	12	10	19	28	22	40	40
	darunter								
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	–	1	1	–	5	2	6	4
A15 – A19	Tuberkulose	–	–	1	–	–	1	2	–
B15 – B19	Virushepatitis	1	3	2	1	6	1	5	6
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1	–	–	–	–	–	3	–
C00 – D48	Neubildungen	202	143	399	367	433	370	624	529
	darunter								
C00 – C97	bösartige Neubildungen	199	141	393	363	428	362	619	518
	darunter								
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	65	50	122	116	138	111	199	171
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	67	18	118	39	122	42	181	76
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	2	1	8	8	9	1	8	5
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	1	25	3	52	3	78	4	112
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	–	13	–	39	–	35	–	39
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	18	–	40	–	45	–	64	–
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	12	2	19	18	28	11	31	21
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	5	10	25	37	35	35	45	34
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	–	1	2	–	–	6	2	3
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	10	7	21	27	15	29	25	25
	darunter								
E10 – E14	Diabetes mellitus	7	2	15	19	12	20	17	20
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	8	8	13	8	11	18	19	14
	darunter								
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	4	1	6	1	3	3	11	3
	darunter								
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	4	1	6	1	3	2	10	2
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	21	19	33	38	38	44	56	51
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	277	332	578	773	586	842	839	1 027
	darunter								
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	7	19	39	70	37	63	31	92
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	102	114	248	223	238	255	371	362
	darunter								
I21	akuter Myokardinfarkt	57	43	140	92	135	114	178	179
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	2	3	12	8	14	8	22	4
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	80	85	150	225	141	247	208	262
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	53	61	90	157	93	163	116	188
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	33	33	47	75	45	98	62	96



## und Kreisen 2006 nach Todesursachen

Regierungsbezirk Arnsberg		Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie Städte		Kreise		Positions- nummer <sup>1)</sup>
männlich	weiblich	männlich	weiblich	insgesamt				
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
412	508	1 721	2 059	909	1 051	812	1 008	A00 – B99
34	44	194	390	76	176	118	214	A00 – A09
14	9	57	40	32	18	25	22	A15 – A19
48	47	146	145	69	64	77	81	B15 – B19
15	5	83	19	55	14	28	5	B20 – B24
5 443	4 727	25 561	23 136	10 808	9 979	14 753	13 157	C00 – D48
5 393	4 660	25 316	22 843	10 719	9 867	14 597	12 976	C00 – C97
1 722	1 530	7 710	7 302	3 219	3 139	4 491	4 163	C15 – C26
1 632	649	7 775	3 456	3 389	1 728	4 386	1 728	C30 – C39
58	42	233	202	87	66	146	136	C43 – C44
36	839	128	3 930	59	1 634	69	2 296	C50
–	439	–	2 174	–	873	–	1 301	C51 – C58
526	–	2 654	–	1 117	–	1 537	–	C60 – C63
334	208	1 667	1 090	682	460	985	630	C64 – C68
396	375	1 780	1 731	717	693	1 063	1 038	C81 – C96
9	26	73	140	27	52	46	88	D50 – D89
213	265	1 862	2 642	751	1 064	1 111	1 578	E00 – E90
154	185	1 455	2 085	584	841	871	1 244	E10 – E14
211	192	1 282	1 653	679	787	603	866	F00 – F99
142	59	796	348	474	206	322	142	F10 – F19
123	49	675	289	390	166	285	123	F10
399	415	2 022	2 480	747	940	1 275	1 540	G00 – G99
7 791	10 492	33 231	44 927	14 403	19 556	18 828	25 371	I00 – I99
350	747	1 685	3 811	748	1 586	937	2 225	I10 – I15
3 479	3 633	15 090	15 578	6 676	7 165	8 414	8 413	I20 – I25
1 723	1 455	7 481	6 507	3 379	3 113	4 102	3 394	I21
108	66	571	339	200	121	371	218	I22
1 835	2 913	7 399	11 670	3 260	5 040	4 139	6 630	I30 – I52
1 236	1 956	5 171	8 355	2 133	3 439	3 038	4 916	I60 – I69
679	1 110	2 422	4 441	1 046	1 884	1 376	2 557	I64

## Noch: Gestorbene in den kreisfreien Städten

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache	Kreise							
		Olpe		Siegen-Wittgenstein		Soest		Unna	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	19	35	28	57	49	78	69	89
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	60	47	88	73	145	102	189	148
	darunter								
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	–	–	2	–	–	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	12	13	12	25	45	33	55	50
	darunter								
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	–	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	–	–	1	2	–	1	1	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	42	22	65	36	73	49	102	72
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	33	22	73	72	70	73	96	109
	darunter								
K70 – K77	Krankheiten der Leber	18	3	25	13	21	13	41	29
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	11	15	29	25	22	35	27	60
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	–	1	8	2	7	–	3	1
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	–	1	3	2	10	–	2	10
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	24	23	63	66	82	71	109	97
	darunter								
R95	plötzlicher Kindstod	–	–	1	1	3	–	2	1
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	25	19	57	40	84	53	68	44
	darunter								
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	6	4	9	5	18	9	16	3
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	1	3	3	15	3	16	5	17
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	8	1	20	4	23	7	14	3
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	–	–	–	1	1	–	–	–
T33 – T35	Erfrierungen	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	1	–	1	–	1	2	4	1
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	–	4	4	1	20	2	12	5
<b>A00 – T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>679</b>	<b>654</b>	<b>1 380</b>	<b>1 524</b>	<b>1 539</b>	<b>1 671</b>	<b>2 103</b>	<b>2 164</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	7	1	19	–	22	4	10	3
W00 – W19	Stürze	4	10	15	18	15	17	13	17
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	–	–	–	–	1	–	–	–
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	8	3	11	10	28	6	28	9
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	–	1	1	–	1	–	–	–
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	1	1	1	–	4	1	3	1

## und Kreisen 2006 nach Todesursachen

Regierungsbezirk Arnsberg		Nordrhein-Westfalen		Kreisfreie Städte		Kreise		Positions- nummer <sup>1)</sup>
männlich	weiblich	männlich	weiblich	insgesamt				
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
496	729	2 428	3 385	965	1 419	1 463	1 966	I70 – I79
1 715	1 463	7 482	6 956	3 374	3 272	4 108	3 684	J00 – J99
2	2	11	32	3	17	8	15	J00 – J06
410	457	2 202	2 592	1 048	1 233	1 154	1 359	J10 – J18
–	–	–	–	–	–	–	–	J10
–	–	7	5	1	2	6	3	J11
7	13	43	73	16	25	27	48	J20 – J22
1 026	744	3 929	2 951	1 724	1 384	2 205	1 567	J40 – J47
913	1 021	4 077	4 761	1 756	2 032	2 321	2 729	K00 – K93
410	270	1 769	1 150	811	527	958	623	K70 – K77
328	486	1 519	2 307	672	1 057	847	1 250	N00 – N99
–	–	–	3	–	1	–	2	O00 – O99
47	30	203	142	79	61	124	81	P00 – P96
31	37	143	138	61	53	82	85	Q00 – Q99
1 040	854	3 820	3 234	1 840	1 449	1 980	1 785	R00 – R99
16	13	63	33	28	14	35	19	R95
646	455	3 422	2 351	1 243	884	2 179	1 467	S00 – T98
131	74	698	406	257	157	441	249	S00 – S09
49	130	239	583	81	231	158	352	S70 – S79
137	52	575	269	185	94	390	175	T00 – T07
9	9	39	27	14	11	25	16	T20 – T32
–	1	4	3	1	–	3	3	T33 – T35
15	7	91	45	31	21	60	24	T51 – T65
141	38	749	220	277	100	472	120	T66 – T78
19 264	21 078	86 549	97 192	37 383	42 332	49 166	54 860	<b>A00 – T98</b>
117	33	581	208	166	69	415	139	V01 – V99
150	187	797	1 089	305	451	492	638	W00 – W19
4	2	35	9	10	3	25	6	W65 – W74
235	88	1 209	418	475	197	734	221	X60 – X84
11	4	44	34	27	15	17	19	X85 – Y09
27	11	174	100	62	42	112	58	Y10 – Y34