



**Gestorbene
in Nordrhein-Westfalen 2002
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Landesergebnisse

Herausgegeben vom
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen
Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf
Telefon 0211 9449-01 • Telefax 0211 442006
Internet: <http://www.lds.nrw.de>
E-Mail: poststelle@lds.nrw.de

Erschienen im September 2003

Preis dieser Ausgabe:
1,30 EUR

© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Düsseldorf, 2003
Für nicht gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Zeichenerklärung

(nach DIN 55 301)

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)

Gestorbene 2002 nach Todes

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen		insgesamt							
				unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	a	1 706	3	15	7	9	10	13	30
		b	1 845	3	11	4	4	8	7	18
		c	3 551	6	26	11	13	18	20	48
	darunter									
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	a	21	–	1	–	–	–	–	–
		b	37	–	–	–	–	–	–	1
		c	58	–	1	–	–	–	–	1
A15 – A19	Tuberkulose	a	41	–	–	–	–	–	1	–
		b	23	–	–	–	–	–	–	–
		c	64	–	–	–	–	–	1	–
B15 – B19	Virushepatitis	a	105	–	–	1	1	2	2	4
		b	90	–	–	–	–	1	1	2
		c	195	–	–	1	1	3	3	6
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	a	76	–	–	–	1	3	5	13
		b	18	–	1	–	–	2	3	4
		c	94	–	1	–	1	5	8	17
C00 – D48	Neubildungen	a	24 335	1	36	11	18	27	51	141
		b	22 308	6	30	9	19	30	81	181
		c	46 643	7	66	20	37	57	132	322
	darunter									
C00 – C97	bösartige Neubildungen	a	24 165	1	36	11	18	27	51	140
		b	22 146	6	28	9	19	29	80	179
		c	46 311	7	64	20	37	56	131	319
	darunter									
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	a	7 628	–	4	1	5	5	17	43
		b	7 552	–	1	1	1	5	14	39
		c	15 180	–	5	2	6	10	31	82
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	a	7 622	–	1	–	–	2	5	22
		b	2 930	–	–	–	3	2	5	20
		c	10 552	–	1	–	3	4	10	42
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	a	182	–	–	–	–	–	1	5
		b	176	–	–	–	–	–	4	2
		c	358	–	–	–	–	–	5	7
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	a	90	–	–	–	–	–	–	–
		b	4 149	–	–	–	1	1	18	59
		c	4 239	–	–	–	1	1	18	59
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	b	2 272	–	–	–	1	3	8	17
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	a	2 655	–	–	1	1	2	3	5
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	a	1 494	–	1	–	–	–	–	5
		b	1 004	–	–	–	–	1	3	2
		c	2 498	–	1	–	–	1	3	7
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	a	1 650	–	8	4	6	8	10	13
		b	1 619	–	7	4	6	7	9	14
		c	3 269	–	15	8	12	15	19	27
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	a	37	–	5	–	–	–	–	1
		b	50	–	2	–	–	–	1	–
		c	87	–	7	–	–	–	1	1

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD 10) – 2) mittlere Jahresbevölkerung 2002 –

ursachen, Alter und Geschlecht

Gestorbene Personen										je 100 000 Ein- wohner ²⁾	Positions- nummer ¹⁾
davon											
im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)											
40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
57	57	74	88	198	244	302	263	156	180	19,4	A00 – B99
27	33	44	42	99	153	207	336	346	503	19,9	
84	90	118	130	297	397	509	599	502	683	19,7	
1	–	1	1	–	3	3	2	3	6	0,2	A00 – A09
–	–	1	1	1	1	–	4	11	17	0,4	
1	–	2	2	1	4	3	6	14	23	0,3	
4	1	3	3	5	5	5	7	3	4	0,5	A15 – A19
–	1	1	–	2	2	2	6	3	6	0,2	
4	2	4	3	7	7	7	13	6	10	0,4	
6	9	7	7	9	9	15	23	5	5	1,2	B15 – B19
1	1	3	–	4	11	14	30	15	7	1,0	
7	10	10	7	13	20	29	53	20	12	1,1	
19	5	7	7	8	6	2	–	–	–	0,9	B20 – B24
6	1	–	–	–	–	–	–	1	–	0,2	
25	6	7	7	8	6	2	–	1	–	0,5	
340	632	1 135	1 687	3 229	3 847	4 541	3 857	2 551	2 231	276,8	C00 – D48
369	627	995	1 173	2 066	2 311	2 935	3 699	3 362	4 415	240,6	
709	1 259	2 130	2 860	5 295	6 158	7 476	7 556	5 913	6 646	258,2	
339	631	1 133	1 683	3 218	3 822	4 514	3 823	2 524	2 194	274,9	C00 – C97
369	627	994	1 170	2 063	2 303	2 917	3 668	3 330	4 355	238,8	
708	1 258	2 127	2 853	5 281	6 125	7 431	7 491	5 854	6 549	256,4	
96	185	336	507	1 035	1 239	1 435	1 204	809	707	86,8	C15 – C26
56	116	190	272	595	674	968	1 350	1 342	1 928	81,4	
152	301	526	779	1 630	1 913	2 403	2 554	2 151	2 635	84,0	
98	203	425	677	1 162	1 399	1 483	1 158	624	363	86,7	C30 – C39
58	139	205	232	324	367	460	451	347	317	31,6	
156	342	630	909	1 486	1 766	1 943	1 609	971	680	58,4	
7	12	13	15	28	14	30	25	13	19	2,1	C43 – C44
6	8	3	13	14	26	27	24	22	27	1,9	
13	20	16	28	42	40	57	49	35	46	2,0	
1	3	2	3	12	10	17	20	8	14	1,0	C50
107	181	284	312	513	469	468	598	502	636	44,7	
108	184	286	315	525	479	485	618	510	650	23,5	
59	85	124	129	218	279	321	366	309	353	24,5	C51 – C58
6	7	25	54	173	310	512	522	478	556	30,2	C60 – C63
17	20	48	69	157	195	298	273	199	212	17,0	C64 – C68
6	15	19	20	53	87	131	203	173	291	10,8	
23	35	67	89	210	282	429	476	372	503	13,8	
34	48	76	101	191	248	306	278	182	137	18,8	C81 – C96
24	25	52	60	138	160	231	314	268	300	17,5	
58	73	128	161	329	408	537	592	450	437	18,1	
1	3	1	2	3	1	10	3	3	4	0,4	D50 – D89
2	–	–	1	2	6	5	7	4	20	0,5	
3	3	1	3	5	7	15	10	7	24	0,5	

3) je 100 000 lebend Geborene

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen		insgesamt							
				unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	a	1 310	4	2	4	–	1	8	15
		b	2 176	3	4	1	1	4	1	9
		c	3 486	7	6	5	1	5	9	24
darunter										
E10 – E14	Diabetes mellitus	a	1 134	–	–	–	–	1	5	11
		b	1 945	–	1	–	–	4	–	3
		c	3 079	–	1	–	–	5	5	14
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	a	966	–	–	1	6	19	38	64
		b	356	–	1	2	1	6	8	9
		c	1 322	–	1	3	7	25	46	73
darunter										
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	a	949	–	–	1	6	19	38	64
		b	276	–	–	–	1	4	5	8
		c	1 225	–	–	1	7	23	43	72
darunter										
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	a	889	–	–	1	1	9	21	50
		b	273	–	–	–	1	4	5	7
		c	1 162	–	–	1	2	13	26	57
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	a	1 467	9	18	12	15	11	13	12
		b	1 876	6	13	3	7	2	11	17
		c	3 343	15	31	15	22	13	24	29
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	a	37 697	3	23	26	44	47	91	202
		b	54 360	–	31	19	33	28	60	96
		c	92 057	3	54	45	77	75	151	298
darunter										
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	a	1 766	–	3	–	–	–	3	7
		b	3 900	–	2	–	–	–	1	6
		c	5 666	–	5	–	–	–	4	13
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	a	16 815	–	–	3	10	5	26	65
		b	19 004	–	–	2	3	4	10	20
		c	35 819	–	–	5	13	9	36	85
darunter										
I21	akuter Myokardinfarkt	a	8 084	–	–	1	6	3	22	52
		b	6 963	–	–	1	2	4	9	14
		c	15 047	–	–	2	8	7	31	66
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	a	94	–	–	–	–	–	–	–
		b	62	–	–	–	–	–	–	–
		c	156	–	–	–	–	–	–	–
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	a	9 872	2	14	18	20	17	33	85
		b	16 824	–	23	12	20	11	21	36
		c	26 696	2	37	30	40	28	54	121
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	a	5 583	1	4	2	12	16	15	26
		b	9 190	–	4	2	5	5	14	21
		c	14 773	1	8	4	17	21	29	47
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	a	3 397	–	1	1	–	4	3	4
		b	5 942	–	3	1	–	–	1	6
		c	9 339	–	4	2	–	4	4	10
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	a	2 295	–	–	2	–	1	3	3
		b	3 611	–	1	–	2	1	4	1
		c	5 906	–	1	2	2	2	7	4

ursachen, Alter und Geschlecht

Gestorbene Personen										je 100 000 Ein- wohner ²⁾	Positions- nummer ¹⁾
davon											
im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)											
40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
31	44	61	60	139	186	223	186	170	176	14,9	E00 – E90
9	23	22	35	74	128	221	352	453	836	23,5	
40	67	83	95	213	314	444	538	623	1 012	19,3	
19	28	44	45	110	165	204	168	164	170	12,9	E10 – E14
5	13	11	24	55	90	190	315	429	805	21,0	
24	41	55	69	165	255	394	483	593	975	17,0	
86	125	109	107	148	112	76	42	22	11	11,0	F00 – F99
25	39	47	35	46	26	25	15	22	49	3,8	
111	164	156	142	194	138	101	57	44	60	7,3	
84	125	109	107	147	112	76	39	17	5	10,8	F10 – F19
20	35	46	35	44	26	24	10	8	10	3,0	
104	160	155	142	191	138	100	49	25	15	6,8	
78	119	109	107	147	110	76	39	17	5	10,1	F10
20	35	46	35	43	26	23	10	8	10	2,9	
98	154	155	142	190	136	99	49	25	15	6,4	
40	41	37	49	119	119	200	252	243	277	16,7	G00 – G99
18	31	33	33	76	100	176	311	387	652	20,2	
58	72	70	82	195	219	376	563	630	929	18,5	
355	657	989	1 386	2 963	4 223	6 168	6 480	5 888	8 152	428,8	I00 – I99
188	261	357	533	1 116	2 036	3 775	7 325	10 290	28 212	586,3	
543	918	1 346	1 919	4 079	6 259	9 943	13 805	16 178	36 364	509,6	
12	42	52	64	136	184	278	292	306	387	20,1	I10 – I15
4	13	28	35	74	153	257	504	749	2 074	42,1	
16	55	80	99	210	337	535	796	1 055	2 461	31,4	
149	309	463	668	1 433	2 078	3 006	2 968	2 569	3 063	191,3	I20 – I25
39	82	95	176	417	799	1 489	2 799	3 748	9 321	205,0	
188	391	558	844	1 850	2 877	4 495	5 767	6 317	12 384	198,3	
119	248	314	439	839	1 117	1 505	1 357	1 037	1 025	92,0	I21
26	59	62	111	231	431	702	1 225	1 455	2 631	75,1	
145	307	376	550	1 070	1 548	2 207	2 582	2 492	3 656	83,3	
–	2	6	3	14	14	19	19	9	8	1,1	I22
–	3	–	1	3	4	9	8	14	20	0,7	
–	5	6	4	17	18	28	27	23	28	0,9	
93	184	263	365	726	1 001	1 390	1 581	1 487	2 593	112,3	I30 – I52
66	78	117	170	313	570	979	1 960	2 971	9 477	181,4	
159	262	380	535	1 039	1 571	2 369	3 541	4 458	12 070	147,8	
56	61	107	151	363	569	884	1 003	993	1 320	63,5	I60 – I69
55	51	70	89	194	306	661	1 330	1 843	4 540	99,1	
111	112	177	240	557	875	1 545	2 333	2 836	5 860	81,8	
11	13	41	62	193	316	535	628	691	894	38,6	I64
7	5	23	33	86	169	387	862	1 273	3 086	64,1	
18	18	64	95	279	485	922	1 490	1 964	3 980	51,7	
11	20	31	62	156	224	342	441	373	626	26,1	I70 – I79
8	10	12	12	39	80	190	438	624	2 189	38,9	
19	30	43	74	195	304	532	879	997	2 815	32,7	

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen									
			insgesamt							
				unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	a	7 467	3	20	9	3	12	14	33
		b	7 393	2	21	3	9	6	6	15
		c	14 860	5	41	12	12	18	20	48
	darunter									
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	a	6	–	–	–	–	–	–	–
		b	13	–	–	–	–	–	–	–
		c	19	–	–	–	–	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	a	2 076	1	12	2	1	3	6	6
		b	2 797	2	11	1	4	6	1	6
		c	4 873	3	23	3	5	9	7	12
	darunter									
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	a	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	a	3	–	–	–	–	–	–	–
		b	6	–	–	–	–	–	–	–
		c	9	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	a	3	–	–	–	–	–	–	–
		b	10	–	1	–	–	–	–	–
		c	13	–	1	–	–	–	–	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	a	4 105	1	6	3	1	3	4	23
		b	2 996	–	3	1	1	–	3	6
		c	7 101	1	9	4	2	3	7	29
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	a	3 692	1	2	1	5	8	23	58
		b	3 951	–	2	1	3	1	15	41
		c	7 643	1	4	2	8	9	38	99
	darunter									
K70 – K77	Krankheiten der Leber	a	2 144	–	–	–	–	1	15	43
		b	1 348	–	–	–	1	–	8	29
		c	3 492	–	–	–	1	1	23	72
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	a	1 254	–	4	–	1	3	3	5
		b	1 791	–	1	1	–	1	3	3
		c	3 045	–	5	1	1	4	6	8
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	b	–	–	–	–	–	–	–	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	a	226	225	1	–	–	–	–	–
		b	161	160	1	–	–	–	–	–
		c	387	385	2	–	–	–	–	–
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	a	150	115	20	1	1	1	–	1
		b	142	105	15	5	2	2	3	1
		c	292	220	35	6	3	3	3	2
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	a	3 985	72	22	25	37	43	67	138
		b	3 257	63	18	8	12	13	28	46
		c	7 242	135	40	33	49	56	95	184
	darunter									
R95	plötzlicher Kindstod	a	71	71	–	–	–	–	–	–
		b	59	59	–	–	–	–	–	–
		c	130	130	–	–	–	–	–	–

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen									
			insgesamt							
				unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	a	2 770	3	56	111	171	168	253	250
		b	1 515	5	40	31	49	44	45	74
		c	4 285	8	96	142	220	212	298	324
	darunter									
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	a	606	–	17	39	46	36	54	51
		b	248	–	12	9	15	6	8	10
		c	854	–	29	48	61	42	62	61
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	a	95	–	–	–	–	1	–	–
		b	301	–	–	–	–	–	–	1
		c	396	–	–	–	–	1	–	1
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	a	455	–	9	30	44	39	46	51
		b	236	–	10	6	17	12	7	11
		c	691	–	19	36	61	51	53	62
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	a	49	1	3	1	3	1	4	–
		b	32	–	–	–	–	–	–	1
		c	81	1	3	1	3	1	4	1
T33 – T35	Erfrierungen	a	1	–	–	–	–	–	–	–
		b	2	–	–	–	–	–	1	–
		c	3	–	–	–	–	–	1	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	a	90	1	2	–	3	2	4	12
		b	35	–	2	3	–	1	–	2
		c	125	1	4	3	3	3	4	14
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	a	789	1	15	18	34	40	55	57
		b	265	2	5	6	4	15	7	14
		c	1 054	3	20	24	38	55	62	71
A00 – T98	Insgesamt	a	87 091	439	224	208	310	350	574	952
		b	101 242	353	190	87	140	145	269	511
		c	188 333	792	414	295	450	495	843	1 463
V01 – V99	Transportmittelunfälle	a	657	–	24	59	81	55	72	72
		b	293	–	19	15	26	16	12	14
		c	950	–	43	74	107	71	84	86
W00 – W19	Stürze	a	247	1	3	1	5	2	9	3
		b	440	–	4	2	1	–	–	1
		c	687	1	7	3	6	2	9	4
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	a	29	–	12	–	1	–	1	1
		b	11	–	2	–	–	–	–	–
		c	40	–	14	–	1	–	1	1
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	a	1 266	–	2	33	50	71	94	114
		b	503	–	1	8	15	19	23	33
		c	1 769	–	3	41	65	90	117	147
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	a	30	–	1	3	1	3	9	2
		b	36	2	4	1	1	2	4	9
		c	66	2	5	4	2	5	13	11
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	a	130	–	5	11	6	10	10	10
		b	45	–	–	2	2	2	1	4
		c	175	–	5	13	8	12	11	14

ursachen, Alter und Geschlecht

Gestorbene Personen											Positionsnummer ¹⁾
davon										je 100 000 Einwohner ²⁾	
im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)											
40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
248	225	174	166	201	180	176	146	113	129	31,5	S00 – T98
80	66	73	67	102	87	103	148	150	351	16,3	
328	291	247	233	303	267	279	294	263	480	23,7	
46	39	38	31	43	52	42	38	18	16	6,9	S00 – S09
10	8	10	12	13	14	16	36	30	39	2,7	
56	47	48	43	56	66	58	74	48	55	4,7	
1	–	–	1	1	3	7	11	16	54	1,1	S70 – S79
–	1	–	2	2	7	10	23	48	207	3,2	
1	1	–	3	3	10	17	34	64	261	2,2	
33	42	25	37	26	18	25	12	9	9	5,2	T00 – T07
13	16	21	17	18	21	10	19	19	19	2,5	
46	58	46	54	44	39	35	31	28	28	3,8	
5	8	6	1	3	3	2	2	4	2	0,6	T20 – T32
3	2	–	1	6	1	4	4	2	8	0,3	
8	10	6	2	9	4	6	6	6	10	0,4	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	0	T33 – T35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	0	
10	9	10	4	8	9	3	5	6	2	1,0	T51 – T65
2	8	2	–	1	2	2	3	3	4	0,4	
12	17	12	4	9	11	5	8	9	6	0,7	
82	70	65	59	69	58	62	47	34	23	9,0	T66 – T78
14	14	15	19	36	19	29	19	18	29	2,9	
96	84	80	78	105	77	91	66	52	52	5,8	
1 548	2 418	3 331	4 468	8 627	10 856	14 274	13 720	11 064	13 728	990,7	A00 – T98
919	1 338	1 953	2 339	4 334	5 800	8 951	14 552	17 879	41 482	1 091,9	
2 467	3 756	5 284	6 807	12 961	16 656	23 225	28 272	28 943	55 210	1 042,6	
53	36	32	41	33	33	30	14	11	11	7,5	V01 – V99
17	17	16	21	18	26	17	25	18	16	3,2	
70	53	48	62	51	59	47	39	29	27	5,3	
6	5	13	9	20	23	24	32	24	67	2,8	W00 – W19
–	3	4	5	10	16	23	46	80	245	4,7	
6	8	17	14	30	39	47	78	104	312	3,8	
1	–	4	–	–	1	1	5	–	2	0,3	W65 – W74
2	–	–	–	–	–	3	–	3	1	0,1	
3	–	4	–	–	1	4	5	3	3	0,2	
129	131	96	93	110	90	98	66	56	33	14,4	X60 – X84
46	30	43	37	54	34	38	45	34	43	5,4	
175	161	139	130	164	124	136	111	90	76	9,8	
4	4	1	–	1	–	–	–	1	–	0,3	X85 – Y09
3	2	3	–	1	–	2	1	–	1	0,4	
7	6	4	–	2	–	2	1	1	1	0,4	
14	9	14	7	16	3	3	4	4	4	1,5	Y10 – Y34
6	6	1	1	2	–	4	5	1	8	0,5	
20	15	15	8	18	3	7	9	5	12	1,0	