



**Gestorbene  
in Nordrhein-Westfalen 2000  
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Landesergebnisse

Herausgegeben vom  
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen  
Mauerstr. 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf  
Telefon (02 11) 94 49-01 • Telefax (02 11) 44 20 06  
Internet: <http://www.lids.nrw.de>  
E-Mail: [poststelle@lids.nrw.de](mailto:poststelle@lids.nrw.de)

Erschienen im November 2001

Preis dieser Ausgabe:  
1,28 EUR – 2,50 DM

© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Düsseldorf, 2001  
Für nicht gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

## **Zeichenerklärung**

(nach DIN 55 301)

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)

## Gestorbene 2000 nach Todes

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	insgesamt								
			unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	a b c	1 730 1 786 3 516	9 3 12	16 7 23	3 3 6	5 3 8	7 2 9	21 9 30	42 28 70
	darunter									
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	a b c	33 53 86	– – –	2 – 2	– – –	– – –	– – –	– – –	– 1 1
A15 – A19	Tuberkulose	a b c	67 36 103	– – –	1 – 1	– – –	1 – 1	– – –	1 1 2	– – –
B15 – B19	Virushepatitis	a b c	123 117 240	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	3 3 6	5 1 6
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	a b c	98 16 114	– 1 1	– – –	1 – 1	1 – 1	2 1 3	10 – 10	23 6 29
C00 – D48	Neubildungen	a b c	26 024 24 010 50 034	2 2 4	48 33 81	18 6 24	28 25 53	42 28 70	93 116 209	181 228 409
	darunter									
C00 – C97	bösartige Neubildungen	a b c	25 823 23 784 49 607	2 2 4	47 32 79	18 6 24	28 25 53	40 28 68	93 114 207	181 227 408
	darunter									
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	a b c	7 688 8 110 15 798	– – –	1 – 1	2 – 2	4 2 6	10 5 15	24 13 37	47 46 93
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	a b c	8 216 2 846 11 062	– 1 1	1 1 2	– – –	2 – 2	– 2 2	7 7 14	28 20 48
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	a b c	222 214 436	– – –	– – –	1 1 2	– 1 1	5 – 5	4 3 7	8 7 15
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	a b c	64 4 254 4 318	– – –	– – –	– – –	– 2 2	– 2 2	1 34 35	4 70 74
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	b	2 471	–	–	–	4	3	16	35
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	a	2 797	–	–	–	1	1	11	10
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	a b c	1 838 1 196 3 034	– – –	1 1 2	– – –	1 – 1	– 1 1	2 2 4	6 4 10
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	a b c	1 738 1 781 3 519	2 1 3	17 17 34	10 1 11	12 8 20	10 5 15	12 14 26	27 14 41
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	a b c	50 75 125	1 1 2	3 3 6	– – –	– 1 1	1 – 1	1 – 1	1 1 2

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD 10) – 2) mittlere Jahresbevölkerung 2000 –

## ursachen, Alter und Geschlecht

Gestorbene Personen											je 100 000 Ein- wohner <sup>2)</sup>	Positions- nummer <sup>1)</sup>
davon												
im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)												
40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr			
44	51	72	128	178	233	303	286	147	185	19,8	A00 – B99	
30	31	30	58	110	152	247	339	254	480	19,3		
74	82	102	186	288	385	550	625	401	665	19,5		
–	2	–	1	4	1	4	3	5	11	0,4	A00 – A09	
–	–	–	–	4	3	5	8	9	23	0,6		
–	2	–	1	8	4	9	11	14	34	0,5		
4	2	2	5	8	5	12	13	2	11	0,8	A15 – A19	
–	2	–	2	2	5	4	9	2	9	0,4		
4	4	2	7	10	10	16	22	4	20	0,6		
1	8	7	12	8	18	28	17	9	7	1,4	B15 – B19	
1	3	–	7	6	8	33	21	18	16	1,3		
2	11	7	19	14	26	61	38	27	23	1,3		
20	8	11	8	9	3	1	1	–	–	1,1	B20 – B24	
4	2	1	–	–	1	–	–	–	–	0,2		
24	10	12	8	9	4	1	1	–	–	0,6		
323	619	1 132	2 066	3 577	4 087	4 916	4 003	2 308	2 581	297,4	C00 – D48	
401	665	930	1 339	2 263	2 418	3 159	4 111	2 937	5 349	259,6		
724	1 284	2 062	3 405	5 840	6 505	8 075	8 114	5 245	7 930	278,0		
321	618	1 130	2 059	3 561	4 069	4 875	3 961	2 284	2 536	295,1	C00 – C97	
400	662	929	1 333	2 250	2 404	3 136	4 064	2 893	5 279	257,2		
721	1 280	2 059	3 392	5 811	6 473	8 011	8 025	5 177	7 815	275,6		
98	166	322	597	1 094	1 205	1 425	1 208	697	788	87,8	C15 – C26	
55	108	157	319	630	718	1 082	1 449	1 206	2 320	87,7		
153	274	479	916	1 724	1 923	2 507	2 657	1 903	3 108	87,8		
96	217	432	808	1 305	1 523	1 685	1 181	521	410	93,9	C30 – C39	
71	130	181	232	328	348	455	482	237	351	30,8		
167	347	613	1 040	1 633	1 871	2 140	1 663	758	761	61,5		
4	6	19	17	34	32	33	22	13	24	2,5	C43 – C44	
7	4	16	14	29	30	22	25	12	43	2,3		
11	10	35	31	63	62	55	47	25	67	2,4		
2	3	1	7	11	9	11	7	2	6	0,7	C50	
125	195	296	363	501	437	498	592	410	729	46,0		
127	198	297	370	512	446	509	599	412	735	24,0		
56	96	86	146	254	288	328	439	266	454	26,7	C51 – C58	
6	8	31	66	231	298	502	567	449	616	32,0	C60 – C63	
10	39	50	98	196	254	363	333	214	271	21,0	C64 – C68	
8	15	21	32	80	114	156	216	185	361	12,9		
18	54	71	130	276	368	519	549	399	632	16,9		
27	40	60	119	228	243	319	276	157	179	19,9	C81 – C96	
29	39	54	79	147	170	249	354	243	357	19,3		
56	79	114	198	375	413	568	630	400	536	19,6		
2	–	–	1	2	3	4	13	7	11	0,6	D50 – D89	
1	2	2	1	3	3	6	16	13	22	0,8		
3	2	2	2	5	6	10	29	20	33	0,7		

3) je 100 000 lebend Geborene

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	insgesamt								
			unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	
			E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	a b c	776 1 266 2 042	1 2 3	12 5 17	1 – 1	3 1 4
	darunter									
E10 – E14	Diabetes mellitus	a b c	612 1 030 1 642	– – –	– 1 1	– – –	1 – 1	1 – 1	3 2 5	13 4 17
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	a b c	1 237 454 1 691	– – –	1 – 1	5 4 9	27 6 33	49 13 62	73 17 90	88 20 108
	darunter									
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	a b c	1 214 374 1 588	– – –	1 – 1	5 3 8	27 6 33	49 12 61	73 17 90	88 20 108
	darunter									
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	a b c	1 034 332 1 366	– – –	– – –	2 – 2	5 1 6	17 1 18	27 5 32	48 13 61
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	a b c	1 414 1 747 3 161	10 12 22	24 23 47	9 6 15	10 8 18	8 7 15	12 8 20	25 20 45
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	a b c	36 828 54 029 90 857	8 5 13	20 17 37	12 7 19	28 19 47	37 25 62	95 49 144	165 78 243
	darunter									
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	a b c	1 514 3 362 4 876	– – –	1 – 1	1 – 1	– – –	1 1 2	5 2 7	7 4 11
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	a b c	17 508 19 946 37 454	– – –	– – –	3 1 4	4 1 5	5 2 7	28 12 40	49 11 60
	darunter									
I21	akuter Myokardinfarkt	a b c	8 999 7 607 16 606	– – –	– – –	3 – 3	2 – 2	3 2 5	21 9 30	41 7 48
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	a b c	145 77 222	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	a b c	8 219 14 781 23 000	4 4 8	16 11 27	5 3 8	16 7 23	15 9 24	36 11 47	60 24 84
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	a b c	5 878 10 375 16 253	3 1 4	1 4 5	2 2 4	4 5 9	10 6 16	18 18 36	28 26 54
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	a b c	3 370 6 265 9 635	– – –	– 1 1	1 – 1	2 – 2	– 1 1	2 1 3	1 1 2
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	a b c	2 182 3 239 5 421	1 – 1	– – –	– – –	1 2 3	2 – 2	3 1 4	12 5 17

## ursachen, Alter und Geschlecht

Gestorbene Personen										je 100 000 Ein- wohner <sup>2)</sup>	Positions- nummer <sup>1)</sup>
davon											
im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)											
40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
23	33	28	48	97	104	128	107	66	96	8,9	E00 – E90
18	13	22	29	53	109	143	216	191	449	13,7	
41	46	50	77	150	213	271	323	257	545	11,3	
16	20	18	34	66	86	107	100	62	85	7,0	E10 – E14
7	4	12	15	31	74	118	184	169	409	11,1	
23	24	30	49	97	160	225	284	231	494	9,1	
111	112	115	159	186	147	89	47	13	15	14,1	F00 – F99
31	39	46	47	54	23	30	37	25	62	4,9	
142	151	161	206	240	170	119	84	38	77	9,4	
111	112	114	158	186	143	88	40	8	11	13,9	F10 – F19
31	38	46	47	54	23	29	26	6	16	4,0	
142	150	160	205	240	166	117	66	14	27	8,8	
91	103	113	158	184	143	87	40	7	9	11,8	F10
29	37	46	47	54	23	29	26	6	15	3,6	
120	140	159	205	238	166	116	66	13	24	7,6	
32	38	54	69	108	153	185	244	187	246	16,2	G00 – G99
20	20	36	56	73	96	181	319	257	605	18,9	
52	58	90	125	181	249	366	563	444	851	17,6	
370	620	821	1 489	3 005	4 168	6 043	6 419	4 666	8 862	420,8	I00 – I99
149	225	319	489	1 224	1 936	4 000	7 862	8 412	29 213	584,2	
519	845	1 140	1 978	4 229	6 104	10 043	14 281	13 078	38 075	504,8	
11	20	29	74	99	163	224	277	179	423	17,3	I10 – I15
6	7	17	33	84	108	250	425	506	1 919	36,4	
17	27	46	107	183	271	474	702	685	2 342	27,1	
161	316	425	793	1 613	2 243	3 112	3 054	2 144	3 558	200,1	I20 – I25
50	62	110	179	485	864	1 648	3 152	3 252	10 117	215,7	
211	378	535	972	2 098	3 107	4 760	6 206	5 396	13 675	208,1	
132	240	319	552	1 022	1 334	1 687	1 473	953	1 217	102,8	I21
36	46	71	106	319	523	881	1 473	1 307	2 827	82,3	
168	286	390	658	1 341	1 857	2 568	2 946	2 260	4 044	92,3	
1	3	2	6	14	25	43	29	10	12	1,7	I22
1	–	–	–	2	7	9	20	14	24	0,8	
2	3	2	6	16	32	52	49	24	36	1,2	
96	163	170	297	600	769	1 142	1 265	1 054	2 511	93,9	I30 – I52
41	59	71	109	270	411	882	1 865	2 024	8 980	159,8	
137	222	241	406	870	1 180	2 024	3 130	3 078	11 491	127,8	
47	71	106	181	396	588	941	1 145	838	1 499	67,2	I60 – I69
33	61	58	102	204	324	765	1 590	1 792	5 384	112,2	
80	132	164	283	600	912	1 706	2 735	2 630	6 883	90,3	
8	12	32	71	170	315	529	708	547	972	38,5	I64
4	4	15	23	83	158	424	915	1 127	3 508	67,7	
12	16	47	94	253	473	953	1 623	1 674	4 480	53,5	
10	16	39	54	143	214	367	399	295	626	24,9	I70 – I79
4	10	20	20	51	71	173	388	474	2 020	35,0	
14	26	59	74	194	285	540	787	769	2 646	30,1	

Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen									
			insgesamt							
				unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	a	6 600	4	16	6	5	6	7	23
		b	6 037	3	3	4	5	9	6	21
		c	12 637	7	19	10	10	15	13	44
	darunter									
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	a	11	–	1	–	–	–	–	–
		b	43	1	–	–	–	–	–	–
		c	54	1	1	–	–	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	a	1 770	2	7	1	1	2	3	7
		b	2 346	–	1	1	2	4	3	6
		c	4 116	2	8	2	3	6	6	13
	darunter									
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	a	2	–	–	–	–	–	1	–
		b	1	–	–	–	–	–	–	–
		c	3	–	–	–	–	–	1	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	a	12	–	–	–	–	–	–	–
		b	21	–	–	–	–	–	–	–
		c	33	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	a	35	–	–	–	–	–	–	–
		b	55	1	–	–	–	–	–	–
		c	90	1	–	–	–	–	–	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	a	3 854	–	5	2	2	2	2	8
		b	2 610	–	1	–	2	1	1	10
		c	6 464	–	6	2	4	3	3	18
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	a	3 854	2	5	3	2	8	31	81
		b	4 200	–	2	2	4	7	20	53
		c	8 054	2	7	5	6	15	51	134
	darunter									
K70 – K77	Krankheiten der Leber	a	2 109	1	3	–	2	2	21	62
		b	1 337	–	–	1	4	5	12	45
		c	3 446	1	3	1	6	7	33	107
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	a	1 052	–	–	–	2	4	4	5
		b	1 436	–	2	1	1	–	1	4
		c	2 488	–	2	1	3	4	5	9
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	b	6	–	–	1	–	1	2	1
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	a	213	210	2	–	–	–	–	–
		b	181	181	–	–	–	–	–	–
		c	394	391	2	–	–	–	–	–
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	a	158	126	13	1	3	4	2	1
		b	147	102	14	5	3	1	2	6
		c	305	228	27	6	6	5	4	7
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	a	4 301	94	29	17	48	67	115	168
		b	3 308	72	18	9	16	23	50	41
		c	7 609	166	47	26	64	90	165	209
	darunter									
R95	plötzlicher Kindstod	a	94	94	–	–	–	–	–	–
		b	70	70	–	–	–	–	–	–
		c	164	164	–	–	–	–	–	–





Positionsnummer <sup>1)</sup>	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen									
			insgesamt							
				unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	a	3 004	7	77	107	180	177	256	261
		b	1 728	3	41	44	57	44	54	67
		c	4 732	10	118	151	237	221	310	328
darunter										
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	a	780	3	28	34	53	55	71	54
		b	336	2	18	19	12	6	12	8
		c	1 116	5	46	53	65	61	83	62
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	a	163	–	–	–	–	–	1	–
		b	460	–	–	–	2	–	–	1
		c	623	–	–	–	2	–	1	1
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	a	478	1	9	27	57	37	42	41
		b	202	–	7	10	13	6	9	15
		c	680	1	16	37	70	43	51	56
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	a	49	–	–	1	3	2	5	5
		b	28	–	–	–	1	–	–	2
		c	77	–	–	1	4	2	5	7
T33 – T35	Erfrierungen	a	2	–	–	–	–	–	–	–
		b	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	2	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	a	77	–	2	–	3	3	10	13
		b	32	–	4	1	–	1	1	4
		c	109	–	6	1	3	4	11	17
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	a	832	1	25	24	36	40	59	77
		b	247	–	3	3	10	9	12	10
		c	1 079	1	28	27	46	49	71	87
A00 – T98	<b>Insgesamt</b>	a	<b>87 262</b>	<b>474</b>	<b>266</b>	<b>182</b>	<b>342</b>	<b>416</b>	<b>714</b>	<b>1 060</b>
		b	<b>100 474</b>	<b>386</b>	<b>168</b>	<b>94</b>	<b>150</b>	<b>165</b>	<b>337</b>	<b>576</b>
		c	<b>187 736</b>	<b>860</b>	<b>434</b>	<b>276</b>	<b>492</b>	<b>581</b>	<b>1 051</b>	<b>1 636</b>
V01 – V99	Transportmittelunfälle	a	758	1	27	61	95	67	69	64
		b	297	1	23	29	23	14	12	12
		c	1 055	2	50	90	118	81	81	76
W00 – W19	Stürze	a	342	–	5	3	2	3	6	8
		b	615	–	1	2	6	–	2	1
		c	957	–	6	5	8	3	8	9
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	a	36	–	15	4	–	1	2	1
		b	9	–	1	–	–	–	–	1
		c	45	–	16	4	–	1	2	2
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	a	1 265	–	3	32	50	71	110	129
		b	450	–	1	8	14	17	30	38
		c	1 715	–	4	40	64	88	140	167
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	a	54	3	4	–	2	5	3	6
		b	27	1	1	–	4	1	2	2
		c	81	4	5	–	6	6	5	8
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	a	146	–	3	2	13	10	16	14
		b	74	1	2	1	5	6	3	4
		c	220	1	5	3	18	16	19	18

## ursachen, Alter und Geschlecht

Gestorbene Personen											je 100 000 Ein- wohner <sup>2)</sup>	Positions- nummer <sup>1)</sup>
davon												
im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)												
40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr			
275	213	200	187	217	200	190	139	107	211	34,3	S00 – T98	
68	60	64	74	115	101	134	174	147	481	18,7		
343	273	264	261	332	301	324	313	254	692	26,3		
55	54	61	39	43	60	56	43	25	46	8,9	S00 – S09	
16	11	11	14	30	24	30	33	30	60	3,6		
71	65	72	53	73	84	86	76	55	106	6,2		
3	–	1	1	2	7	19	25	18	86	1,9	S70 – S79	
–	–	–	–	1	6	14	53	61	322	5,0		
3	–	1	1	3	13	33	78	79	408	3,5		
45	34	31	29	33	25	24	17	14	12	5,5	T00 – T07	
11	14	9	12	10	14	14	19	15	24	2,2		
56	48	40	41	43	39	38	36	29	36	3,8		
5	6	3	8	4	2	–	1	1	3	0,6	T20 – T32	
2	–	1	3	2	1	4	2	3	7	0,3		
7	6	4	11	6	3	4	3	4	10	0,4		
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	0	T33 – T35	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	0		
10	9	6	6	4	2	5	4	–	–	0,9	T51 – T65	
1	1	2	1	4	3	3	3	1	2	0,3		
11	10	8	7	8	5	8	7	1	2	0,6		
91	68	59	65	70	68	54	31	32	32	9,5	T66 – T78	
14	14	22	20	26	21	34	23	11	15	2,7		
105	82	81	85	96	89	88	54	43	47	6,0		
<b>1 653</b>	<b>2 287</b>	<b>3 077</b>	<b>5 179</b>	<b>9 007</b>	<b>10 936</b>	<b>14 272</b>	<b>13 519</b>	<b>9 040</b>	<b>14 838</b>	<b>997,1</b>	<b>A00 – T98</b>	
<b>889</b>	<b>1 317</b>	<b>1 771</b>	<b>2 561</b>	<b>4 594</b>	<b>5 715</b>	<b>9 387</b>	<b>15 415</b>	<b>14 277</b>	<b>42 672</b>	<b>1 086,4</b>		
<b>2 542</b>	<b>3 604</b>	<b>4 848</b>	<b>7 740</b>	<b>13 601</b>	<b>16 651</b>	<b>23 659</b>	<b>28 934</b>	<b>23 317</b>	<b>57 510</b>	<b>1 043,0</b>		
69	47	46	41	40	45	25	20	16	25	8,7	V01 – V99	
19	12	14	10	26	16	29	19	21	17	3,2		
88	59	60	51	66	61	54	39	37	42	5,9		
8	14	12	13	21	20	43	45	28	111	3,9	W00 – W19	
1	2	4	9	9	14	28	77	81	378	6,6		
9	16	16	22	30	34	71	122	109	489	5,3		
1	–	2	3	1	5	1	–	–	–	0,4	W65 – W74	
–	–	–	1	–	1	1	1	3	–	0,1		
1	–	2	4	1	6	2	1	3	–	0,3		
139	117	89	92	113	90	89	50	42	49	14,5	X60 – X84	
32	36	33	39	43	37	44	38	15	25	4,9		
171	153	122	131	156	127	133	88	57	74	9,5		
10	6	2	3	5	1	–	2	1	1	0,6	X85 – Y09	
–	1	1	2	3	3	3	2	–	1	0,3		
10	7	3	5	8	4	3	4	1	2	0,5		
13	8	13	10	8	11	12	8	4	1	1,7	Y10 – Y34	
2	2	5	2	9	7	9	7	3	6	0,8		
15	10	18	12	17	18	21	15	7	7	1,2		